



# **WORLD WIDE SIRES**

**AVRIL 2025**



Floor Schut

## **VOTRE SUCCÈS...NOTRE PASSION**

**WORLD WIDE SIRES B-NL B.V.**





# 3 CHANGES À SAVOIR



Le changement de base de 2025 est plus important que les ajustements précédents, mais c'est une bonne nouvelle ! Cela signifie que nos vaches s'améliorent plus rapidement que jamais. L'ampleur du changement de base est le résultat direct des progrès génétiques réalisés par l'industrie au cours des cinq dernières années."

- Chuck Sattler, Vice-président des Programmes Génétiques

## 1 QUOI?



La base génétique est un point de référence utilisé pour ajuster les valeurs de Capacité de Transmission Prévue (PTA).


## 2 QUAND?



### TOUS LES 5 ANS

Ces ajustements auront lieu à nouveau avec les index des taureaux d'avril 2025.

## 3 COMMENT?



Lorsque les vaches plus jeunes ont un mérite génétique supérieur à celui des vaches plus âgées, cela entraîne un changement de base qui réduit les valeurs de PTA.

MOYENNE PTA  
DES VACHES NÉES EN 2015



MOYENNE PTA  
DES VACHES NÉES EN 2020



CHANGEMENT  
DE BASE

## RÉPONSES SIMPLES AUX QUESTIONS COURANTES

**Un changement de base modifie-t-il le classement des taureaux?** Non, le changement de base ne modifie pas le classement des taureaux.

**Comment un changement de base influence-t-il les données des taureaux?** La base génétique est ajustée pour que les valeurs de PTA continuent à refléter de manière fiable le potentiel d'amélioration génétique d'un animal.

**Un changement de base est-il bon ou mauvais?** Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit simplement d'un recalibrage des valeurs de PTA.

**Comment puis-je bénéficier de l'ajustement de base?** L'ajustement de changement de base offre une excellente opportunité aux producteurs laitiers d'évaluer leur stratégie d'amélioration génétique. Avec l'accélération des tendances génétiques, une stratégie de sélection efficace est plus importante que jamais. L'utilisation d'un indice de sélection tel que le **Herd Health Profit Dollars® (HHP\$®)** est l'approche la plus efficace pour améliorer plusieurs caractères simultanément. Les ajustements prévus en avril impliqueront probablement la nécessité de recalibrer les niveaux de sélection utilisés pour les taureaux d'insémination artificielle ainsi que le choix des vaches à inséminer avec du sperme de bœuf ou sexé.




**WORLD WIDE SIRES, LTD.**  
wwsires.com

April 2025

## BOEING-P-RED



7HO15203 DEWGOOD 737 BOEING-P-RED PC TC TY TL TD TE HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T  
**WEBSTER-P \*RC X JEDI X KING-P\*RC** aAa: 516 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HOUSA000144763663



Dir: AOT Boeing  
Hoosky-Red-ET



Mère: RI-VALRE NORA-ET EX-91  
Grand-mère: RI-VALRE KING NONO-PP-ET

|                                                              |             |           |                            |                                  |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 383 filles 198 troupe 96% C.D. |             | Type 0.54 | Format Poids Corporel 0.46 | Synthèse Caractère Laitier -0.55 | Synthèse Mamelle 0.18 | Synthèse Membres 0.29 |
| Taille                                                       | Petite      |           |                            |                                  | 0.48                  | Grande                |
| Puissance                                                    | Frêle       |           |                            |                                  | 0.43                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps                                          | Peu profond |           |                            |                                  | 0.29                  | Profond               |
| Caractère Laitier                                            | Charnu      |           |                            |                                  | -0.32                 | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                                            | Etroit      |           |                            |                                  | -0.80                 | Large                 |
| Inclinaison du bassin                                        | Renversé    |           |                            |                                  | -0.06                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil)                             | Droits      |           |                            |                                  | -1.54                 | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)                               | Panards     |           |                            |                                  | 0.50                  | Allignés              |
| Talon                                                        | Faible      |           |                            |                                  | 1.07                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                                             | Faible      |           |                            |                                  | 0.35                  | Elevée                |
| Attache Avant                                                | Coupée      |           |                            |                                  | 0.76                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière                                      | Basse       |           |                            |                                  | -0.15                 | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière                                      | Etroite     |           |                            |                                  | -0.43                 | Large                 |
| Ligament                                                     | Faible      |           |                            |                                  | 0.07                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle                                        | Profonde    |           |                            |                                  | 1.24                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant                                   | Ecartés     |           |                            |                                  | 0.06                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière                                 | Ecartés     |           |                            |                                  | 0.04                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons                                         | Courts      |           |                            |                                  | -0.17                 | Longs                 |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b><br>1985 filles 650 troupe |         |
| Lait (lbs)                                            | 268     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)                         | 0.06/24 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)                         | 0.12/44 |
| C.D.                                                  | 99      |
| Vie Productive                                        | 1.3     |
| Comptage cellules somatiques                          | 2.94    |
| Vitesse de traite                                     | 102     |
| Fertilité des filles                                  | -0.4    |
| CCR                                                   | -2.0    |
| Fertility Index                                       | -1.0    |
| Fertilité semence                                     | -0.3    |
| Vélage taureau/C.D.                                   | 1.8/98  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau                    | 6.2     |
| TPI                                                   | 2820    |
| NM\$                                                  | 401     |
| HHP\$                                                 | 409     |



|                                          |         |               |             |
|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                    |         | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                    |         | 438           |             |
| Mammites/C.D.                            | 105/74% | 0.3/86%       |             |
| Boiterie/C.D.                            | 103/67% |               |             |
| Rétention placentaire/C.D.               | 96/80%  | 0.0/83%       |             |
| Mérite/C.D.                              | 96/76%  | 0.8/82%       |             |
| Avortement/C.D.                          | 98/45%  |               |             |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 101/76% |               |             |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 105/30% |               |             |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 99/77%  | 0.1/68%       |             |
| Cétose/C.D.                              | 97/73%  | 0.1/81%       |             |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 96/65%  | -0.1/87%      |             |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 100/61% |               |             |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 94/74%  |               |             |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 98/63%  |               |             |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 90/78%  |               |             |

## CAPONE



250HO15217 REGAN-DANHOF CAPONE-ET TR TP TM TC TY TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**RENEGADE X MODESTY X JEDI** aAa: 234 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003202074756



Dir: La Fougère Capone Shandre



Mère: REGAN-DANHOF M CRIMSON-ET VG-86  
Grand-mère: REGAN-DANHOF JEDI CASHMERE VG-88


|                                                               |             |           |                            |                                 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 2706 filles 828 troupe 90% C.D. |             | Type 1.19 | Format Poids Corporel 0.26 | Synthèse Caractère Laitier 0.84 | Synthèse Mamelle 0.78 | Synthèse Membres 0.66 |
| Taille                                                        | Petite      |           |                            |                                 | 1.16                  | Grande                |
| Puissance                                                     | Frêle       |           |                            |                                 | 0.23                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps                                           | Peu profond |           |                            |                                 | 0.53                  | Profond               |
| Caractère Laitier                                             | Charnu      |           |                            |                                 | 1.66                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                                             | Etroit      |           |                            |                                 | 0.29                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin                                         | Renversé    |           |                            |                                 | 0.60                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil)                              | Droits      |           |                            |                                 | 1.42                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)                                | Panards     |           |                            |                                 | 1.13                  | Allignés              |
| Talon                                                         | Faible      |           |                            |                                 | 0.43                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                                              | Faible      |           |                            |                                 | 0.86                  | Elevée                |
| Attache Avant                                                 | Coupée      |           |                            |                                 | 0.75                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière                                       | Basse       |           |                            |                                 | 1.69                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière                                       | Etroite     |           |                            |                                 | 1.35                  | Large                 |
| Ligament                                                      | Faible      |           |                            |                                 | 0.62                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle                                         | Profonde    |           |                            |                                 | 0.80                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant                                    | Ecartés     |           |                            |                                 | 0.38                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière                                  | Ecartés     |           |                            |                                 | -0.26                 | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons                                          | Courts      |           |                            |                                 | 1.35                  | Longs                 |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b><br>5652 filles 1467 troupe |          |
| Lait (lbs)                                             | 1263     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)                          | 0.03/49  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)                          | -0.07/32 |
| C.D.                                                   | 93       |
| Vie Productive                                         | 0.5      |
| Comptage cellules somatiques                           | 3.05     |
| Vitesse de traite                                      | 98       |
| Fertilité des filles                                   | -1.1     |
| CCR                                                    | -1.0     |
| Fertility Index                                        | -1.0     |
| Fertilité semence                                      | N/A      |
| Vélage taureau/C.D.                                    | 2.0/87   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau                     | 5.8      |
| TPI                                                    | 2906     |
| NM\$                                                   | 330      |
| HHP\$                                                  | 348      |



|                                          |         |               |             |
|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                    |         | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                    |         | 352           |             |
| Mammites/C.D.                            | 100/67% | 0.7/83%       |             |
| Boiterie/C.D.                            | 100/63% |               |             |
| Rétention placentaire/C.D.               | 96/67%  | -0.1/73%      |             |
| Mérite/C.D.                              | 101/60% | 2.0/72%       |             |
| Avortement/C.D.                          | 96/52%  |               |             |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 95/63%  |               |             |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 102/44% |               |             |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 100/55% | 0.2/65%       |             |
| Cétose/C.D.                              | 104/57% | 1.5/72%       |             |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 103/56% | 0.5/75%       |             |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 98/57%  |               |             |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 86/54%  |               |             |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 110/54% |               |             |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 90/58%  |               |             |

# CIRRUS-P



Dtr: Lars-Acres SSI 28116-P-ET



**GUSA-HA Extérieur 4-25** 42 filles 8 troupe 88% C.D.  
Type 0.81 Format Poids Corporel 0.54 Synthèse Caractère Laitier. -0.76 Synthèse Mamelle 0.76 Synthèse Membres 0.84

|                                  |             |             |       |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      | <div></div> | -0.45 | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       | <div></div> | 0.31  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond | <div></div> | -0.10 | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      | <div></div> | -0.50 | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      | <div></div> | 1.12  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    | <div></div> | -0.03 | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      | <div></div> | -0.17 | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     | <div></div> | 1.13  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      | <div></div> | 0.47  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      | <div></div> | 0.57  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      | <div></div> | 0.87  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       | <div></div> | 0.47  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     | <div></div> | 0.71  | Large        |
| Ligament                         | Faible      | <div></div> | 0.87  | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    | <div></div> | 0.60  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     | <div></div> | 0.11  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     | <div></div> | 0.74  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      | <div></div> | 0.89  | Longs        |

14HO15929 WINSTAR PERFECT CIRRUS-P-ET

**PARFECT X KENOBI X DELTA** aAa: 423 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003224809615

Mère: WINSTAR KENOBI 5932 P-ET  
Grand-mère: SEAGULL-BAY KARAMAE P VG-86



| Wellness: 4-25                           | Zoetis  | CDCB     |
|------------------------------------------|---------|----------|
| DWP\$                                    | 405     |          |
| Mammites/C.D.                            | 102/64% | 2.7/75%  |
| Boiterie/C.D.                            | 100/60% |          |
| Rétention placentaire/C.D.               | 98/64%  | -0.3/77% |
| Métrite/C.D.                             | 105/59% | 0.3/73%  |
| Avortement/C.D.                          | 102/48% |          |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 103/62% |          |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 105/34% |          |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 93/53%  | 0.0/65%  |
| Cétose/C.D.                              | 97/55%  | 1.1/74%  |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 95/54%  | 0.3/80%  |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 92/55%  |          |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 89/91%  |          |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 101/83% |          |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 90/87%  |          |

## NOUVEAU

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 160 filles 23 troupe               |           |
| Lait (lbs)                         | 157       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.07 / 25 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.13 / 41 |
| C.D.                               | 94        |
| Vie Productive                     | 3.6       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.94      |
| Vitesse de traite                  | 101       |
| Fertilité des filles               | 0.1       |
| CCR                                | 1.3       |
| Fertility Index                    | 0.8       |
| Fertilité semence                  | 1.2       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 1.7 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.9       |
| TPI                                | 2950      |
| NM\$                               | 427       |
| HHP\$                              | 500       |

| Wellness: 4-25                           | Zoetis  | CDCB     |
|------------------------------------------|---------|----------|
| DWP\$                                    | 405     |          |
| Mammites/C.D.                            | 102/64% | 2.7/75%  |
| Boiterie/C.D.                            | 100/60% |          |
| Rétention placentaire/C.D.               | 98/64%  | -0.3/77% |
| Métrite/C.D.                             | 105/59% | 0.3/73%  |
| Avortement/C.D.                          | 102/48% |          |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 103/62% |          |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 105/34% |          |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 93/53%  | 0.0/65%  |
| Cétose/C.D.                              | 97/55%  | 1.1/74%  |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 95/54%  | 0.3/80%  |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 92/55%  |          |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 89/91%  |          |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 101/83% |          |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 90/87%  |          |

# CRUSHER



Dtr: Lars-Acres SSI C 26381-ET

7HO15465 PLAIN-KNOLL CRUSHER-ET

**CALVARY X LEGENDARY X JOSUPER** aAa: 243 A1A2 Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO840003149934677

Mère: PLAIN-KNOLL LEGNDRY 1551-ET VG-86  
Grand-mère: PLAIN-KNOLL JOSUPER 794-ET VG-85



**GUSA-HA Extérieur 4-25** 237 filles 35 troupe 96% C.D.  
Type 0.21 Format Poids Corporel -0.05 Synthèse Caractère Laitier. 0.28 Synthèse Mamelle -0.55 Synthèse Membres -0.43

|                                  |             |             |       |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      | <div></div> | 0.84  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       | <div></div> | 0.05  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond | <div></div> | 0.29  | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      | <div></div> | 0.95  | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      | <div></div> | 0.84  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    | <div></div> | 1.57  | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      | <div></div> | 0.18  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     | <div></div> | -0.58 | Allignés     |
| Talon                            | Faible      | <div></div> | -0.66 | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      | <div></div> | -0.08 | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      | <div></div> | -0.74 | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       | <div></div> | 0.04  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     | <div></div> | 0.91  | Large        |
| Ligament                         | Faible      | <div></div> | -0.14 | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    | <div></div> | -0.85 | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     | <div></div> | -1.28 | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     | <div></div> | -0.86 | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      | <div></div> | 1.59  | Longs        |



| Wellness: 4-25                           | Zoetis  | CDCB     |
|------------------------------------------|---------|----------|
| DWP\$                                    | 899     |          |
| Mammites/C.D.                            | 99/83%  | 0.9/85%  |
| Boiterie/C.D.                            | 101/78% |          |
| Rétention placentaire/C.D.               | 93/90%  | -1.0/87% |
| Métrite/C.D.                             | 91/89%  | -0.1/87% |
| Avortement/C.D.                          | 98/58%  |          |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 99/91%  |          |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 103/34% |          |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 93/68%  | 0.0/71%  |
| Cétose/C.D.                              | 105/86% | 0.6/85%  |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 106/79% | 0.5/91%  |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 105/77% |          |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 104/88% |          |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 97/90%  |          |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 107/93% |          |

# CONWAY



Dtr: Siemers Cway Paris 36932



14HO15223 SANDY-VALLEY R CONWAY-ET

**RENEGADE X GRANITE X DRACO** aAa: 243 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003148929379

Mère: SANDY-VALLEY COTTON-ET GP-82  
Grand-mère: SANDY-VALLEY CAUCO-ET EX-90



| Wellness: 4-25                           | Zoetis  | CDCB     |
|------------------------------------------|---------|----------|
| DWP\$                                    | 455     |          |
| Mammites/C.D.                            | 101/96% | 2.0/96%  |
| Boiterie/C.D.                            | 92/96%  |          |
| Rétention placentaire/C.D.               | 98/97%  | -0.3/96% |
| Métrite/C.D.                             | 104/96% | 1.4/96%  |
| Avortement/C.D.                          | 97/92%  |          |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 102/97% |          |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 97/73%  |          |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 98/92%  | 0.1/87%  |
| Cétose/C.D.                              | 99/95%  | 1.1/94%  |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 89/94%  | -0.3/97% |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 96/95%  |          |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 94/96%  |          |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 109/96% |          |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 93/97%  |          |

**GUSA-HA Extérieur 4-25** 3109 filles 488 troupe 99% C.D.  
Type 1.35 Format Poids Corporel 0.35 Synthèse Caractère Laitier. 0.91 Synthèse Mamelle 0.36 Synthèse Membres 1.15

|                                  |             |             |       |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      | <div></div> | 1.04  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       | <div></div> | 0.70  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond | <div></div> | 1.19  | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      | <div></div> | 1.25  | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      | <div></div> | 0.57  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    | <div></div> | -0.09 | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      | <div></div> | 2.03  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     | <div></div> | 1.61  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      | <div></div> | 0.51  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      | <div></div> | 1.34  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      | <div></div> | 1.30  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       | <div></div> | 0.61  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     | <div></div> | 0.41  | Large        |
| Ligament                         | Faible      | <div></div> | -0.26 | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    | <div></div> | 0.68  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     | <div></div> | 0.19  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     | <div></div> | -0.31 | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      | <div></div> | 0.25  | Longs        |

# ESQUIRE



Dtr: Beyond Esquire Salsa 5335-ET

7HO15937 SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET

**TAOS X BRASS X APPRENTICE\*RC** aAa: 423 A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003209481391

Mère: SANDY-VALLEY ESCANABA-ET EX-92  
Grand-mère: SANDY-VALLEY APNTC EPIIE-ET VG-85



**GUSA-HA Extérieur 4-25** 0 filles 0 troupe 82% C.D.  
Type 1.58 Format Poids Corporel 0.22 Synthèse Caractère Laitier. 0.36 Synthèse Mamelle 1.02 Synthèse Membres 1.09

|                                  |             |             |       |              |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      | <div></div> | 0.99  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       | <div></div> | 0.41  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond | <div></div> | 0.22  | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      | <div></div> | 0.76  | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      | <div></div> | 0.19  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    | <div></div> | -0.12 | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      | <div></div> | -0.02 | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     | <div></div> | 1.39  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      | <div></div> | 0.62  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      | <div></div> | 1.21  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      | <div></div> | 1.05  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       | <div></div> | 1.21  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     | <div></div> | 1.22  | Large        |
| Ligament                         | Faible      | <div></div> | 1.07  | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    | <div></div> | 1.36  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     | <div></div> | 0.76  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     | <div></div> | 0.99  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      | <div></div> | 0.72  | Longs        |



| Wellness: 4-25                           | Zoetis  | CDCB     |
|------------------------------------------|---------|----------|
| DWP\$                                    | 623     |          |
| Mammites/C.D.                            | 103/65% | 1.3/75%  |
| Boiterie/C.D.                            | 100/60% |          |
| Rétention placentaire/C.D.               | 99/67%  | -0.3/74% |
| Métrite/C.D.                             | 95/57%  | 0.0/72%  |
| Avortement/C.D.                          | 99/46%  |          |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 97/63%  |          |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 99/34%  |          |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 95/51%  | -0.1/63% |
| Cétose/C.D.                              | 98/58%  | 0.9/71%  |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 97/53%  | 0.0/74%  |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 99/54%  |          |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 93/87%  |          |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 96/87%  |          |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 104/89% |          |

FIGARO



Dir: Beyond Fgaro  
26006 5434-ET



|                                                                  |                            |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 23 filles   11 troupeau   87% C.D. |                            |                                  |                                               |
| Type 1.65                                                        | Format Poids Corporel 0.93 | Synthèse Caractère Laitier. 0.14 | Synthèse Mamelle 1.43   Synthèse Membres 1.41 |
| Taille                                                           | Petite                     | <div></div>                      | 0.46 Grande                                   |
| Puissance                                                        | Frêle                      | <div></div>                      | 0.82 Forte                                    |
| Profondeur de Corps                                              | Peu profond                | <div></div>                      | 0.49 Profond                                  |
| Caractère Laitier                                                | Charnu                     | <div></div>                      | 0.15 Anguleux                                 |
| Largeur de Bassin                                                | Etroit                     | <div></div>                      | 1.57 Large                                    |
| Inclinaison du bassin                                            | Renversé                   | <div></div>                      | -1.40 Incliné                                 |
| Membres Arrières (vus de profil)                                 | Droits                     | <div></div>                      | 0.48 Coudés                                   |
| Membres Arrières (vus arrière)                                   | Panards                    | <div></div>                      | 2.41 Alignés                                  |
| Talon                                                            | Faible                     | <div></div>                      | 1.31 Epais                                    |
| Synthèse Membres                                                 | Faible                     | <div></div>                      | 1.13 Elevée                                   |
| Attache Avant                                                    | Coupée                     | <div></div>                      | 1.65 Ferme                                    |
| Hauteur Attache Arrière                                          | Basse                      | <div></div>                      | 1.89 Haute                                    |
| Largeur Attache Arrière                                          | Etroite                    | <div></div>                      | 1.86 Large                                    |
| Ligament                                                         | Faible                     | <div></div>                      | 0.59 Fort                                     |
| Profondeur de Mamelle                                            | Profonde                   | <div></div>                      | 0.98 Peu Profonde                             |
| Placement de Trayons Avant                                       | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.33 Rapprochés                               |
| Placement de Trayons Arrière                                     | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.53 Rapprochés                               |
| Longueur des Trayons                                             | Courts                     | <div></div>                      | 0.13 Longs                                    |

250HO16074 OCD PERFECT FIGARO-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

**PERFECT X COFFEE X BURLEY**    aAa: 342    A1A2    Kappa Caséine: BE  
Reg. No. HO840003223868608

Mère: OCD COFFEE FRANCES 47695-ET VG-88  
Grand-mère: OCD BURLEY FRANCES 41330-ET EX-91



**GUSA Eval. 4-25**  
105 filles 22 troupeau

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lait (lbs)                         | 651       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.04 / 31 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.13 / 63 |
| C.D.                               | 93        |
| Vie Productive                     | 2.7       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.87      |
| Vitesse de traite                  | 102       |
| Fertilité des filles               | -0.6      |
| CCR                                | -0.2      |
| Fertility Index                    | 0.1       |
| Fertilité semence                  | 0.4       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.2 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.2       |
| TPI                                | 3124      |
| NM\$                               | 527       |
| HHP\$                              | 639       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 676           |             |
| Mammites / C.D.                            | 106 / 68%     | 2.9 / 75%   |
| Boiterie / C.D.                            | 105 / 64%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 83 / 72%      | -1.8 / 75%  |
| Métrite / C.D.                             | 91 / 61%      | -0.3 / 73%  |
| Avortement / C.D.                          | 106 / 51%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 95 / 68%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 100 / 38%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 95 / 56%      | -0.1 / 65%  |
| Cétose / C.D.                              | 103 / 64%     | 1.4 / 72%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 101 / 58%     | 0.5 / 75%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 97 / 58%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 97 / 88%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 112 / 91%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99 / 90%      |             |

HIGH OOHM



MGD: Ladys-Manor Dorcy Oda



|                                                                 |                            |                                  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 12 filles   7 troupeau   85% C.D. |                            |                                  |                                               |
| Type 0.90                                                       | Format Poids Corporel 0.37 | Synthèse Caractère Laitier. 1.00 | Synthèse Mamelle 1.12   Synthèse Membres 0.16 |
| Taille                                                          | Petite                     | <div></div>                      | 0.79 Grande                                   |
| Puissance                                                       | Frêle                      | <div></div>                      | 0.72 Forte                                    |
| Profondeur de Corps                                             | Peu profond                | <div></div>                      | 1.07 Profond                                  |
| Caractère Laitier                                               | Charnu                     | <div></div>                      | 1.44 Anguleux                                 |
| Largeur de Bassin                                               | Etroit                     | <div></div>                      | 1.56 Large                                    |
| Inclinaison du bassin                                           | Renversé                   | <div></div>                      | -0.04 Incliné                                 |
| Membres Arrières (vus de profil)                                | Droits                     | <div></div>                      | 0.13 Coudés                                   |
| Membres Arrières (vus arrière)                                  | Panards                    | <div></div>                      | 0.03 Alignés                                  |
| Talon                                                           | Faible                     | <div></div>                      | 0.67 Epais                                    |
| Synthèse Membres                                                | Faible                     | <div></div>                      | 0.37 Elevée                                   |
| Attache Avant                                                   | Coupée                     | <div></div>                      | 1.23 Ferme                                    |
| Hauteur Attache Arrière                                         | Basse                      | <div></div>                      | 1.64 Haute                                    |
| Largeur Attache Arrière                                         | Etroite                    | <div></div>                      | 2.27 Large                                    |
| Ligament                                                        | Faible                     | <div></div>                      | 0.44 Fort                                     |
| Profondeur de Mamelle                                           | Profonde                   | <div></div>                      | 0.32 Peu Profonde                             |
| Placement de Trayons Avant                                      | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.33 Rapprochés                               |
| Placement de Trayons Arrière                                    | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.50 Rapprochés                               |
| Longueur des Trayons                                            | Courts                     | <div></div>                      | 0.31 Longs                                    |

7HO15967 LADYS-MANOR HIGH OOHM-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

**HIGHJUMP X GRANITE X MILLINGTON**    aAa:    A1A2    Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003214324421

Mère: LADYS-MANOR GRNT OOHM-ET VG-85  
Grand-mère: LADYS-MANOR MILTN OOMPA-ET

**GUSA Eval. 4-25**  
36 filles 13 troupeau

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lait (lbs)                         | 213       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.08 / 27 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.23 / 71 |
| C.D.                               | 89        |
| Vie Productive                     | 0.8       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.87      |
| Vitesse de traite                  | 98        |
| Fertilité des filles               | -0.8      |
| CCR                                | -1.3      |
| Fertility Index                    | -0.7      |
| Fertilité semence                  | 2.3       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.3 / 97  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.9       |
| TPI                                | 2992      |
| NM\$                               | 478       |
| HHP\$                              | 532       |



**GUSA Eval. 4-25**  
DWP\$

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 389           |             |
| Mammites / C.D.                            | 98 / 65%      | 1.0 / 74%   |
| Boiterie / C.D.                            | 102 / 60%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 99 / 65%      | 0.1 / 72%   |
| Métrite / C.D.                             | 93 / 57%      | -0.6 / 72%  |
| Avortement / C.D.                          | 96 / 44%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 96 / 61%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 95 / 34%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 99 / 49%      | -0.1 / 62%  |
| Cétose / C.D.                              | 98 / 54%      | 0.3 / 71%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 99 / 52%      | 0.2 / 74%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 88 / 52%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 94 / 69%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 103 / 72%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 98 / 73%      |             |

HARRISENNA



Dir: Plain-Knoll Harrisenna 4135



|                                                                   |                            |                                  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 194 filles   39 troupeau   95% C.D. |                            |                                  |                                               |
| Type 0.87                                                         | Format Poids Corporel 0.49 | Synthèse Caractère Laitier. 0.40 | Synthèse Mamelle 0.58   Synthèse Membres 0.04 |
| Taille                                                            | Petite                     | <div></div>                      | 1.10 Grande                                   |
| Puissance                                                         | Frêle                      | <div></div>                      | 0.54 Forte                                    |
| Profondeur de Corps                                               | Peu profond                | <div></div>                      | 0.58 Profond                                  |
| Caractère Laitier                                                 | Charnu                     | <div></div>                      | 0.57 Anguleux                                 |
| Largeur de Bassin                                                 | Etroit                     | <div></div>                      | 0.40 Large                                    |
| Inclinaison du bassin                                             | Renversé                   | <div></div>                      | -0.88 Incliné                                 |
| Membres Arrières (vus de profil)                                  | Droits                     | <div></div>                      | -0.02 Coudés                                  |
| Membres Arrières (vus arrière)                                    | Panards                    | <div></div>                      | 0.27 Alignés                                  |
| Talon                                                             | Faible                     | <div></div>                      | 0.61 Epais                                    |
| Synthèse Membres                                                  | Faible                     | <div></div>                      | 0.24 Elevée                                   |
| Attache Avant                                                     | Coupée                     | <div></div>                      | 0.63 Ferme                                    |
| Hauteur Attache Arrière                                           | Basse                      | <div></div>                      | 1.84 Haute                                    |
| Largeur Attache Arrière                                           | Etroite                    | <div></div>                      | 1.67 Large                                    |
| Ligament                                                          | Faible                     | <div></div>                      | 0.58 Fort                                     |
| Profondeur de Mamelle                                             | Profonde                   | <div></div>                      | -0.21 Peu Profonde                            |
| Placement de Trayons Avant                                        | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.56 Rapprochés                               |
| Placement de Trayons Arrière                                      | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.71 Rapprochés                               |
| Longueur des Trayons                                              | Courts                     | <div></div>                      | 2.83 Longs                                    |

7HO15721 COOKIECUTTER HARRISENNA-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

**MAXIMUS X REASON X RUBICON**    aAa: 261    A1A2    Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO840003212874275

Mère: COOKIECUTTER HOPELYNN-ET EX-90  
Grand-mère: COOKIECUTTER RUBI HOMEY-ET EX-91



**IB/MACE-G Eval. 4-25**  
862 filles 132 troupeau

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lait (lbs)                         | 741       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.04 / 35 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.12 / 62 |
| C.D.                               | 99        |
| Vie Productive                     | 2.3       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.77      |
| Vitesse de traite                  | 99        |
| Fertilité des filles               | -1.5      |
| CCR                                | -0.3      |
| Fertility Index                    | -0.3      |
| Fertilité semence                  | -2.2      |
| Vêlage taureau / C.D.              | 1.6 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.8       |
| TPI                                | 3029      |
| NM\$                               | 589       |
| HHP\$                              | 492       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 664           |             |
| Mammites / C.D.                            | 101 / 63%     | -0.2 / 79%  |
| Boiterie / C.D.                            | 101 / 59%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 101 / 64%     | 0.6 / 82%   |
| Métrite / C.D.                             | 105 / 62%     | 0.6 / 80%   |
| Avortement / C.D.                          | 102 / 47%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101 / 71%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 98 / 36%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 89 / 52%      | 0.1 / 69%   |
| Cétose / C.D.                              | 97 / 61%      | -1.2 / 79%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 53%     | 0.2 / 83%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 98 / 53%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 101 / 83%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 100 / 70%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 101 / 88%     |             |

LIONEL



Jenny-Lou-KJ Lionel Aimee



|                                                                    |                             |                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 798 filles   102 troupeau   99% C.D. |                             |                                  |                                                 |
| Type 0.07                                                          | Format Poids Corporel -0.41 | Synthèse Caractère Laitier. 1.16 | Synthèse Mamelle -0.09   Synthèse Membres -1.14 |
| Taille                                                             | Petite                      | <div></div>                      | 0.08 Grande                                     |
| Puissance                                                          | Frêle                       | <div></div>                      | 0.39 Forte                                      |
| Profondeur de Corps                                                | Peu profond                 | <div></div>                      | 0.33 Profond                                    |
| Caractère Laitier                                                  | Charnu                      | <div></div>                      | 1.98 Anguleux                                   |
| Largeur de Bassin                                                  | Etroit                      | <div></div>                      | 1.14 Large                                      |
| Inclinaison du bassin                                              | Renversé                    | <div></div>                      | -0.79 Incliné                                   |
| Membres Arrières (vus de profil)                                   | Droits                      | <div></div>                      | 0.19 Coudés                                     |
| Membres Arrières (vus arrière)                                     | Panards                     | <div></div>                      | -1.06 Alignés                                   |
| Talon                                                              | Faible                      | <div></div>                      | -1.37 Epais                                     |
| Synthèse Membres                                                   | Faible                      | <div></div>                      | -1.00 Elevée                                    |
| Attache Avant                                                      | Coupée                      | <div></div>                      | -0.91 Ferme                                     |
| Hauteur Attache Arrière                                            | Basse                       | <div></div>                      | 0.64 Haute                                      |
| Largeur Attache Arrière                                            | Etroite                     | <div></div>                      | 2.47 Large                                      |
| Ligament                                                           | Faible                      | <div></div>                      | -0.97 Fort                                      |
| Profondeur de Mamelle                                              | Profonde                    | <div></div>                      | -2.11 Peu Profonde                              |
| Placement de Trayons Avant                                         | Ecartés                     | <div></div>                      | -0.56 Rapprochés                                |
| Placement de Trayons Arrière                                       | Ecartés                     | <div></div>                      | -0.10 Rapprochés                                |
| Longueur des Trayons                                               | Courts                      | <div></div>                      | 0.19 Longs                                      |

7HO14454 MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

**FRAZZLED X MONTROSS X SUPERSIRE**    aAa: 423    A2A2    Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO840003142490309

Mère: NO-FLA MONTROSS 42446-ET  
Grand-mère: NO-FLA SUPERSIRE 36090-ET VG-85

**IB/MACE-G Eval. 4-25**  
8678 filles 431 troupeau

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Lait (lbs)                         | 2575       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | -0.06 / 68 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.02 / 111 |
| C.D.                               | 99         |
| Vie Productive                     | 0.9        |
| Comptage cellules somatiques       | 2.95       |
| Vitesse de traite                  | 98         |
| Fertilité des filles               | -3.6       |
| CCR                                | 0.0        |
| Fertility Index                    | -0.9       |
| Fertilité semence                  | -0.2       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.5 / 99   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 6.0        |
| TPI                                | 3204       |
| NM\$                               | 856        |
| HHP\$                              | 826        |



**Wellness: 4-25**  
DWP\$

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 625           |             |
| Mammites / C.D.                            | 91 / 97%      | -1.9 / 98%  |
| Boiterie / C.D.                            | 89 / 97%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 101 / 97%     | -0.5 / 98%  |
| Métrite / C.D.                             | 100 / 96%     | 0.0 / 98%   |
| Avortement / C.D.                          | 100 / 92%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 95 / 97%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 87%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 96 / 86%      | -0.1 / 95%  |
| Cétose / C.D.                              | 99 / 97%      | -0.4 / 98%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 101 / 96%     | 0.5 / 99%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 90 / 96%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 95 / 96%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 94 / 96%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 93 / 97%      |             |

LUSTER-P



Dir: Siemers Lstr Hanan 33317-ET

|                                                                 |                             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 10339 filles 2652 troupe 99% C.D. |                             |                                  |                                             |
| Type 1.97                                                       | Format Poids Corporel -0.03 | Synthèse Caractère Laitier. 1.59 | Synthèse Mamelle 1.18 Synthèse Membres 1.63 |
| Taille                                                          | Petite                      | <div></div>                      | 1.39 Grande                                 |
| Puissance                                                       | Frêle                       | <div></div>                      | 0.57 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                             | Peu profond                 | <div></div>                      | 1.31 Profond                                |
| Caractère Laitier                                               | Charnu                      | <div></div>                      | 2.50 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                               | Etroit                      | <div></div>                      | 1.85 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                           | Renversé                    | <div></div>                      | 0.29 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                                | Droits                      | <div></div>                      | 1.27 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                                  | Panards                     | <div></div>                      | 2.32 Alignés                                |
| Talon                                                           | Faible                      | <div></div>                      | 0.83 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                                | Faible                      | <div></div>                      | 1.77 Elevée                                 |
| Attache Avant                                                   | Coupée                      | <div></div>                      | 1.02 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                         | Basse                       | <div></div>                      | 2.31 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                         | Etroite                     | <div></div>                      | 2.36 Large                                  |
| Ligament                                                        | Faible                      | <div></div>                      | 1.32 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                           | Profonde                    | <div></div>                      | 0.15 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                      | Ecartés                     | <div></div>                      | 0.48 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                                    | Ecartés                     | <div></div>                      | 0.64 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                            | Courts                      | <div></div>                      | 0.72 Longs                                  |

7HO14160 CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET TR PC TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**ZIPIT-P X KINGBOY X SUPERSIRE** aAa: 432516 A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003138843085


Mère: CHERRY-LOR KBOY LOMA-ET VG-85  
Grand-mère: TIGER-LILY SS LIQUID-ET



|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |  |            |
| 25853 filles 4966 troupe           |  |            |
| Lait (lbs)                         |  | 1081       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | -0.03 / 27 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.00 / 46  |
| C.D.                               |  | 99         |
| Vie Productive                     |  | 0.9        |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.87       |
| Vitesse de traite                  |  | 104        |
| Fertilité des filles               |  | -0.2       |
| CCR                                |  | 1.1        |
| Fertility Index                    |  | 0.0        |
| Fertilité semence                  |  | -1.3       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.5 / 99   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.3        |
| TPI                                |  | 2982       |
| NM\$                               |  | 406        |
| HHP\$                              |  | 339        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 210           |             |
| Mammites / C.D.                            | 95 / 91%      | -2.4 / 97%  |
| Boiterie / C.D.                            | 100 / 89%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 100 / 91%     | 0.2 / 94%   |
| Métrite / C.D.                             | 97 / 85%      | 0.2 / 94%   |
| Avortement / C.D.                          | 101 / 82%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 93 / 90%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 99 / 67%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 78%      | -0.1 / 85%  |
| Cétose / C.D.                              | 81 / 88%      | -1.0 / 92%  |
| Déplacement cailllette / C.D.              | 91 / 87%      | -0.2 / 97%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 86 / 87%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 99 / 82%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 99 / 80%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 87 / 89%      |             |

MELLEN CAMP



Dir: Highbanks  
Mellencamp  
52411-Grade

|                                                              |                            |                                  |                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 481 filles 130 troupe 94% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.11                                                    | Format Poids Corporel 0.33 | Synthèse Caractère Laitier. 0.36 | Synthèse Mamelle 0.62 Synthèse Membres 0.80 |
| Taille                                                       | Petite                     | <div></div>                      | 0.78 Grande                                 |
| Puissance                                                    | Frêle                      | <div></div>                      | 0.49 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                          | Peu profond                | <div></div>                      | 0.53 Profond                                |
| Caractère Laitier                                            | Charnu                     | <div></div>                      | 0.73 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                            | Etroit                     | <div></div>                      | 0.55 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                        | Renversé                   | <div></div>                      | 1.33 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                             | Droits                     | <div></div>                      | 1.46 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                               | Panards                    | <div></div>                      | 1.26 Alignés                                |
| Talon                                                        | Faible                     | <div></div>                      | 0.17 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                             | Faible                     | <div></div>                      | 0.91 Elevée                                 |
| Attache Avant                                                | Coupée                     | <div></div>                      | 1.12 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                      | Basse                      | <div></div>                      | 0.49 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                      | Etroite                    | <div></div>                      | 0.27 Large                                  |
| Ligament                                                     | Faible                     | <div></div>                      | 0.86 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                        | Profonde                   | <div></div>                      | 1.04 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                   | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.83 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                                 | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.18 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                         | Courts                     | <div></div>                      | 0.17 Longs                                  |

7HO15204 FLY-HIGHER MELLEN CAMP-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**RENEGADE X SAMURI X SUPERSHOT** aAa: 432 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003150997179

Mère: FLY-HIGHER SAMURI MEDIA-ET GP-82  
Grand-mère: FLY-HIGHER SHOT MISTRESS-ET EX-90



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |  |           |
| 1421 filles 329 troupe             |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 854       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.07 / 47 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.01 / 39 |
| C.D.                               |  | 95        |
| Vie Productive                     |  | 1.4       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 3.07      |
| Vitesse de traite                  |  | 103       |
| Fertilité des filles               |  | 1.0       |
| CCR                                |  | 1.6       |
| Fertility Index                    |  | 1.5       |
| Fertilité semence                  |  | 0.1       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.2 / 95  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.7       |
| TPI                                |  | 3017      |
| NM\$                               |  | 384       |
| HHP\$                              |  | 492       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 265           |             |
| Mammites / C.D.                            | 95 / 69%      | 0.3 / 78%   |
| Boiterie / C.D.                            | 96 / 65%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 101 / 69%     | 0.1 / 75%   |
| Métrite / C.D.                             | 106 / 62%     | 1.1 / 74%   |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 53%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 99 / 65%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 103 / 45%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 57%      | 0.0 / 65%   |
| Cétose / C.D.                              | 104 / 59%     | 1.3 / 73%   |
| Déplacement cailllette / C.D.              | 97 / 58%      | 0.3 / 77%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 96 / 59%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 87 / 55%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 100 / 55%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 88 / 59%      |             |

PARFECT



Dir: Kenyon-Hill Parfet Place-ET

|                                                               |                            |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 3758 filles 516 troupe 99% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.88                                                     | Format Poids Corporel 1.53 | Synthèse Caractère Laitier. 0.62 | Synthèse Mamelle 1.33 Synthèse Membres 2.10 |
| Taille                                                        | Petite                     | <div></div>                      | 0.61 Grande                                 |
| Puissance                                                     | Frêle                      | <div></div>                      | 1.44 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                           | Peu profond                | <div></div>                      | 1.01 Profond                                |
| Caractère Laitier                                             | Charnu                     | <div></div>                      | 0.46 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                             | Etroit                     | <div></div>                      | 2.89 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                         | Renversé                   | <div></div>                      | -0.51 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                              | Droits                     | <div></div>                      | 0.36 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                                | Panards                    | <div></div>                      | 3.79 Alignés                                |
| Talon                                                         | Faible                     | <div></div>                      | 1.21 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                              | Faible                     | <div></div>                      | 1.64 Elevée                                 |
| Attache Avant                                                 | Coupée                     | <div></div>                      | 1.42 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                       | Basse                      | <div></div>                      | 1.71 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                       | Etroite                    | <div></div>                      | 2.24 Large                                  |
| Ligament                                                      | Faible                     | <div></div>                      | 1.46 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                         | Profonde                   | <div></div>                      | 0.55 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                    | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.40 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                                  | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.30 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                          | Courts                     | <div></div>                      | 1.14 Longs                                  |

7HO15085 SIEMERS RENG D PARFECT-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**RENEGADE X DELTA-LAMBDA X DENVER** aAa: 324 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003200124761


Mère: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91  
Grand-mère: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |  |           |
| 10452 filles 1089 troupe           |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 644       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.07 / 39 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.13 / 63 |
| C.D.                               |  | 99        |
| Vie Productive                     |  | 1.3       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.96      |
| Vitesse de traite                  |  | 102       |
| Fertilité des filles               |  | -0.9      |
| CCR                                |  | 0.1       |
| Fertility Index                    |  | 0.1       |
| Fertilité semence                  |  | -1.5      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.3 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.0       |
| TPI                                |  | 3122      |
| NM\$                               |  | 358       |
| HHP\$                              |  | 549       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 452           |             |
| Mammites / C.D.                            | 105 / 96%     | 3.5 / 96%   |
| Boiterie / C.D.                            | 96 / 94%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 93 / 97%      | -0.7 / 95%  |
| Métrite / C.D.                             | 97 / 94%      | 1.0 / 95%   |
| Avortement / C.D.                          | 100 / 90%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 96%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 99 / 63%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 95 / 89%      | -0.1 / 85%  |
| Cétose / C.D.                              | 105 / 96%     | 1.6 / 93%   |
| Déplacement cailllette / C.D.              | 101 / 95%     | 0.6 / 97%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 92 / 94%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 95 / 95%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 112 / 96%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 93 / 97%      |             |

PARSLY



Dir: Lars-Acres Parsly Floral-ET

|                                                               |                            |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 1175 filles 279 troupe 98% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 0.81                                                     | Format Poids Corporel 0.38 | Synthèse Caractère Laitier. 0.49 | Synthèse Mamelle 1.16 Synthèse Membres 0.47 |
| Taille                                                        | Petite                     | <div></div>                      | 0.61 Grande                                 |
| Puissance                                                     | Frêle                      | <div></div>                      | 0.50 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                           | Peu profond                | <div></div>                      | 0.57 Profond                                |
| Caractère Laitier                                             | Charnu                     | <div></div>                      | 0.84 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                             | Etroit                     | <div></div>                      | 1.32 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                         | Renversé                   | <div></div>                      | -0.34 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                              | Droits                     | <div></div>                      | -1.12 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                                | Panards                    | <div></div>                      | 1.38 Alignés                                |
| Talon                                                         | Faible                     | <div></div>                      | 1.21 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                              | Faible                     | <div></div>                      | 0.33 Elevée                                 |
| Attache Avant                                                 | Coupée                     | <div></div>                      | 0.56 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                       | Basse                      | <div></div>                      | 2.11 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                       | Etroite                    | <div></div>                      | 1.77 Large                                  |
| Ligament                                                      | Faible                     | <div></div>                      | 1.22 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                         | Profonde                   | <div></div>                      | 0.24 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                    | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.58 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                                  | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.21 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                          | Courts                     | <div></div>                      | 0.10 Longs                                  |

7HO15523 SIEMERS TWN PARSLY 32480-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T  
**TOWN X DELTA-LAMBDA X DENVER** aAa: 324 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003208357105

Mère: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91  
Grand-mère: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |  |           |
| 5161 filles 733 troupe             |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 1060      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.04 / 47 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.02 / 50 |
| C.D.                               |  | 99        |
| Vie Productive                     |  | 2.2       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.96      |
| Vitesse de traite                  |  | 93        |
| Fertilité des filles               |  | -0.2      |
| CCR                                |  | 0.2       |
| Fertility Index                    |  | 0.2       |
| Fertilité semence                  |  | -0.1      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.5 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 7.0       |
| TPI                                |  | 3046      |
| NM\$                               |  | 505       |
| HHP\$                              |  | 564       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 616           |             |
| Mammites / C.D.                            | 102 / 74%     | -0.1 / 87%  |
| Boiterie / C.D.                            | 101 / 67%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 93 / 85%      | -1.0 / 90%  |
| Métrite / C.D.                             | 101 / 75%     | -0.2 / 89%  |
| Avortement / C.D.                          | 101 / 47%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 100 / 85%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 102 / 29%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 77%      | -0.1 / 74%  |
| Cétose / C.D.                              | 97 / 76%      | -0.4 / 84%  |
| Déplacement cailllette / C.D.              | 98 / 67%      | 0.0 / 91%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 65%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 99 / 90%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 104 / 79%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99 / 93%      |             |

# PAZZLE



250HO16115 SIEMERS RZ PAZZLE 34954-ET  
ROZLINE X DELTA-LAMBDA X DENVER  
Reg. No. HO840003218556317

Mère: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91  
Grand-mère: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91



|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupeau            | 83% C.D.              |
| Type 2.50                        | Format Poids Corporel 1.59 | Synthèse Caractère Laitier. 1.28 | Synthèse Mamelle 1.88 | Synthèse Membres 1.86 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 1.26                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 1.87                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | 1.79                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | 1.06                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 1.80                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | -0.91                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | -0.54                 | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 2.68                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 2.40                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 1.77                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 2.45                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | 2.73                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | 2.60                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 0.94                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | 1.17                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.18                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.07                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | 0.82                  | Longs                 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 23 filles 4 troupeau               |           |
| Lait (lbs)                         | -1.12     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.10 / 22 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.24 / 57 |
| C.D.                               | 88        |
| Vie Productive                     | 1.1       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.89      |
| Vitesse de traite                  | 103       |
| Fertilité des filles               | -0.4      |
| CCR                                | -0.3      |
| Fertility Index                    | -0.4      |
| Fertilité semence                  | -0.3      |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.4 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.6       |
| TPI                                | 3053      |
| NM\$                               | 321       |
| HHP\$                              | 467       |

|                                            |           |               |             |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |           | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      |           | 383           |             |
| Mammites / C.D.                            | 105 / 64% | 2.5 / 76%     |             |
| Boiterie / C.D.                            | 97 / 60%  |               |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 104 / 65% | -0.1 / 74%    |             |
| Métrite / C.D.                             | 97 / 57%  | 1.3 / 72%     |             |
| Avortement / C.D.                          | 104 / 46% |               |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 102 / 61% |               |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 30% |               |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 100 / 48% | 0.0 / 63%     |             |
| Cétose / C.D.                              | 103 / 53% | 1.7 / 71%     |             |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 53% | 0.6 / 75%     |             |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 100 / 54% |               |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 90 / 79%  |               |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 96 / 83%  |               |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 95 / 85%  |               |             |

# REBEL-RED



|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 36 filles                        | 18 troupeau           | 89% C.D.              |
| Type 1.80                        | Format Poids Corporel 0.28 | Synthèse Caractère Laitier. 0.36 | Synthèse Mamelle 1.46 | Synthèse Membres 0.88 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 0.01                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 0.41                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | 0.62                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | 0.79                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 1.76                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | -0.60                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | 0.83                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 0.80                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 0.69                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 0.85                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 1.68                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | 1.98                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | 1.29                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 0.62                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | 0.77                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.05                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.90                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | 0.00                  | Longs                 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 143 filles 44 troupeau             |           |
| Lait (lbs)                         | 399       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.05 / 26 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.09 / 40 |
| C.D.                               | 94        |
| Vie Productive                     | 1.6       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.82      |
| Vitesse de traite                  | 99        |
| Fertilité des filles               | -0.5      |
| CCR                                | -1.4      |
| Fertility Index                    | -1.0      |
| Fertilité semence                  | -0.5      |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.6 / 98  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 8.4       |
| TPI                                | 2923      |
| NM\$                               | 316       |
| HHP\$                              | 409       |

|                                            |           |               |             |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |           | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      |           | 183           |             |
| Mammites / C.D.                            | 101 / 61% | 0.8 / 74%     |             |
| Boiterie / C.D.                            | 94 / 56%  |               |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 99 / 64%  | -0.6 / 74%    |             |
| Métrite / C.D.                             | 99 / 54%  | 0.8 / 72%     |             |
| Avortement / C.D.                          | 92 / 39%  |               |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101 / 59% |               |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 103 / 27% |               |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 104 / 45% | 0.2 / 62%     |             |
| Cétose / C.D.                              | 107 / 48% | 1.4 / 72%     |             |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 102 / 47% | -0.1 / 77%    |             |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 98 / 48%  |               |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 89 / 88%  |               |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 99 / 66%  |               |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 89 / 66%  |               |             |

# RAGER-RED



|                                  |                            |                                  |                        |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 13444 filles                     | 4117 troupeau          | 99% C.D.              |
| Type 1.14                        | Format Poids Corporel 1.01 | Synthèse Caractère Laitier. 0.88 | Synthèse Mamelle -0.06 | Synthèse Membres 1.16 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 0.68                   | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 1.34                   | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | 1.68                   | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | 0.81                   | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 0.78                   | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | 0.88                   | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | 1.33                   | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 1.05                   | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 0.93                   | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 1.34                   | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 0.32                   | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | -0.27                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | -0.02                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 1.23                   | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | -0.25                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.65                   | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.88                   | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | -0.36                  | Longs                 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |           |
| 35840 filles 8419 troupeau         |           |
| Lait (lbs)                         | 349       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.01 / 13 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.00 / 14 |
| C.D.                               | 99        |
| Vie Productive                     | 3.3       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.95      |
| Vitesse de traite                  | 93        |
| Fertilité des filles               | 0.3       |
| CCR                                | 1.2       |
| Fertility Index                    | 0.6       |
| Fertilité semence                  | -1.0      |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.4 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.1       |
| TPI                                | 2741      |
| NM\$                               | 290       |
| HHP\$                              | 298       |

|                                            |           |               |             |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |           | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      |           | 272           |             |
| Mammites / C.D.                            | 104 / 95% | 2.3 / 98%     |             |
| Boiterie / C.D.                            | 102 / 94% |               |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 95 / 95%  | -0.2 / 97%    |             |
| Métrite / C.D.                             | 88 / 93%  | -0.6 / 96%    |             |
| Avortement / C.D.                          | 101 / 89% |               |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 99 / 94%  |               |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 81% |               |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 92 / 92%  | -0.2 / 90%    |             |
| Cétose / C.D.                              | 93 / 94%  | -1.7 / 96%    |             |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 92 / 94%  | 0.1 / 98%     |             |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 93% |               |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 104 / 88% |               |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 100 / 87% |               |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 107 / 92% |               |             |

# RENEGADE



|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 6348 filles                      | 1363 troupeau         | 99% C.D.              |
| Type 1.24                        | Format Poids Corporel 1.18 | Synthèse Caractère Laitier. 0.22 | Synthèse Mamelle 0.70 | Synthèse Membres 1.92 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 1.09                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 1.13                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | 0.50                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | -0.09                 | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 0.20                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | 0.18                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | 0.31                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 3.01                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 1.55                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 1.75                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 1.22                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | 1.16                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | 1.07                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 0.32                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | 1.09                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.11                 | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.14                 | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | 1.31                  | Longs                 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |           |
| 16782 filles 2704 troupeau         |           |
| Lait (lbs)                         | 664       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.07 / 40 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.12 / 60 |
| C.D.                               | 99        |
| Vie Productive                     | 0.1       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.98      |
| Vitesse de traite                  | 98        |
| Fertilité des filles               | 0.7       |
| CCR                                | 1.5       |
| Fertility Index                    | 0.8       |
| Fertilité semence                  | -1.1      |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.7 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 7.4       |
| TPI                                | 3036      |
| NM\$                               | 263       |
| HHP\$                              | 504       |

|                                            |           |               |             |
|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |           | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      |           | 278           |             |
| Mammites / C.D.                            | 98 / 98%  | 1.5 / 98%     |             |
| Boiterie / C.D.                            | 97 / 97%  |               |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 101 / 98% | 0.1 / 97%     |             |
| Métrite / C.D.                             | 100 / 97% | 1.1 / 97%     |             |
| Avortement / C.D.                          | 102 / 95% |               |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101 / 97% |               |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 96 / 92%  |               |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 97 / 92%  | 0.2 / 92%     |             |
| Cétose / C.D.                              | 101 / 97% | 1.5 / 97%     |             |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 97 / 96%  | 0.4 / 98%     |             |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 95 / 97%  |               |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 89 / 97%  |               |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 110 / 96% |               |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 89 / 97%  |               |             |



La vache rousse (fille de Diamondback) : 305 jours (prévision) – 11 119 kg de lait, 4,26 % MG, 3,83 % protéines, 29 cellules et la vache noire (fille de Tropic) : 305 jours (prévision) – 11 084 kg de lait, 4,48 % MG, 3,54 % protéines, 62 cellules

Reportage à Stef Pross

Pour atteindre rapidement et efficacement ses objectifs de sélection, l'éleveur laitier Stef Pross utilise Ultimate. « On veut quand même savoir ce que deviennent nos choix de sélection en pratique, non ? »

Sur la photo, elles ne sont encore que des génisses, mais entre-temps, les deux « mannequins » de l'étable de Stef Pross, à Losser dans l'Overijssel, ont vêlé pour la deuxième fois. « Elles se sont très bien développées. La vache rousse est une fille de Diamondback, la noire une fille de Tropic. En deuxième lactation, elles sont prévues à plus de 11 000 kg de lait, avec des taux élevés et faible en cellules. Pour moi, ce sont encore des vaches exemplaires. » Après leur premier vêlage, Stef les qualifiait déjà de « génisses modèles ». « Elles combinent une bonne production avec un bon extérieur, elles ont toutes deux obtenu 86 points. » Même si un bon score d'extérieur n'est pas un objectif de sélection pour l'éleveur : « C'est agréable

de travailler avec de si belles vaches, et peut-être un jour de participer à un concours. » La moyenne d'extérieur sur son exploitation d'environ 70 vaches laitières est d'environ 83 points. « Je veux une vache saine, sans problème, qui donne du lait facilement, avec de bons taux. » Et cela fonctionne bien sur l'exploitation à Losser, avec une production moyenne autour de 10 500 kg de lait par vache. « L'objectif est de dépasser les 11 000 kg. Je n'ai pas une grosse exploitation, donc je dois miser sur une production élevée, et nous avons encore de la marge pour atteindre 75 vaches. »

Analyser, croiser et surveiller Cela fait maintenant cinq ans que Stef est client chez WWS. « En 2020, j'ai commencé à inséminer moi-même. Je cherchais un bon taureau fertilisant, et c'est comme ça que j'ai rencontré

Niels Spekreijse de WWS. » Avec la naissance des premiers veaux issus de semence WWS et le vêlage des premières génisses, Stef a été rapidement convaincu de la valeur ajoutée de cette génétique. « Des veaux solides et des vaches fonctionnelles, ce sont des vaches sans chichis. » Cela l'a incité, avec Niels, à aborder la sélection avec plus de rigueur. « Quand on a un objectif de sélection, il faut aussi agir de manière cohérente pour l'atteindre et vérifier si les résultats suivent. » Pour Stef, cela signifie travailler avec le programme WWS Ultimate. « On a tiré des poils de tous les animaux pour analyse ADN. Ainsi, je sais déjà au moment d'inséminer les génisses quels sont les points à améliorer et ce que chaque taureau peut apporter. On planifie sur cinq ans. » Les premières génisses issues de cette approche ont vêlé comme prévu. « C'était juste, sans aucun doute. » Et il a également vu les améliorations : « J'ai pu comparer mes propres génisses avec des génisses achetées, la différence, c'est 2 000 kg de lait et 2 à 3 points d'extérieur. » Le processus de sélection sur son exploitation peut se résumer en trois étapes : 1. Analyse ADN des veaux, 2. Accouplement réfléchi et 3. Suivi des résultats. « Comme ça, on sait ce que deviennent en pratique les choix de sélection qu'on fait », explique Stef.


Un cap suivi avec constance Avec ses préférences intégrées dans Ultimate et complétées par les informations ADN, la stratégie de sélection reste claire. « J'insémine de manière ciblée avec de la semence sexée, et plus de la moitié du troupeau est saillie par un taureau à viande. Cela permet non seulement un bon progrès génétique, mais aussi un bon chiffre d'affaires et du renouvellement, surtout avec les prix actuels des veaux croisés viande. » Les génisses nées chez Stef sont toutes gardées. « On a un taux de renouvellement d'environ 30 %, car on veut encore augmenter légèrement le nombre de vaches. » Parmi les taureaux dont les filles produisent bien, on trouve Gameday, Parfect et Tropic. Les jeunes taureaux actuellement utilisés sont : Eskil, Eeyore et Tubman. « Oui, ce sont tous des jeunes taureaux G-Force. Je les choisis avec Niels, il a souvent déjà une liste prête car il sait ce qu'on cherche. Je regarde toujours la lignée maternelle. Je ne choisis que des taureaux dont les mères ont fait leurs preuves dans le troupeau, pas des génisses dorlotées. » L'année dernière, Stef a pu constater tout cela sur place aux États-Unis, lors d'un voyage de 10 jours avec WWS. « C'était un rêve depuis longtemps, mais je n'avais jamais pris le temps. » Il a repris l'exploitation laitière il y a dix ans, à 17 ans, après que son oncle soit tombé malade. « Mes parents m'ont énormément aidé ces dernières années, et

maintenant Janneke m'aide aussi dès qu'elle peut. » Améliorer la gestion Aux États-Unis, il a aussi trouvé de l'inspiration pour améliorer la gestion. « J'ai vu des exploitations de 1 000 vaches sans une seule boîteuse. Des vaches qui produisent plus de 50 kg par jour, tout en gardant une bonne condition. » Chez lui, depuis quelques années, il utilise des logettes avec litière profonde. « J'étais menuisier, donc j'ai mis des poutres en bois derrière les logettes. Depuis, plus de talons nus ou gonflés. » Il était frustré de devoir éliminer des vaches après seulement cinq lactations. « Je vois qu'elles tiennent plus longtemps et produisent plus de lactations. » Le rationnement chez Stef est « simple ». « On a une étable à trois rangées, ce n'est pas idéal. Je mets un maximum d'aliment devant les vaches pour garder la tranquillité dans le troupeau. » La ration de base est enrichie avec 3,5 à 4 kg de granulés de démarrage au DAC. « La base, c'est un bon fourrage. J'essaie d'en mettre le plus possible dans les vaches, c'est ce qui donne le moins de variations. » Le fourrage et le maïs sont complétés par un prémélange de soja-colza, blé, pulpe séchée et coques de soja. « On ne donne pas de concentrés en salle de traite. »

La production moyenne est de 34 litres par vache et par jour, et Stef pense atteindre bientôt 36 à 37 litres. Les taux sont de 4,80 % de matière grasse et 3,80 % de protéines. « On essaie de garder ces taux. On travaille pour une production équilibrée, avec de bons taux et une bonne fertilité. » L'intervalle entre deux vêlages est inférieur à 400 jours. « Avant la fièvre catarrhale ovine, c'était même 380 jours, avec seulement 1,8 à 1,9 paillettes nécessaires par vache gestante. » La fertilité est également bien structurée : « Le vétérinaire passe toutes les quatre semaines. Il contrôle les vaches après vêlage, fait des diagnostics de gestation ; je veux mesurer et savoir. C'est le principe de toute notre gestion : tirer le meilleur de chaque élément. »

Fiche de l'exploitation :  
Stef Pross, Losser (Overijssel, Pays-Bas)  
70-75 vaches  
Production moyenne :  
10 400 kg avec 4,70 % de MG et 3,62 % de protéines  
Intervalle entre vêlages : 390 jours  
25 ha d'herbe, 15 ha de maïs  
  
Taureaux actuellement utilisés :  
Eeyore, Eskil, Holy-P, Shetek, Tubman

RUPERT



Dtr: Lars-Acres Rupert Toya

7HO14985 S-SI RENEGADE RUPERT-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X MATTERS X STOIC aAa: 342 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003202794675

Mère: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET VG-88  
Grand-mère: NO-FLA STOIC ANNE 40873-ET VG-86



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |  |           |
| 1634 filles 337 troupe             |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 1644      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.01 / 56 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.06 / 84 |
| C.D.                               |  | 98        |
| Vie Productive                     |  | 1.9       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 3.01      |
| Vitesse de traite                  |  | 101       |
| Fertilité des filles               |  | 1.1       |
| CCR                                |  | 1.6       |
| Fertility Index                    |  | 0.6       |
| Fertilité semence                  |  | -1.4      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.8 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.6       |
| TPI                                |  | 3166      |
| NM\$                               |  | 664       |
| HHP\$                              |  | 751       |

GUSA-HA Extérieur 4-25 486 filles 135 troupe 94% C.D.

Type 0.45 Format Poids Corporel 0.45 Synthèse Caractère Laitier. -0.02 Synthèse Mamelle -0.10 Synthèse Membres 0.67

|                                  |             |  |       |              |
|----------------------------------|-------------|--|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      |  | 0.14  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       |  | 0.77  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond |  | 0.41  | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      |  | 0.04  | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      |  | -0.87 | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    |  | -0.40 | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      |  | 0.36  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     |  | 1.47  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      |  | 0.53  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      |  | 0.43  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      |  | 0.02  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       |  | 0.27  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     |  | 0.54  | Large        |
| Ligament                         | Faible      |  | -0.03 | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    |  | -0.40 | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     |  | -0.56 | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     |  | -0.15 | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      |  | 1.92  | Longs        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 681           |             |
| Mammites / C.D.                            | 96 / 83%      | -0.3 / 83%  |
| Boiterie / C.D.                            | 100 / 81%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 102 / 85%     | 0.5 / 81%   |
| Métrite / C.D.                             | 101 / 73%     | 0.8 / 80%   |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 70%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 82%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 90 / 43%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 93 / 55%      | 0.1 / 69%   |
| Cétose / C.D.                              | 102 / 82%     | 0.2 / 80%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 98 / 80%      | -0.1 / 84%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 103 / 79%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 96 / 81%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 107 / 85%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 95 / 83%      |             |

SOYSAUCE



OCD Perfect Soysauce-ET

250HO15988 OCD PERFECT SOYSAUCE-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

PARFECT X LEGACY X RESOLVE aAa: 432 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003221358221

Mère: OCD LEGACY SOY 52732-ET EX-90  
Grand-mère: OCD RESOLVE SOY 44699-ET VG-86



GUSA-HA Extérieur 4-25 12 filles 5 troupe 85% C.D.

Type 1.02 Format Poids Corporel 0.50 Synthèse Caractère Laitier. -0.66 Synthèse Mamelle 0.77 Synthèse Membres 0.58

|                                  |             |  |       |              |
|----------------------------------|-------------|--|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      |  | 0.10  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       |  | 0.18  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond |  | -0.44 | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      |  | -0.47 | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      |  | 0.98  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    |  | 0.32  | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      |  | -0.46 | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     |  | 1.32  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      |  | 0.64  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      |  | 0.34  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      |  | 1.18  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       |  | 0.93  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     |  | 0.90  | Large        |
| Ligament                         | Faible      |  | 0.22  | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    |  | 0.75  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     |  | -0.50 | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     |  | -0.30 | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      |  | 0.42  | Longs        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 580           |             |
| Mammites / C.D.                            | 101 / 69%     | 2.1 / 75%   |
| Boiterie / C.D.                            | 100 / 65%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 101 / 71%     | -0.3 / 74%  |
| Métrite / C.D.                             | 98 / 62%      | 0.1 / 72%   |
| Avortement / C.D.                          | 101 / 53%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 99 / 67%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 100 / 41%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 93 / 57%      | 0.0 / 64%   |
| Cétose / C.D.                              | 98 / 62%      | 1.1 / 72%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 59%     | 0.4 / 75%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 95 / 59%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 102 / 89%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 109 / 90%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 110 / 92%     |             |

SERTOLI



Dtr: Feenstra Dairy  
Sertoli 4414-Grade

14HO14629 S-SI BG FESTIVS SERTOLI-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FESTIVUS X RUBICON X JACEY aAa: 243 A1A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003149391640

Mère: EILDON-TWEED RUB CHATEAU 1 VG-86  
Grand-mère: EILDON-TWEED J CHATEAU-ET VG-86



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>IB/MACE-G Eval. 4-25</b>        |  |           |
| 3771 filles 774 troupe             |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 906       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.02 / 35 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.06 / 55 |
| C.D.                               |  | 99        |
| Vie Productive                     |  | 1.8       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.79      |
| Vitesse de traite                  |  | 103       |
| Fertilité des filles               |  | 1.8       |
| CCR                                |  | 2.8       |
| Fertility Index                    |  | 2.2       |
| Fertilité semence                  |  | 1.1       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.8 / 99  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.7       |
| TPI                                |  | 3069      |
| NM\$                               |  | 509       |
| HHP\$                              |  | 589       |

GUSA-HA Extérieur 4-25 764 filles 228 troupe 96% C.D.

Type 0.66 Format Poids Corporel 0.94 Synthèse Caractère Laitier. -0.25 Synthèse Mamelle 0.73 Synthèse Membres 0.33

|                                  |             |  |       |              |
|----------------------------------|-------------|--|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      |  | 1.18  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       |  | 0.70  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond |  | 0.25  | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      |  | -0.16 | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      |  | 0.38  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    |  | 0.54  | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      |  | 1.10  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     |  | 0.76  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      |  | 0.76  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      |  | 0.52  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      |  | 0.51  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       |  | 0.90  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     |  | 1.59  | Large        |
| Ligament                         | Faible      |  | 0.97  | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    |  | 0.80  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     |  | 1.30  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     |  | 1.25  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      |  | -1.08 | Longs        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 488           |             |
| Mammites / C.D.                            | 101 / 85%     | -0.9 / 87%  |
| Boiterie / C.D.                            | 99 / 84%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 102 / 86%     | -0.2 / 85%  |
| Métrite / C.D.                             | 102 / 63%     | 0.1 / 85%   |
| Avortement / C.D.                          | 92 / 74%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 100 / 84%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 102 / 39%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 106 / 76%     | 0.3 / 68%   |
| Cétose / C.D.                              | 106 / 84%     | 0.1 / 83%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 106 / 81%     | 0.2 / 90%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 104 / 82%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 98 / 78%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 104 / 86%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 85 / 83%      |             |

TAOS



Dtr: Sandy-Valley Tencel-ET

7HO15112 LEANINGHOUSE TAOS-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X JEDI X TATUM aAa: 324 A1A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003151003682

Mère: LEANINGHOUSE JEDI 22480-ET  
Grand-mère: WEBB-VUE TATUM 7533-ET VG-88



GUSA-HA Extérieur 4-25 2262 filles 475 troupe 99% C.D.

Type 1.04 Format Poids Corporel 1.94 Synthèse Caractère Laitier. -0.69 Synthèse Mamelle 0.34 Synthèse Membres 1.27

|                                  |             |  |       |              |
|----------------------------------|-------------|--|-------|--------------|
| Taille                           | Petite      |  | 1.65  | Grande       |
| Puissance                        | Frêle       |  | 1.34  | Forte        |
| Profondeur de Corps              | Peu profond |  | 0.30  | Profond      |
| Caractère Laitier                | Charnu      |  | -1.01 | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                | Etroit      |  | 0.57  | Large        |
| Inclinaison du bassin            | Renversé    |  | 0.18  | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits      |  | -0.29 | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards     |  | 1.74  | Allignés     |
| Talon                            | Faible      |  | 1.37  | Epais        |
| Synthèse Membres                 | Faible      |  | 1.48  | Elevée       |
| Attache Avant                    | Coupée      |  | 1.32  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse       |  | 0.34  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite     |  | 0.44  | Large        |
| Ligament                         | Faible      |  | 0.41  | Fort         |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde    |  | 1.66  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés     |  | 0.05  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés     |  | 0.11  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons             | Courts      |  | 2.01  | Longs        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 395           |             |
| Mammites / C.D.                            | 98 / 85%      | 0.9 / 91%   |
| Boiterie / C.D.                            | 95 / 82%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 103 / 85%     | 0.6 / 90%   |
| Métrite / C.D.                             | 100 / 83%     | 1.4 / 90%   |
| Avortement / C.D.                          | 97 / 71%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 98 / 86%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 99 / 57%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 91 / 71%      | 0.0 / 78%   |
| Cétose / C.D.                              | 102 / 83%     | 1.6 / 85%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 90 / 78%      | 0.2 / 92%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 96 / 78%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 98 / 88%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 106 / 89%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99 / 91%      |             |

TRUXTON



|                                                                                                                     |             |  |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 500 filles 147 troupeau 90% C.D.                                                             |             |  |       |              |
| Type 1.00 Format Poids Corporel -0.04 Synthèse Caractère Laitier -0.27 Synthèse Mamelle 1.20 Synthèse Membres -0.29 |             |  |       |              |
| Taille                                                                                                              | Petite      |  | 0.30  | Grande       |
| Puissance                                                                                                           | Frêle       |  | 0.00  | Forte        |
| Profondeur de Corps                                                                                                 | Peu profond |  | -0.04 | Profond      |
| Caractère Laitier                                                                                                   | Charnu      |  | 0.14  | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                                                                                                   | Etroit      |  | -0.25 | Large        |
| Inclinaison du bassin                                                                                               | Renversé    |  | -0.57 | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil)                                                                                    | Droits      |  | 0.93  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)                                                                                      | Panards     |  | -0.46 | Allignés     |
| Talon                                                                                                               | Faible      |  | -0.12 | Epais        |
| Synthèse Membres                                                                                                    | Faible      |  | -0.11 | Elevée       |
| Attache Avant                                                                                                       | Coupée      |  | 2.14  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière                                                                                             | Basse       |  | 1.23  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière                                                                                             | Etroite     |  | 0.47  | Large        |
| Ligament                                                                                                            | Faible      |  | 0.13  | Fort         |
| Profondeur de Mamelle                                                                                               | Profonde    |  | 1.71  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant                                                                                          | Ecartés     |  | 0.23  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière                                                                                        | Ecartés     |  | 0.62  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons                                                                                                | Courts      |  | -0.23 | Longs        |

250HO15117 CLEAR-ECHO TAHTI TRUXTON-ET  
TAHITI X BANDARES X MISSOURI aAa: 561 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003149513988

Mère: CLEAR-ECHO BANDARES 4011-ET  
Grand-mère: CLEAR-ECHO MISSOURI 3541-ET EX-92



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| IB/MACE-G Eval. 4-25               |           |
| 2075 filles 510 troupeau           |           |
| Lait (lbs)                         | 481       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.03 / 24 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.15 / 60 |
| C.D.                               | 94        |
| Vie Productive                     | 2.5       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.95      |
| Vitesse de traite                  | 103       |
| Fertilité des filles               | -0.9      |
| CCR                                | -0.9      |
| Fertility Index                    | -0.3      |
| Fertilité semence                  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.1 / 89  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.4       |
| TPI                                | 2962      |
| NM\$                               | 497       |
| HHP\$                              | 499       |

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Wellness: 4-25                             | Zoetis    | CDCB       |
| DWP\$                                      | 389       |            |
| Mammites / C.D.                            | 99 / 70%  | 1.1 / 79%  |
| Boiterie / C.D.                            | 99 / 66%  |            |
| Rétention placentaire / C.D.               | 97 / 70%  | -0.4 / 73% |
| Métrite / C.D.                             | 98 / 63%  | 0.1 / 73%  |
| Avortement / C.D.                          | 97 / 54%  |            |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 95 / 66%  |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 106 / 45% |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 93 / 59%  | 0.0 / 66%  |
| Cétose / C.D.                              | 101 / 60% | 0.7 / 73%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 104 / 59% | 0.4 / 77%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 105 / 60% |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 94 / 56%  |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 98 / 57%  |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 95 / 61%  |            |

ZAPPA



|                                                                                                                   |             |  |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------|--------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 28 filles 10 troupeau 86% C.D.                                                             |             |  |       |              |
| Type 0.57 Format Poids Corporel 0.25 Synthèse Caractère Laitier -0.66 Synthèse Mamelle 0.54 Synthèse Membres 0.47 |             |  |       |              |
| Taille                                                                                                            | Petite      |  | 0.08  | Grande       |
| Puissance                                                                                                         | Frêle       |  | 0.11  | Forte        |
| Profondeur de Corps                                                                                               | Peu profond |  | -0.31 | Profond      |
| Caractère Laitier                                                                                                 | Charnu      |  | -0.47 | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                                                                                                 | Etroit      |  | -0.27 | Large        |
| Inclinaison du bassin                                                                                             | Renversé    |  | -0.53 | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil)                                                                                  | Droits      |  | 0.67  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)                                                                                    | Panards     |  | 0.22  | Allignés     |
| Talon                                                                                                             | Faible      |  | 0.11  | Epais        |
| Synthèse Membres                                                                                                  | Faible      |  | 0.56  | Elevée       |
| Attache Avant                                                                                                     | Coupée      |  | 1.28  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière                                                                                           | Basse       |  | 0.41  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière                                                                                           | Etroite     |  | 0.08  | Large        |
| Ligament                                                                                                          | Faible      |  | -0.06 | Fort         |
| Profondeur de Mamelle                                                                                             | Profonde    |  | 0.82  | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant                                                                                        | Ecartés     |  | 0.55  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière                                                                                      | Ecartés     |  | 0.45  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons                                                                                              | Courts      |  | 0.70  | Longs        |

7HO15754 BADGER S-SI ZAPPA-ET  
TAOS X BIG AL X OUTSIDERS aAa: 243 A1A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003216213794

Mère: HORSENS BG 3192 16153-ET GP-83  
Grand-mère: BADGER SSI OUT 7423 3192-ET VG-88



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |           |
| 114 filles 35 troupeau             |           |
| Lait (lbs)                         | 912       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.05 / 43 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.13 / 72 |
| C.D.                               | 92        |
| Vie Productive                     | 3.7       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.75      |
| Vitesse de traite                  | 100       |
| Fertilité des filles               | 1.0       |
| CCR                                | 2.2       |
| Fertility Index                    | 1.5       |
| Fertilité semence                  | 0.9       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.3 / 96  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.3       |
| TPI                                | 3191      |
| NM\$                               | 668       |
| HHP\$                              | 767       |

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Wellness: 4-25                             | Zoetis    | CDCB       |
| DWP\$                                      | 732       |            |
| Mammites / C.D.                            | 102 / 69% | 1.1 / 75%  |
| Boiterie / C.D.                            | 95 / 65%  |            |
| Rétention placentaire / C.D.               | 107 / 69% | 0.5 / 74%  |
| Métrite / C.D.                             | 107 / 61% | 1.4 / 72%  |
| Avortement / C.D.                          | 102 / 50% |            |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 99 / 65%  |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 103 / 41% |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 54%  | 0.1 / 64%  |
| Cétose / C.D.                              | 97 / 61%  | 0.9 / 71%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 92 / 56%  | -0.3 / 77% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 100 / 57% |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 100 / 82% |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 104 / 82% |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 105 / 84% |            |

# Index personnalisé

## FEEDPRO

FeedPRO optimise la sélection pour une production accrue et une taille corporelle modérée tout en maintenant le score de condition corporelle et la fertilité des filles. Cet indice révolutionnaire désigne les taureaux dotés de la génétique pour améliorer les revenus par rapport aux coûts d'alimentation et maintenir les traits de santé et de reproduction.



Au sein de WWS, nous avons depuis quelques années créer nos propres index et logos avec lesquels vous pouvez facilement voir quels taureaux s'intègrent dans vos recherches de sélection. Les logos applicables sont affichés avec tous nos taureaux.

## FERTILITYPRO

FertilityPRO identifie les taureaux qui amélioreront probablement les taux de gestation. Cette désignation est attribuée en examinant les valeurs du taux de conception (SCR), ainsi qu'en effectuant des évaluations intensives de la qualité du sperme.



## MASTITISRESISTANTPRO

Les taureaux qui excellent dans de multiples indicateurs de résistance à la mammite sont plus susceptibles d'apporter une amélioration génétique. MastitisResistantPRO utilise une combinaison de RÉSISTANCE à la mammite CDCB, score de cellules somatiques CDCB (SCS) et résistance à la mammite Zoetis.



## ROBOTPRO

World Wide Sires a identifié des taureaux qui transmettent les caractéristiques souhaitées pour les systèmes de traite robotisés. Ces taureaux ont été sélectionnés en se concentrant sur les composants et la production de lait, la qualité du lait, la santé de la mamelle ainsi que les traits fonctionnels de la mamelle. Utilisez ces taureaux pour créer la prochaine génération de vaches rentables pour votre système de traite spécifique.



## GRAZINGPRO

Les taureaux GrazingPRO de World Wide Sires sont sélectionnés pour améliorer la rentabilité des systèmes de production à base de graminées en transmettant une plus grande longévité, une meilleure mobilité, une stature modérée, des rendements de composants améliorés et une production supérieure - tout en ne compromettant pas les caractéristiques de fitness telles que le taux de grossesse des filles (DPR) et Score de cellule somatique (SCS).


## SHOWCASE

Les taureaux obtiennent la désignation Showcase grâce à un type exceptionnel de race ou à des pedigrees primés. Tournez-vous vers cette désignation pour produire votre prochain gagnant ou améliorer le type général de votre troupeau.



## gender SELECTED<sup>™</sup> Ultraplus<sup>™</sup>

Les taureaux repris avec ce logo sont disponible en semence sexée. Toutes nos semences sexées sont produites selon la méthode sexedULTRA qui donne une meilleure fertilité que le sexé traditionnel.



## ELITESEXEDFERTILITY<sup>™</sup>

L'icône Elite Sexed Fertility identifie les taureaux SÉLECTIONNÉS ayant des performances de conception supérieures à la moyenne pour la semence sexée dans les produits 2M et 4M.



## GFORCE

GForce indique des taureaux avec des évaluations génétiques élités basées sur une combinaison de données généalogiques traditionnelles et de données génomiques, mais ne contient pas de données réelles sur les filles. Cette combinaison de données augmente la fiabilité de la prédiction génétique d'un jeune taureau avant la disponibilité des données réelles sur les filles.



## PROGENYPROVEN

Si vous voulez les taureaux les plus fiables disponibles pour votre programme d'élevage, recherchez l'icône Progeny Proven. L'icône désigne les taureaux dont l'évaluation est basée à la fois sur les données génomiques et les données réelles sur les performances des filles.




## GFORCE+

La gamme GForce + comprend de jeunes taureaux génomiques sélectionnés sur la base de normes rigoureuses de qualité de la semence et de leur taux de conception de géniteurs (SCR) élevé à partir de l'utilisation de la semence de test de descendance. Les taureaux GForce + doivent avoir un mérite génétique exceptionnel, une pile de taureaux très fiable et des observations de facilité de vêlage réelles.

<sup>™</sup>gender SELECTED is a trademark of Select Sires Inc. All gender SELECTED semen is processed using Ultraplus<sup>™</sup> technology. Ultraplus is a trademark of STGen LLC. <sup>™</sup>Elite Sexed Fertility, <sup>™</sup>Showcase, <sup>™</sup>GForce and <sup>™</sup>GForce+ are trademarks of Select Sires Inc. <sup>®</sup>Mastitis ResistantPRO, <sup>®</sup>FertilityPRO, <sup>®</sup>RobotPRO, <sup>®</sup>FeedPRO and <sup>®</sup>GrazingPRO are registered trademarks of Select Sires Inc.

AMEN-PP



|                                                                |                            |                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles   0 troupeau   81% C.D. |                            |                                  |                                                |
| Type 1.35                                                      | Format Poids Corporel 0.47 | Synthèse Caractère Laitier. 0.93 | Synthèse Mamelle 0.71    Synthèse Membres 0.69 |
| Taille                                                         | Petite                     | <div></div>                      | 1.61 Grande                                    |
| Puissance                                                      | Frêle                      | <div></div>                      | 0.68 Forte                                     |
| Profondeur de Corps                                            | Peu profond                | <div></div>                      | 1.00 Profond                                   |
| Caractère Laitier                                              | Charnu                     | <div></div>                      | 1.39 Anguleux                                  |
| Largeur de Bassin                                              | Etroit                     | <div></div>                      | 1.08 Large                                     |
| Inclinaison du bassin                                          | Renversé                   | <div></div>                      | -0.33 Incliné                                  |
| Membres Arrières (vus de profil)                               | Droits                     | <div></div>                      | 0.02 Coudés                                    |
| Membres Arrières (vus arrière)                                 | Panards                    | <div></div>                      | 1.15 Alignés                                   |
| Talon                                                          | Faible                     | <div></div>                      | 1.02 Epais                                     |
| Synthèse Membres                                               | Faible                     | <div></div>                      | 0.92 Elevée                                    |
| Attache Avant                                                  | Coupée                     | <div></div>                      | 1.20 Ferme                                     |
| Hauteur Attache Arrière                                        | Basse                      | <div></div>                      | 1.54 Haute                                     |
| Largeur Attache Arrière                                        | Etroite                    | <div></div>                      | 1.09 Large                                     |
| Ligament                                                       | Faible                     | <div></div>                      | 0.29 Fort                                      |
| Profondeur de Mamelle                                          | Profonde                   | <div></div>                      | 1.23 Peu Profonde                              |
| Placement de Trayons Avant                                     | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.72 Rapprochés                               |
| Placement de Trayons Arrière                                   | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.75 Rapprochés                               |
| Longueur des Trayons                                           | Courts                     | <div></div>                      | 0.42 Longs                                     |

7HO16099 AR-JOY CU LP AMEN-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**LUSTER-P X DRASTIC-P X JEDI**    aAa: 342    A2A2    Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003205425912

Mère: AR-JOY CU DRAST APPLE-PET VG-87  
Grand-mère: GUIDED-PATH JEDI ARUBA VG-88



|                                    |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |          |
| 0 filles 0 troupeau                |  |          |
| Lait (lbs)                         |  | 830      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.00/28  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | -0.03/26 |
| C.D.                               |  | 83       |
| Vie Productive                     |  | 2.7      |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.70     |
| Vitesse de traite                  |  | 99       |
| Fertilité des filles               |  | -0.3     |
| CCR                                |  | 1.0      |
| Fertility Index                    |  | 0.0      |
| Fertilité semence                  |  | 0.7      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.8/97   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.7      |
| TPI                                |  | 2917     |
| NM\$                               |  | 422      |
| HHP\$                              |  | 451      |

|                                            |  |         |
|--------------------------------------------|--|---------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |  |         |
| DWP\$                                      |  | 281     |
| Mammites / C.D.                            |  | 99/65%  |
| Boiterie / C.D.                            |  | 98/61%  |
| Rétention placentaire / C.D.               |  | 97/65%  |
| Métrite / C.D.                             |  | 95/57%  |
| Avortement / C.D.                          |  | 99/48%  |
| Propension aux jumeaux / C.D.              |  | 100/61% |
| Kystes ovariens / C.D.                     |  | 105/35% |
| Fièvre de lait / C.D.                      |  | 97/52%  |
| Cétose / C.D.                              |  | 89/54%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               |  | 95/54%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   |  | 92/54%  |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. |  | 97/58%  |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  |  | 95/61%  |
| Viabilité des veaux / C.D.                 |  | 102/62% |

ASSIST



|                                                                |                            |                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles   0 troupeau   79% C.D. |                            |                                  |                                                |
| Type 1.51                                                      | Format Poids Corporel 0.63 | Synthèse Caractère Laitier. 0.73 | Synthèse Mamelle 0.42    Synthèse Membres 1.20 |
| Taille                                                         | Petite                     | <div></div>                      | 0.94 Grande                                    |
| Puissance                                                      | Frêle                      | <div></div>                      | 0.84 Forte                                     |
| Profondeur de Corps                                            | Peu profond                | <div></div>                      | 0.80 Profond                                   |
| Caractère Laitier                                              | Charnu                     | <div></div>                      | 1.06 Anguleux                                  |
| Largeur de Bassin                                              | Etroit                     | <div></div>                      | 1.43 Large                                     |
| Inclinaison du bassin                                          | Renversé                   | <div></div>                      | -0.24 Incliné                                  |
| Membres Arrières (vus de profil)                               | Droits                     | <div></div>                      | 0.50 Coudés                                    |
| Membres Arrières (vus arrière)                                 | Panards                    | <div></div>                      | 1.74 Alignés                                   |
| Talon                                                          | Faible                     | <div></div>                      | 1.04 Epais                                     |
| Synthèse Membres                                               | Faible                     | <div></div>                      | 1.21 Elevée                                    |
| Attache Avant                                                  | Coupée                     | <div></div>                      | 0.53 Ferme                                     |
| Hauteur Attache Arrière                                        | Basse                      | <div></div>                      | 0.86 Haute                                     |
| Largeur Attache Arrière                                        | Etroite                    | <div></div>                      | 1.44 Large                                     |
| Ligament                                                       | Faible                     | <div></div>                      | 0.72 Fort                                      |
| Profondeur de Mamelle                                          | Profonde                   | <div></div>                      | 0.02 Peu Profonde                              |
| Placement de Trayons Avant                                     | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.37 Rapprochés                               |
| Placement de Trayons Arrière                                   | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.06 Rapprochés                                |
| Longueur des Trayons                                           | Courts                     | <div></div>                      | 1.00 Longs                                     |

7HO17378 TTM SHEEPSTER ASSIST-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**SHEEPSTER X PERFECT X LEGACY**    aAa: 312    A1A1    Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003250310076

Mère: TTM BD PERFECT AZUSA-ET VG-85  
Grand-mère: TTM LEGACY ARABELLA-ET VG-88



|                                    |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |          |
| 0 filles 0 troupeau                |  |          |
| Lait (lbs)                         |  | 775      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.10/53  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.28/107 |
| C.D.                               |  | 80       |
| Vie Productive                     |  | 3.6      |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.89     |
| Vitesse de traite                  |  | 104      |
| Fertilité des filles               |  | -1.6     |
| CCR                                |  | -0.3     |
| Fertility Index                    |  | -0.5     |
| Fertilité semence                  |  | N/A      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.5/63   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.5      |
| TPI                                |  | 3363     |
| NM\$                               |  | 826      |
| HHP\$                              |  | 929      |

|                                            |  |         |
|--------------------------------------------|--|---------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |  |         |
| DWP\$                                      |  | 1100    |
| Mammites / C.D.                            |  | 106/57% |
| Boiterie / C.D.                            |  | 96/52%  |
| Rétention placentaire / C.D.               |  | 99/58%  |
| Métrite / C.D.                             |  | 107/49% |
| Avortement / C.D.                          |  | 108/37% |
| Propension aux jumeaux / C.D.              |  | 108/53% |
| Kystes ovariens / C.D.                     |  | 99/24%  |
| Fièvre de lait / C.D.                      |  | 100/43% |
| Cétose / C.D.                              |  | 105/45% |
| Déplacement caillotte / C.D.               |  | 103/44% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   |  | 101/45% |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. |  | 105/48% |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  |  | 111/50% |
| Viabilité des veaux / C.D.                 |  | 101/53% |

ARLO



|                                                                |                            |                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles   0 troupeau   79% C.D. |                            |                                  |                                                 |
| Type 1.06                                                      | Format Poids Corporel 0.86 | Synthèse Caractère Laitier. 0.55 | Synthèse Mamelle 1.12    Synthèse Membres -0.03 |
| Taille                                                         | Petite                     | <div></div>                      | 1.24 Grande                                     |
| Puissance                                                      | Frêle                      | <div></div>                      | 0.87 Forte                                      |
| Profondeur de Corps                                            | Peu profond                | <div></div>                      | 0.71 Profond                                    |
| Caractère Laitier                                              | Charnu                     | <div></div>                      | 0.73 Anguleux                                   |
| Largeur de Bassin                                              | Etroit                     | <div></div>                      | 1.36 Large                                      |
| Inclinaison du bassin                                          | Renversé                   | <div></div>                      | -0.35 Incliné                                   |
| Membres Arrières (vus de profil)                               | Droits                     | <div></div>                      | -0.11 Coudés                                    |
| Membres Arrières (vus arrière)                                 | Panards                    | <div></div>                      | 0.31 Alignés                                    |
| Talon                                                          | Faible                     | <div></div>                      | 0.74 Epais                                      |
| Synthèse Membres                                               | Faible                     | <div></div>                      | 0.18 Elevée                                     |
| Attache Avant                                                  | Coupée                     | <div></div>                      | 1.31 Ferme                                      |
| Hauteur Attache Arrière                                        | Basse                      | <div></div>                      | 1.69 Haute                                      |
| Largeur Attache Arrière                                        | Etroite                    | <div></div>                      | 1.89 Large                                      |
| Ligament                                                       | Faible                     | <div></div>                      | 0.15 Fort                                       |
| Profondeur de Mamelle                                          | Profonde                   | <div></div>                      | 1.15 Peu Profonde                               |
| Placement de Trayons Avant                                     | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.44 Rapprochés                                 |
| Placement de Trayons Arrière                                   | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.04 Rapprochés                                 |
| Longueur des Trayons                                           | Courts                     | <div></div>                      | 0.11 Longs                                      |

250HO17190 KENYON-HILL SSI VG ARLO-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**VAN GOGH X GAMEDAY X PURSUIT**    aAa: 423    A1A2    Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO840003253836237

Mère: KENYON-HILL GAMEDAY ONIA-ET  
Grand-mère: KENYON-HILL PURSUIT NIA EX-90



|                                    |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |          |
| 0 filles 0 troupeau                |  |          |
| Lait (lbs)                         |  | 1181     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | -0.01/36 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.12/81  |
| C.D.                               |  | 80       |
| Vie Productive                     |  | 4.6      |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.61     |
| Vitesse de traite                  |  | 104      |
| Fertilité des filles               |  | -0.8     |
| CCR                                |  | -0.3     |
| Fertility Index                    |  | -0.2     |
| Fertilité semence                  |  | N/A      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.0/63   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.8      |
| TPI                                |  | 3213     |
| NM\$                               |  | 750      |
| HHP\$                              |  | 819      |

|                                            |  |         |
|--------------------------------------------|--|---------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |  |         |
| DWP\$                                      |  | 859     |
| Mammites / C.D.                            |  | 103/58% |
| Boiterie / C.D.                            |  | 104/53% |
| Rétention placentaire / C.D.               |  | 97/58%  |
| Métrite / C.D.                             |  | 104/49% |
| Avortement / C.D.                          |  | 106/36% |
| Propension aux jumeaux / C.D.              |  | 99/53%  |
| Kystes ovariens / C.D.                     |  | 101/23% |
| Fièvre de lait / C.D.                      |  | 104/43% |
| Cétose / C.D.                              |  | 104/44% |
| Déplacement caillotte / C.D.               |  | 95/43%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   |  | 95/44%  |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. |  | 99/46%  |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  |  | 102/46% |
| Viabilité des veaux / C.D.                 |  | 101/51% |

CHUCK



|                                                                |                            |                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles   0 troupeau   78% C.D. |                            |                                  |                                                |
| Type 1.27                                                      | Format Poids Corporel 0.67 | Synthèse Caractère Laitier. 1.14 | Synthèse Mamelle 0.59    Synthèse Membres 0.17 |
| Taille                                                         | Petite                     | <div></div>                      | 1.57 Grande                                    |
| Puissance                                                      | Frêle                      | <div></div>                      | 0.96 Forte                                     |
| Profondeur de Corps                                            | Peu profond                | <div></div>                      | 1.02 Profond                                   |
| Caractère Laitier                                              | Charnu                     | <div></div>                      | 1.43 Anguleux                                  |
| Largeur de Bassin                                              | Etroit                     | <div></div>                      | 1.21 Large                                     |
| Inclinaison du bassin                                          | Renversé                   | <div></div>                      | 0.16 Incliné                                   |
| Membres Arrières (vus de profil)                               | Droits                     | <div></div>                      | -0.03 Coudés                                   |
| Membres Arrières (vus arrière)                                 | Panards                    | <div></div>                      | 0.40 Alignés                                   |
| Talon                                                          | Faible                     | <div></div>                      | 0.38 Epais                                     |
| Synthèse Membres                                               | Faible                     | <div></div>                      | 0.52 Elevée                                    |
| Attache Avant                                                  | Coupée                     | <div></div>                      | 0.56 Ferme                                     |
| Hauteur Attache Arrière                                        | Basse                      | <div></div>                      | 0.80 Haute                                     |
| Largeur Attache Arrière                                        | Etroite                    | <div></div>                      | 1.56 Large                                     |
| Ligament                                                       | Faible                     | <div></div>                      | 1.08 Fort                                      |
| Profondeur de Mamelle                                          | Profonde                   | <div></div>                      | 0.55 Peu Profonde                              |
| Placement de Trayons Avant                                     | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.02 Rapprochés                                |
| Placement de Trayons Arrière                                   | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.29 Rapprochés                                |
| Longueur des Trayons                                           | Courts                     | <div></div>                      | 0.49 Longs                                     |

7HO17002 WILRA SSI ESQUIRE CHUCK-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**ESQUIRE X GAMEDAY X LIONEL**    aAa: 453    A2A2    Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003253835617

Mère: WILRA SSI GAMEDAY 2250-ET  
Grand-mère: WILRA LIONEL 1913-ET



|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |         |
| 0 filles 0 troupeau                |  |         |
| Lait (lbs)                         |  | 1262    |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.04/53 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.10/80 |
| C.D.                               |  | 80      |
| Vie Productive                     |  | 4.0     |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.71    |
| Vitesse de traite                  |  | 101     |
| Fertilité des filles               |  | 0.3     |
| CCR                                |  | 2.5     |
| Fertility Index                    |  | 1.5     |
| Fertilité semence                  |  | -0.4    |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.4/76  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.5     |
| TPI                                |  | 3303    |
| NM\$                               |  | 738     |
| HHP\$                              |  | 840     |

|                                            |  |         |
|--------------------------------------------|--|---------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |  |         |
| DWP\$                                      |  | 734     |
| Mammites / C.D.                            |  | 103/60% |
| Boiterie / C.D.                            |  | 95/55%  |
| Rétention placentaire / C.D.               |  | 105/60% |
| Métrite / C.D.                             |  | 101/51% |
| Avortement / C.D.                          |  | 95/39%  |
| Propension aux jumeaux / C.D.              |  | 95/56%  |
| Kystes ovariens / C.D.                     |  | 104/27% |
| Fièvre de lait / C.D.                      |  | 96/46%  |
| Cétose / C.D.                              |  | 93/48%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               |  | 85/47%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   |  | 99/47%  |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. |  | 105/50% |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  |  | 102/51% |
| Viabilité des veaux / C.D.                 |  | 104/55% |

COMRIE



Dam: S-SI VF 316 59873-ET



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 81% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.87                                                  | Format Poids Corporel 1.53 | Synthèse Caractère Laitier. 1.21 | Synthèse Mamelle 1.36 Synthèse Membres 0.50 |
| Taille                                                     | Petite                     |                                  | 1.96 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      |                                  | 1.52 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                |                                  | 1.27 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     |                                  | 0.91 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     |                                  | 1.85 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   |                                  | 0.87 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     |                                  | 0.65 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    |                                  | 1.05 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     |                                  | 1.16 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     |                                  | 0.82 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     |                                  | 2.22 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      |                                  | 1.83 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    |                                  | 1.78 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     |                                  | 0.48 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   |                                  | 1.89 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    |                                  | 0.50 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    |                                  | 0.41 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     |                                  | 0.13 Longs                                  |

250HO16600 S-SI SIEMERS HS COMRIE-ET

**HOLYSMOKES X PERFECT X LEGACY** aAa: 453 A1A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003248152844

Mère: S-SI VF 316 59873-ET VG-88  
Grand-mère: PRESTON SSI HD 5716 316-ET G-76



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |           |
| 0 filles 0 troupeau                |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 758       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.04 / 37 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.12 / 64 |
| C.D.                               |  | 82        |
| Vie Productive                     |  | 2.2       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.82      |
| Vitesse de traite                  |  | 97        |
| Fertilité des filles               |  | -0.7      |
| CCR                                |  | -0.5      |
| Fertility Index                    |  | -0.4      |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.6 / 73  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.6       |
| TPI                                |  | 3100      |
| NM\$                               |  | 449       |
| HHP\$                              |  | 625       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 472           |             |
| Mammites / C.D.                            | 99 / 59%      | 2.4 / 72%   |
| Boiterie / C.D.                            | 101 / 54%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 99 / 61%      | -0.3 / 70%  |
| Métrite / C.D.                             | 97 / 51%      | 0.3 / 69%   |
| Avortement / C.D.                          | 101 / 38%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 102 / 56%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 101 / 27%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 96 / 44%      | 0.0 / 59%   |
| Cétose / C.D.                              | 100 / 50%     | 1.6 / 68%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 103 / 47%     | 0.7 / 72%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 96 / 47%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 92 / 50%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 109 / 50%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99 / 55%      |             |

DECREE



Dam: Kings-Ransom Fstbl Ditch-ET



|                                                            |                             |                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 81% C.D. |                             |                                   |                                             |
| Type 0.22                                                  | Format Poids Corporel -0.40 | Synthèse Caractère Laitier. -1.00 | Synthèse Mamelle 0.98 Synthèse Membres 0.33 |
| Taille                                                     | Petite                      |                                   | -0.99 Grande                                |
| Puissance                                                  | Frêle                       |                                   | -0.48 Forte                                 |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                 |                                   | -0.86 Profond                               |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                      |                                   | -0.31 Anguleux                              |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                      |                                   | 0.55 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                    |                                   | -0.04 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                      |                                   | -0.53 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                     |                                   | 0.29 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                      |                                   | -0.15 Epais                                 |
| Synthèse Membres                                           | Faible                      |                                   | 0.07 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                      |                                   | 0.88 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                       |                                   | 0.88 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                     |                                   | 0.98 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                      |                                   | 0.06 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                    |                                   | 0.62 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                     |                                   | 0.41 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                     |                                   | 0.39 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                      |                                   | -0.83 Longs                                 |

14HO16519 KINGS-RANSOM W DECREE-ET

**WHEELHOUSE X FASTBALL X CHALLENGER** aAa: 516 A2A2 Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO840003224437728

Mère: KINGS-RANSOM FSTBL DITCH-ET EX-90  
Grand-mère: KINGS-RANSOM CHAL DANGER-ET VG-88

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2 Kappa Caséine: AA



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |           |
| 0 filles 0 troupeau                |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 463       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.03 / 24 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.20 / 72 |
| C.D.                               |  | 82        |
| Vie Productive                     |  | 4.2       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.79      |
| Vitesse de traite                  |  | 100       |
| Fertilité des filles               |  | 0.7       |
| CCR                                |  | 0.6       |
| Fertility Index                    |  | 1.0       |
| Fertilité semence                  |  | -0.5      |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 1.9 / 94  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.5       |
| TPI                                |  | 3133      |
| NM\$                               |  | 758       |
| HHP\$                              |  | 721       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 835           |             |
| Mammites / C.D.                            | 103 / 65%     | 1.7 / 75%   |
| Boiterie / C.D.                            | 102 / 60%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 108 / 65%     | 1.0 / 72%   |
| Métrite / C.D.                             | 110 / 58%     | 1.9 / 71%   |
| Avortement / C.D.                          | 102 / 43%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 94 / 61%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 101 / 32%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 99 / 50%      | 0.0 / 63%   |
| Cétose / C.D.                              | 100 / 55%     | 2.1 / 71%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 53%     | 0.4 / 74%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 103 / 53%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 101 / 52%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 93 / 68%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 104 / 57%     |             |

DAY TRIP



MGGD: Pine-Tree SSI 9839 3412-ET



|                                                            |                             |                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 78% C.D. |                             |                                   |                                             |
| Type -0.33                                                 | Format Poids Corporel -0.83 | Synthèse Caractère Laitier. -1.28 | Synthèse Mamelle 0.20 Synthèse Membres 0.26 |
| Taille                                                     | Petite                      |                                   | -1.08 Grande                                |
| Puissance                                                  | Frêle                       |                                   | -0.89 Forte                                 |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                 |                                   | -1.31 Profond                               |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                      |                                   | -0.49 Anguleux                              |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                      |                                   | -0.39 Large                                 |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                    |                                   | 1.15 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                      |                                   | 0.04 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                     |                                   | 0.01 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                      |                                   | -0.26 Epais                                 |
| Synthèse Membres                                           | Faible                      |                                   | 0.04 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                      |                                   | -0.09 Ferme                                 |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                       |                                   | 0.22 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                     |                                   | 0.26 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                      |                                   | -0.26 Fort                                  |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                    |                                   | -0.33 Peu Profonde                          |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                     |                                   | -0.50 Rapprochés                            |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                     |                                   | -0.38 Rapprochés                            |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                      |                                   | -0.12 Longs                                 |

14HO17216 BADGER SIEMERS DAY TRIP-ET

**SHEEPSTER X UPSIDE X BIG DOLLARS** aAa: 423 A1A1 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003267428390

Mère: BADGER SSI UPSIDE 17915-ET  
Grand-mère: RMD-DOTTERER SSI 16423-ET



|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |            |
| 0 filles 0 troupeau                |  |            |
| Lait (lbs)                         |  | 1177       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.03 / 48  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.19 / 101 |
| C.D.                               |  | 80         |
| Vie Productive                     |  | 6.1        |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.77       |
| Vitesse de traite                  |  | 103        |
| Fertilité des filles               |  | 0.2        |
| CCR                                |  | 1.8        |
| Fertility Index                    |  | 1.2        |
| Fertilité semence                  |  | -1.1       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 1.8 / 63   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.5        |
| TPI                                |  | 3350       |
| NM\$                               |  | 1019       |
| HHP\$                              |  | 1039       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 1199          |             |
| Mammites / C.D.                            | 102 / 60%     | 2.3 / 72%   |
| Boiterie / C.D.                            | 105 / 55%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 102 / 60%     | 0.1 / 69%   |
| Métrite / C.D.                             | 110 / 51%     | 1.7 / 68%   |
| Avortement / C.D.                          | 104 / 38%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 105 / 55%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 28%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 45%      | 0.0 / 60%   |
| Cétose / C.D.                              | 104 / 48%     | 1.5 / 68%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 102 / 46%     | 0.2 / 71%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 108 / 47%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 107 / 50%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 97 / 51%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 102 / 55%     |             |

EAMON



Sire: Sandy-Valley Esquire-ET



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 79% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.09                                                  | Format Poids Corporel 1.02 | Synthèse Caractère Laitier. 0.82 | Synthèse Mamelle 0.41 Synthèse Membres 0.37 |
| Taille                                                     | Petite                     |                                  | 1.52 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      |                                  | 1.17 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                |                                  | 0.82 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     |                                  | 0.80 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     |                                  | 0.81 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   |                                  | 0.72 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     |                                  | -0.63 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    |                                  | 0.62 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     |                                  | 0.90 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     |                                  | 0.67 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     |                                  | 0.43 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      |                                  | 1.11 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    |                                  | 1.67 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     |                                  | -0.25 Fort                                  |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   |                                  | 0.47 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    |                                  | -0.30 Rapprochés                            |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    |                                  | -0.28 Rapprochés                            |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     |                                  | 0.59 Longs                                  |

7HO17113 T-SPRUCE ESQUIRE EAMON-ET

**ESQUIRE X GAMEDAY X LIONEL** aAa: A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003260815079

Mère: 840003235976525-ET  
Grand-mère: T-SPRUCE LIONEL 13196-ET GP-83

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2 Kappa Caséine: AB




|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |           |
| 0 filles 0 troupeau                |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 1116      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.07 / 55 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.09 / 70 |
| C.D.                               |  | 81        |
| Vie Productive                     |  | 3.2       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.76      |
| Vitesse de traite                  |  | 101       |
| Fertilité des filles               |  | 0.1       |
| CCR                                |  | 1.6       |
| Fertility Index                    |  | 0.9       |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.5 / 73  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.7       |
| TPI                                |  | 3230      |
| NM\$                               |  | 681       |
| HHP\$                              |  | 817       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 897           |             |
| Mammites / C.D.                            | 105 / 64%     | 1.1 / 72%   |
| Boiterie / C.D.                            | 99 / 59%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 104 / 65%     | 0.4 / 70%   |
| Métrite / C.D.                             | 102 / 55%     | 1.2 / 69%   |
| Avortement / C.D.                          | 107 / 43%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 98 / 60%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 31%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 88 / 49%      | 0.0 / 60%   |
| Cétose / C.D.                              | 108 / 53%     | 1.2 / 68%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 51%     | 0.4 / 71%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 97 / 52%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 98 / 55%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 104 / 55%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 102 / 60%     |             |

ENDEAR





|                                  |                             |                                   |                       |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                             | 0 filles                          | 0 troupeau            | 81% C.D.               |
| Type 0.22                        | Format Poids Corporel -0.45 | Synthèse Caractère Laitier. -0.54 | Synthèse Mamelle 0.35 | Synthèse Membres -0.64 |
| Taille                           | Petite                      | <div></div>                       | 0.25                  | Grande                 |
| Puissance                        | Frêle                       | <div></div>                       | -0.49                 | Forte                  |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                 | <div></div>                       | -0.51                 | Profond                |
| Caractère Laitier                | Charnu                      | <div></div>                       | 0.21                  | Anguleux               |
| Largeur de Bassin                | Etroit                      | <div></div>                       | -0.08                 | Large                  |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                    | <div></div>                       | 0.88                  | Incliné                |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                      | <div></div>                       | -0.72                 | Coudés                 |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                     | <div></div>                       | -0.95                 | Allignés               |
| Talon                            | Faible                      | <div></div>                       | 0.24                  | Epais                  |
| Synthèse Membres                 | Faible                      | <div></div>                       | -0.46                 | Elevée                 |
| Attache Avant                    | Coupée                      | <div></div>                       | 1.17                  | Ferme                  |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                       | <div></div>                       | 0.20                  | Haute                  |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                     | <div></div>                       | 0.38                  | Large                  |
| Ligament                         | Faible                      | <div></div>                       | -0.71                 | Fort                   |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                    | <div></div>                       | 0.92                  | Peu Profonde           |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                     | <div></div>                       | -0.20                 | Rapprochés             |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                     | <div></div>                       | -0.81                 | Rapprochés             |
| Longueur des Trayons             | Courts                      | <div></div>                       | -0.68                 | Longs                  |



|                                    |  |          |            |
|------------------------------------|--|----------|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  | 0 filles | 0 troupeau |
| Lait (lbs)                         |  |          | 677        |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  |          | 0.11 / 51  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  |          | 0.28 / 104 |
| C.D.                               |  |          | 82         |
| Vie Productive                     |  |          | 3.7        |
| Comptage cellules somatiques       |  |          | 2.64       |
| Vitesse de traite                  |  |          | 103        |
| Fertilité des filles               |  |          | -1.0       |
| CCR                                |  |          | -0.2       |
| Fertility Index                    |  |          | -0.3       |
| Fertilité semence                  |  |          | 1.0        |
| Vêlage taureau / C.D.              |  |          | 1.9 / 93   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  |          | 5.7        |
| TPI                                |  |          | 3312       |
| NM\$                               |  |          | 954        |
| HHP\$                              |  |          | 1000       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 1045          |             |
| Mammites / C.D.                            | 98 / 56%      | 2.8 / 73%   |
| Boiterie / C.D.                            | 103 / 51%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 108 / 57%     | 1.2 / 71%   |
| Métrite / C.D.                             | 107 / 47%     | 1.4 / 70%   |
| Avortement / C.D.                          | 102 / 33%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 52%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 98 / 24%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 102 / 42%     | 0.1 / 60%   |
| Cétose / C.D.                              | 101 / 46%     | 0.7 / 69%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 102 / 43%     | 0.4 / 72%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 42%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 99 / 46%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 100 / 46%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 105 / 51%     |             |

ESCAPE





Dam: Sandy-Valley Escanaba-ET

|                                  |                             |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                             | 0 filles                         | 0 troupeau            | 82% C.D.              |
| Type 1.61                        | Format Poids Corporel -0.34 | Synthèse Caractère Laitier. 0.53 | Synthèse Mamelle 1.61 | Synthèse Membres 1.27 |
| Taille                           | Petite                      | <div></div>                      | -0.01                 | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                       | <div></div>                      | 0.03                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                 | <div></div>                      | 0.19                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                      | <div></div>                      | 1.32                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                      | <div></div>                      | 1.47                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                    | <div></div>                      | -0.03                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                      | <div></div>                      | 0.46                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                     | <div></div>                      | 1.90                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                      | <div></div>                      | 0.23                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                      | <div></div>                      | 1.04                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                      | <div></div>                      | 1.21                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                       | <div></div>                      | 1.91                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                     | <div></div>                      | 2.22                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                      | <div></div>                      | 1.28                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                    | <div></div>                      | 0.90                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                     | <div></div>                      | 0.83                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                     | <div></div>                      | 1.36                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                      | <div></div>                      | -0.48                 | Longs                 |



|                                    |  |          |            |
|------------------------------------|--|----------|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  | 0 filles | 0 troupeau |
| Lait (lbs)                         |  |          | 1203       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  |          | -0.01 / 37 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  |          | -0.01 / 47 |
| C.D.                               |  |          | 83         |
| Vie Productive                     |  |          | 2.6        |
| Comptage cellules somatiques       |  |          | 2.78       |
| Vitesse de traite                  |  |          | 98         |
| Fertilité des filles               |  |          | -1.6       |
| CCR                                |  |          | -0.8       |
| Fertility Index                    |  |          | -0.9       |
| Fertilité semence                  |  |          | -0.5       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  |          | 1.8 / 94   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  |          | 5.1        |
| TPI                                |  |          | 3061       |
| NM\$                               |  |          | 514        |
| HHP\$                              |  |          | 516        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 545           |             |
| Mammites / C.D.                            | 103 / 67%     | 2.4 / 75%   |
| Boiterie / C.D.                            | 97 / 63%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 96 / 67%      | -0.4 / 73%  |
| Métrite / C.D.                             | 97 / 60%      | 0.4 / 72%   |
| Avortement / C.D.                          | 103 / 51%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 63%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 98 / 37%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 95 / 55%      | -0.1 / 65%  |
| Cétose / C.D.                              | 102 / 57%     | 0.9 / 72%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 104 / 56%     | 0.5 / 75%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 95 / 57%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 95 / 56%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 98 / 68%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 104 / 60%     |             |

ESKIL





|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupeau            | 79% C.D.              |
| Type 2.00                        | Format Poids Corporel 0.70 | Synthèse Caractère Laitier. 1.14 | Synthèse Mamelle 1.44 | Synthèse Membres 1.13 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 1.59                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 1.02                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | 1.09                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | 1.38                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 0.95                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | -0.15                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | 1.15                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 1.36                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 0.81                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 1.47                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 1.88                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | 1.84                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | 1.85                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 1.00                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | 1.70                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.67                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.78                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | 0.02                  | Longs                 |

250HO17108 T-SPRUCE ESQUIRE ESKIL-ET

ESQUIRE X CONWAY X LIONEL

aAa: 354

A2A2

Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003260815034

Mère: T-SPRUCE CONWAY 15574-ET GP-84  
Grand-mère: MERCEDES LIONEL LASS-ET



|                                    |  |          |            |
|------------------------------------|--|----------|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  | 0 filles | 0 troupeau |
| Lait (lbs)                         |  |          | 1169       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  |          | 0.02 / 44  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  |          | 0.09 / 72  |
| C.D.                               |  |          | 82         |
| Vie Productive                     |  |          | 3.1        |
| Comptage cellules somatiques       |  |          | 2.87       |
| Vitesse de traite                  |  |          | 102        |
| Fertilité des filles               |  |          | -0.8       |
| CCR                                |  |          | 0.9        |
| Fertility Index                    |  |          | -0.3       |
| Fertilité semence                  |  |          | -0.5       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  |          | 2.3 / 74   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  |          | 5.8        |
| TPI                                |  |          | 3228       |
| NM\$                               |  |          | 661        |
| HHP\$                              |  |          | 761        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 583           |             |
| Mammites / C.D.                            | 103 / 55%     | 2.0 / 72%   |
| Boiterie / C.D.                            | 91 / 51%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 92 / 57%      | -0.2 / 69%  |
| Métrite / C.D.                             | 96 / 47%      | -0.1 / 68%  |
| Avortement / C.D.                          | 103 / 35%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 95 / 52%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 96 / 23%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 95 / 41%      | 0.0 / 60%   |
| Cétose / C.D.                              | 99 / 46%      | 0.3 / 68%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 96 / 43%      | 0.0 / 71%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 100 / 44%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 89 / 49%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 101 / 50%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 103 / 53%     |             |

EXCLUSIVE-RED





|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupeau            | 80% C.D.              |
| Type 1.40                        | Format Poids Corporel 0.72 | Synthèse Caractère Laitier. 0.55 | Synthèse Mamelle 0.62 | Synthèse Membres 0.63 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 1.12                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 0.82                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | 0.89                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | 0.83                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 1.15                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | 1.02                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | 0.39                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 1.32                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 0.53                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 0.70                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 0.85                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | 1.16                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | 1.10                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 0.61                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | 0.21                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.81                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.71                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | 0.22                  | Longs                 |

7HO17155 TRENT-WAY EXCLUSIVE-RED-ET

NETWORK-RED X PERFECT X ALTUVE\* RC

aAa: 342

A2A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003240737692

Mère: TRENT-WAY ESSAY-ET VG-88  
Grand-mère: MORNINGVIEW 6683-ET VG-87



|                                    |  |          |            |
|------------------------------------|--|----------|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  | 0 filles | 0 troupeau |
| Lait (lbs)                         |  |          | 310        |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  |          | 0.04 / 21  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  |          | 0.13 / 48  |
| C.D.                               |  |          | 82         |
| Vie Productive                     |  |          | 2.5        |
| Comptage cellules somatiques       |  |          | 2.96       |
| Vitesse de traite                  |  |          | 98         |
| Fertilité des filles               |  |          | 1.3        |
| CCR                                |  |          | 1.5        |
| Fertility Index                    |  |          | 1.7        |
| Fertilité semence                  |  |          | 3.3        |
| Vêlage taureau / C.D.              |  |          | 2.4 / 75   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  |          | 6.1        |
| TPI                                |  |          | 2989       |
| NM\$                               |  |          | 433        |
| HHP\$                              |  |          | 479        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 401           |             |
| Mammites / C.D.                            | 98 / 54%      | 1.3 / 72%   |
| Boiterie / C.D.                            | 97 / 49%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 100 / 54%     | 0.4 / 69%   |
| Métrite / C.D.                             | 103 / 45%     | 1.2 / 68%   |
| Avortement / C.D.                          | 103 / 33%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101 / 49%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 103 / 21%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 99 / 39%      | -0.1 / 59%  |
| Cétose / C.D.                              | 106 / 41%     | 1.2 / 67%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 99 / 40%      | 0.4 / 71%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 85 / 41%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 96 / 36%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 109 / 37%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 105 / 43%     |             |

# WWS ULTIMATE

Avec ULTIMATE, WWS a une réponse à la question : Comment puis-je mieux élever ?  
Avec ULTIMATE, Cette question est réduite à six choix qui sont liés les uns aux autres pour le meilleur résultat. Finalement, il y aura un plan d'affaire génétique avec un objectif, un plan clair et une évaluation. Pour extraire ce qu'il y a à l'intérieur.

« Avec la valeur d'élevage pour la mammite de Zoetis, intégrée dans l'indice DWP\$, nous constatons une amélioration de la santé du pis comme résultat de notre sélection génomique axée sur le DWP\$. »

## Peter Hampsink

propriétaire de V.O.F. Melkveebedrijf Hampsink  
Emmer-Compascuum

ET Utilisateur ULTIMATE depuis 2020




## DU CHIFFRE À L'ÉTABLE :

Résultats V.O.F. Melkveebedrijf Hampsink :



Progrès génétique DWP\$ par année de naissance




Progrès génétique SCS (Cellules) par année de naissance

# Le business plan génétique de votre entreprise

Résultats V.O.F. Melkveebedrijf Hampsink :

| Le nombre d'animaux : 324 |           |                                                             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Classement GPTA lait      | GPTA lait | Production laitière projection 305 jours estimé via MilkBol |
| 76-100%                   | 1217      | 11394                                                       |
| 51-75%                    | 677       | 10668                                                       |
| 26-50%                    | 327       | 10458                                                       |
| 0-25%                     | -255      | 9574                                                        |
| Haut 25% - Bas 25%        |           | -1820                                                       |



Production laitière vs valeur d'élevage génomique

## ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENETIQUE:



# FRONTENAC



7HO17256 AURORA FRONTENAC-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
**KAHN X PERFECT X RAPID** aAa: A2A2 Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO84000325995043

Mère: AURORA PARFECT 23719-ET VG-87  
Grand-mère: AURORA RAPID 21849-ET VG-87



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 80% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.03                                                  | Format Poids Corporel 0.47 | Synthèse Caractère Laitier. 0.40 | Synthèse Mamelle 0.70 Synthèse Membres 0.01 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div></div>                      | -0.07 Grande                                |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div></div>                      | 0.65 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div></div>                      | 0.31 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div></div>                      | 0.60 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div></div>                      | 1.62 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div></div>                      | -0.14 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div></div>                      | 0.84 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div></div>                      | 0.33 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div></div>                      | -0.18 Epais                                 |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div></div>                      | -0.06 Elevée                                |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div></div>                      | 0.45 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div></div>                      | 1.17 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div></div>                      | 1.80 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div></div>                      | 0.03 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div></div>                      | -0.52 Peu Profonde                          |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.09 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.45 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div></div>                      | 0.27 Longs                                  |



|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |         |
| 0 filles 0 troupeau                |  |         |
| Lait (lbs)                         |  | 1511    |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.02/55 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.10/91 |
| C.D.                               |  | 81      |
| Vie Productive                     |  | 3.1     |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.74    |
| Vitesse de traite                  |  | 98      |
| Fertilité des filles               |  | -1.2    |
| CCR                                |  | -0.5    |
| Fertility Index                    |  | -0.4    |
| Fertilité semence                  |  | N/A     |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.6/63  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 8.2     |
| TPI                                |  | 3266    |
| NM\$                               |  | 763     |
| HHP\$                              |  | 897     |

|                                            |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |         |         |
| DWP\$                                      | Zoetis  | CDCB    |
| Mammites / C.D.                            | 102/58% | 2.8/71% |
| Boiterie / C.D.                            | 100/53% |         |
| Rétention placentaire / C.D.               | 107/59% | 0.4/69% |
| Mérite / C.D.                              | 106/50% | 1.3/68% |
| Avortement / C.D.                          | 106/38% |         |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104/54% |         |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 101/26% |         |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 99/44%  | 0.1/59% |
| Cétose / C.D.                              | 102/46% | 0.7/68% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100/45% | 0.7/71% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 94/46%  |         |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 94/49%  |         |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 101/50% |         |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 104/54% |         |

# HADER




|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 80% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 2.13                                                  | Format Poids Corporel 1.91 | Synthèse Caractère Laitier. 1.09 | Synthèse Mamelle 1.49 Synthèse Membres 0.89 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div></div>                      | 2.33 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div></div>                      | 1.82 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div></div>                      | 1.47 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div></div>                      | 0.77 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div></div>                      | 1.80 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div></div>                      | 0.57 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div></div>                      | -0.36 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div></div>                      | 1.52 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div></div>                      | 1.55 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div></div>                      | 1.25 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div></div>                      | 2.49 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div></div>                      | 2.34 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div></div>                      | 2.32 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div></div>                      | 0.64 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div></div>                      | 1.91 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.11 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.30 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div></div>                      | 1.46 Longs                                  |



|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |         |
| 0 filles 0 troupeau                |  |         |
| Lait (lbs)                         |  | 733     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.09/48 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.10/56 |
| C.D.                               |  | 82      |
| Vie Productive                     |  | 2.7     |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.74    |
| Vitesse de traite                  |  | 96      |
| Fertilité des filles               |  | -0.6    |
| CCR                                |  | 0.6     |
| Fertility Index                    |  | 0.1     |
| Fertilité semence                  |  | 1.3     |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.5/63  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.9     |
| TPI                                |  | 3179    |
| NM\$                               |  | 439     |
| HHP\$                              |  | 686     |

|                                            |         |          |
|--------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |         |          |
| DWP\$                                      | Zoetis  | CDCB     |
| Mammites / C.D.                            | 102/59% | 3.8/72%  |
| Boiterie / C.D.                            | 94/54%  |          |
| Rétention placentaire / C.D.               | 91/60%  | -0.2/70% |
| Mérite / C.D.                              | 101/51% | 0.9/69%  |
| Avortement / C.D.                          | 96/39%  |          |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101/55% |          |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 99/26%  |          |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98/44%  | 0.0/60%  |
| Cétose / C.D.                              | 101/48% | 1.4/69%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 89/46%  | 0.1/72%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 90/46%  |          |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 98/50%  |          |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 98/50%  |          |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 101/54% |          |

# FRYSKY




|                                                            |                             |                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 81% C.D. |                             |                                   |                                             |
| Type 1.41                                                  | Format Poids Corporel -0.30 | Synthèse Caractère Laitier. -0.06 | Synthèse Mamelle 1.51 Synthèse Membres 0.39 |
| Taille                                                     | Petite                      | <div></div>                       | 0.37 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                       | <div></div>                       | -0.10 Forte                                 |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                 | <div></div>                       | -0.01 Profond                               |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                      | <div></div>                       | 0.81 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                      | <div></div>                       | 0.41 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                    | <div></div>                       | -0.17 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                      | <div></div>                       | 0.71 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                     | <div></div>                       | 0.05 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                      | <div></div>                       | 0.59 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                      | <div></div>                       | 0.56 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                      | <div></div>                       | 2.15 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                       | <div></div>                       | 1.90 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                     | <div></div>                       | 1.47 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                      | <div></div>                       | -0.07 Fort                                  |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                    | <div></div>                       | 1.57 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                     | <div></div>                       | 0.17 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                     | <div></div>                       | 0.01 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                      | <div></div>                       | -0.03 Longs                                 |



|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |         |
| 0 filles 0 troupeau                |  |         |
| Lait (lbs)                         |  | 290     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.05/24 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.23/72 |
| C.D.                               |  | 82      |
| Vie Productive                     |  | 3.8     |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.71    |
| Vitesse de traite                  |  | 99      |
| Fertilité des filles               |  | 0.0     |
| CCR                                |  | 0.1     |
| Fertility Index                    |  | 0.6     |
| Fertilité semence                  |  | -0.5    |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 1.7/71  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.2     |
| TPI                                |  | 3164    |
| NM\$                               |  | 631     |
| HHP\$                              |  | 682     |

|                                            |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |         |         |
| DWP\$                                      | Zoetis  | CDCB    |
| Mammites / C.D.                            | 103/63% | 2.8/72% |
| Boiterie / C.D.                            | 100/58% |         |
| Rétention placentaire / C.D.               | 103/64% | 0.2/70% |
| Mérite / C.D.                              | 95/54%  | 0.6/69% |
| Avortement / C.D.                          | 106/42% |         |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 105/59% |         |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 102/31% |         |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 96/48%  | 0.2/59% |
| Cétose / C.D.                              | 96/53%  | 0.2/68% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 103/50% | 0.4/72% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 100/50% |         |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 105/52% |         |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 105/51% |         |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 108/57% |         |

# HARD ROCK\*RC



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 80% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.41                                                  | Format Poids Corporel 1.20 | Synthèse Caractère Laitier. 0.26 | Synthèse Mamelle 1.01 Synthèse Membres 0.35 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div></div>                      | 1.26 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div></div>                      | 1.08 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div></div>                      | 0.65 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div></div>                      | 0.26 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div></div>                      | 1.17 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div></div>                      | -0.12 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div></div>                      | 0.44 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div></div>                      | 0.74 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div></div>                      | 0.76 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div></div>                      | 0.54 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div></div>                      | 2.09 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div></div>                      | 1.38 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div></div>                      | 1.30 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div></div>                      | -0.22 Fort                                  |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div></div>                      | 1.48 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.26 Rapprochés                            |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.38 Rapprochés                            |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div></div>                      | 0.53 Longs                                  |




|                                    |  |         |
|------------------------------------|--|---------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |         |
| 0 filles 0 troupeau                |  |         |
| Lait (lbs)                         |  | 762     |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.05/38 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.11/61 |
| C.D.                               |  | 81      |
| Vie Productive                     |  | 3.5     |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.85    |
| Vitesse de traite                  |  | 102     |
| Fertilité des filles               |  | 1.5     |
| CCR                                |  | 2.5     |
| Fertility Index                    |  | 1.8     |
| Fertilité semence                  |  | -2.9    |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.1/71  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.8     |
| TPI                                |  | 3177    |
| NM\$                               |  | 571     |
| HHP\$                              |  | 769     |

|                                            |         |          |
|--------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |         |          |
| DWP\$                                      | Zoetis  | CDCB     |
| Mammites / C.D.                            | 102/58% | 3.3/72%  |
| Boiterie / C.D.                            | 99/53%  |          |
| Rétention placentaire / C.D.               | 105/59% | -0.1/70% |
| Mérite / C.D.                              | 103/51% | 1.3/69%  |
| Avortement / C.D.                          | 110/38% |          |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101/55% |          |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 103/25% |          |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 95/44%  | 0.0/60%  |
| Cétose / C.D.                              | 106/47% | 1.8/69%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 97/45%  | 0.3/72%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 83/46%  |          |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 92/49%  |          |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 98/50%  |          |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99/54%  |          |



WWW.WWSIRES.BE



- Prenez rendez-vous avec votre spécialiste en élevage et soyez informé sur le concept ULTIMATE pour votre élevage.
- Recherche de taureau plus étendue
- Lire les expériences de vos collègues producteurs laitiers
- Informations générales sur nos services


HYPNOTIC



250HO15958 COOKIECUTTER HYPNOTIC-ET

MOONSHINER X RENEGADE X SLAMDUNK  
Reg. No. HO840003212874445

Mère: COOKIECUTTER HOLLYN-ET  
Grand-mère: COOKIECUTTER SLM HOPLITE-ET VG-88



|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupeau            | 81% C.D.              |
| Type 1.44                        | Format Poids Corporel 0.32 | Synthèse Caractère Laitier. 0.28 | Synthèse Mamelle 1.20 | Synthèse Membres 0.59 |
| Taille                           | Petite                     |                                  | 0.95                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      |                                  | 0.41                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                |                                  | 0.45                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     |                                  | 0.68                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     |                                  | 0.54                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   |                                  | -0.72                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     |                                  | 1.19                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    |                                  | 0.52                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     |                                  | 0.88                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     |                                  | 0.84                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     |                                  | 1.65                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      |                                  | 1.41                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    |                                  | 0.88                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     |                                  | 0.52                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   |                                  | 1.75                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    |                                  | 0.77                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    |                                  | 0.90                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     |                                  | 0.03                  | Longs                 |

|                                    |  |            |            |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  | 0 filles   | 0 troupeau |
| Lait (lbs)                         |  | 1188       |            |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.00 / 40  |            |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | -0.07 / 30 |            |
| C.D.                               |  | 82         |            |
| Vie Productive                     |  | 2.7        |            |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.78       |            |
| Vitesse de traite                  |  | 105        |            |
| Fertilité des filles               |  | -0.2       |            |
| CCR                                |  | 0.5        |            |
| Fertility Index                    |  | 0.4        |            |
| Fertilité semence                  |  | 0.1        |            |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 1.7 / 98   |            |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.4        |            |
| TPI                                |  | 3027       |            |
| NM\$                               |  | 490        |            |
| HHP\$                              |  | 546        |            |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 447           |             |
| Mammites / C.D.                            | 100 / 66%     | 1.9 / 75%   |
| Boiterie / C.D.                            | 101 / 62%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 100 / 67%     | 0.4 / 73%   |
| Mérite / C.D.                              | 101 / 59%     | 1.3 / 72%   |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 48%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 97 / 63%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 93 / 34%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 95 / 51%      | 0.1 / 64%   |
| Cétose / C.D.                              | 98 / 56%      | 0.8 / 72%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 93 / 54%      | 0.1 / 75%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 97 / 55%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 94 / 75%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 107 / 73%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 93 / 83%      |             |

JINX



744HO17423 MR DUCKETT LAMBDA JINX-ET

DELTA-LAMBDA X DOC X G W ATWOOD  
Reg. No. HO840003272442069

Mère: PEACE&PLENTY DOC JUBIE16-ET EX-94  
Grand-mère: PEACE&PLENTY ATWD JUBILANT EX-93



|                                  |                            |                                  |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupeau            | 81% C.D.              |
| Type 2.64                        | Format Poids Corporel 0.60 | Synthèse Caractère Laitier. 1.57 | Synthèse Mamelle 1.94 | Synthèse Membres 1.70 |
| Taille                           | Petite                     |                                  | 1.24                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      |                                  | 1.10                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                |                                  | 1.61                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     |                                  | 1.83                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     |                                  | 1.50                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   |                                  | 0.07                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     |                                  | -0.28                 | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    |                                  | 2.12                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     |                                  | 2.09                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     |                                  | 1.74                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     |                                  | 1.78                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      |                                  | 3.01                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    |                                  | 3.35                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     |                                  | 1.88                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   |                                  | 0.48                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    |                                  | 1.09                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    |                                  | 1.71                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     |                                  | 0.50                  | Longs                 |

|                                    |  |            |            |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  | 0 filles   | 0 troupeau |
| Lait (lbs)                         |  | 812        |            |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | -0.03 / 18 |            |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | -0.09 / 8  |            |
| C.D.                               |  | 82         |            |
| Vie Productive                     |  | 1.2        |            |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.96       |            |
| Vitesse de traite                  |  | 104        |            |
| Fertilité des filles               |  | -1.8       |            |
| CCR                                |  | -1.5       |            |
| Fertility Index                    |  | -1.1       |            |
| Fertilité semence                  |  | N/A        |            |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.7 / 63   |            |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 7.4        |            |
| TPI                                |  | 2751       |            |
| NM\$                               |  | 80         |            |
| HHP\$                              |  | 77         |            |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | -3            |             |
| Mammites / C.D.                            | 101 / 59%     | -0.2 / 75%  |
| Boiterie / C.D.                            | 95 / 54%      |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 92 / 59%      | -0.9 / 72%  |
| Mérite / C.D.                              | 96 / 51%      | -1.2 / 71%  |
| Avortement / C.D.                          | 95 / 38%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 95 / 54%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 110 / 24%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 104 / 46%     | -0.1 / 63%  |
| Cétose / C.D.                              | 105 / 46%     | 0.2 / 71%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 101 / 46%     | 0.3 / 74%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 94 / 47%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 104 / 42%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 89 / 43%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 102 / 48%     |             |

# KNACK



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 80% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.64                                                  | Format Poids Corporel 0.06 | Synthèse Caractère Laitier. 1.11 | Synthèse Mamelle 1.39 Synthèse Membres 0.55 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div><div></div></div>           | 0.67 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div><div></div></div>           | 0.53 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div><div></div></div>           | 0.85 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div><div></div></div>           | 1.53 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div><div></div></div>           | 1.05 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div><div></div></div>           | -0.02 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div><div></div></div>           | 1.45 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div><div></div></div>           | 0.72 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.35 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.71 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div><div></div></div>           | 1.42 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div><div></div></div>           | 1.94 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div><div></div></div>           | 2.19 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.63 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div><div></div></div>           | 0.72 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.63 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.75 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div><div></div></div>           | -0.22 Longs                                 |



|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |            |
| 0 filles 0 troupeau                |  |            |
| Lait (lbs)                         |  | 602        |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.09 / 43  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.30 / 107 |
| C.D.                               |  | 81         |
| Vie Productive                     |  | 2.4        |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.85       |
| Vitesse de traite                  |  | 106        |
| Fertilité des filles               |  | -0.7       |
| CCR                                |  | 0.1        |
| Fertility Index                    |  | 0.2        |
| Fertilité semence                  |  | 2.5        |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.0 / 71   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.2        |
| TPI                                |  | 3364       |
| NM\$                               |  | 832        |
| HHP\$                              |  | 901        |

|                                            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |            |            |
| DWP\$                                      | Zoetis 940 | CDCB       |
| Mammites / C.D.                            | 108 / 61%  | 2.6 / 71%  |
| Boiterie / C.D.                            | 99 / 56%   |            |
| Rétention placentaire / C.D.               | 93 / 62%   | -0.9 / 69% |
| Métrite / C.D.                             | 94 / 53%   | 0.1 / 68%  |
| Avortement / C.D.                          | 102 / 41%  |            |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 98 / 58%   |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 100 / 28%  |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 99 / 46%   | -0.2 / 60% |
| Cétose / C.D.                              | 98 / 50%   | 0.2 / 68%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 95 / 48%   | -0.2 / 71% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 88 / 49%   |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 87 / 51%   |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 108 / 51%  |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 100 / 55%  |            |

# MATCHMATE



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 80% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.34                                                  | Format Poids Corporel 0.79 | Synthèse Caractère Laitier. 0.47 | Synthèse Mamelle 1.12 Synthèse Membres 0.12 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div><div></div></div>           | 1.11 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div><div></div></div>           | 0.71 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div><div></div></div>           | 0.56 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div><div></div></div>           | 0.58 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div><div></div></div>           | 1.49 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div><div></div></div>           | 0.21 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div><div></div></div>           | 0.17 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div><div></div></div>           | 0.25 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.72 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.35 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div><div></div></div>           | 1.12 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div><div></div></div>           | 1.36 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div><div></div></div>           | 1.96 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.90 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div><div></div></div>           | 0.94 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.55 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.98 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div><div></div></div>           | -0.17 Longs                                 |



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |           |
| 0 filles 0 troupeau                |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 460       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.09 / 39 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.25 / 85 |
| C.D.                               |  | 81        |
| Vie Productive                     |  | 3.0       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.74      |
| Vitesse de traite                  |  | 99        |
| Fertilité des filles               |  | -0.1      |
| CCR                                |  | 0.9       |
| Fertility Index                    |  | 0.5       |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.9 / 72  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 7.7       |
| TPI                                |  | 3238      |
| NM\$                               |  | 659       |
| HHP\$                              |  | 845       |

|                                            |            |           |
|--------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |            |           |
| DWP\$                                      | Zoetis 798 | CDCB      |
| Mammites / C.D.                            | 108 / 61%  | 3.7 / 72% |
| Boiterie / C.D.                            | 97 / 56%   |           |
| Rétention placentaire / C.D.               | 101 / 61%  | 0.3 / 69% |
| Métrite / C.D.                             | 106 / 52%  | 1.2 / 68% |
| Avortement / C.D.                          | 105 / 41%  |           |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 100 / 56%  |           |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 96 / 29%   |           |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 103 / 47%  | 0.1 / 60% |
| Cétose / C.D.                              | 110 / 49%  | 0.3 / 68% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 99 / 48%   | 0.3 / 71% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 102 / 49%  |           |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 92 / 51%   |           |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 92 / 52%   |           |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 87 / 56%   |           |

# MALONE



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 81% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.03                                                  | Format Poids Corporel 0.35 | Synthèse Caractère Laitier. 0.36 | Synthèse Mamelle 1.05 Synthèse Membres 0.46 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div><div></div></div>           | 0.31 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div><div></div></div>           | 0.47 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div><div></div></div>           | 0.36 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div><div></div></div>           | 0.74 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div><div></div></div>           | 1.52 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div><div></div></div>           | 0.44 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div><div></div></div>           | -0.01 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div><div></div></div>           | 0.58 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.31 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.48 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div><div></div></div>           | 1.03 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div><div></div></div>           | 1.31 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div><div></div></div>           | 1.97 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.17 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div><div></div></div>           | 0.42 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.85 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.57 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div><div></div></div>           | -0.57 Longs                                 |



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |           |
| 0 filles 0 troupeau                |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 661       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.04 / 32 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.18 / 75 |
| C.D.                               |  | 82        |
| Vie Productive                     |  | 3.8       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.72      |
| Vitesse de traite                  |  | 107       |
| Fertilité des filles               |  | 0.1       |
| CCR                                |  | 0.4       |
| Fertility Index                    |  | 0.9       |
| Fertilité semence                  |  | 0.5       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 1.7 / 98  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.1       |
| TPI                                |  | 3213      |
| NM\$                               |  | 750       |
| HHP\$                              |  | 764       |

|                                            |            |           |
|--------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |            |           |
| DWP\$                                      | Zoetis 828 | CDCB      |
| Mammites / C.D.                            | 102 / 67%  | 2.6 / 75% |
| Boiterie / C.D.                            | 105 / 63%  |           |
| Rétention placentaire / C.D.               | 99 / 68%   | 0.1 / 72% |
| Métrite / C.D.                             | 103 / 61%  | 1.4 / 72% |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 49%   |           |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 96 / 64%   |           |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 100 / 39%  |           |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 94 / 56%   | 0.0 / 63% |
| Cétose / C.D.                              | 99 / 57%   | 0.8 / 71% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 56%  | 0.5 / 74% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 103 / 57%  |           |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 110 / 65%  |           |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 99 / 81%   |           |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 105 / 70%  |           |

# OPIE



|                                                            |                            |                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b> 0 filles 0 troupeau 79% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.33                                                  | Format Poids Corporel 0.55 | Synthèse Caractère Laitier. 0.73 | Synthèse Mamelle 1.19 Synthèse Membres 0.81 |
| Taille                                                     | Petite                     | <div><div></div></div>           | 0.82 Grande                                 |
| Puissance                                                  | Frêle                      | <div><div></div></div>           | 0.75 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                                        | Peu profond                | <div><div></div></div>           | 0.60 Profond                                |
| Caractère Laitier                                          | Charnu                     | <div><div></div></div>           | 0.98 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                          | Etroit                     | <div><div></div></div>           | 1.36 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                                      | Renversé                   | <div><div></div></div>           | -0.14 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                           | Droits                     | <div><div></div></div>           | -0.30 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                             | Panards                    | <div><div></div></div>           | 1.14 Alignés                                |
| Talon                                                      | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.76 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                           | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.88 Elevée                                 |
| Attache Avant                                              | Coupée                     | <div><div></div></div>           | 1.01 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                                    | Basse                      | <div><div></div></div>           | 2.05 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                                    | Etroite                    | <div><div></div></div>           | 2.41 Large                                  |
| Ligament                                                   | Faible                     | <div><div></div></div>           | 0.87 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                                      | Profonde                   | <div><div></div></div>           | 0.03 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                                 | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 0.45 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                               | Ecartés                    | <div><div></div></div>           | 1.03 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                                       | Courts                     | <div><div></div></div>           | 0.80 Longs                                  |



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |  |           |
| 0 filles 0 troupeau                |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 903       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.07 / 49 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.15 / 78 |
| C.D.                               |  | 79        |
| Vie Productive                     |  | 3.5       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.76      |
| Vitesse de traite                  |  | 99        |
| Fertilité des filles               |  | 0.3       |
| CCR                                |  | 2.3       |
| Fertility Index                    |  | 1.7       |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.3 / 63  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.0       |
| TPI                                |  | 3336      |
| NM\$                               |  | 736       |
| HHP\$                              |  | 844       |

|                                            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      |            |            |
| DWP\$                                      | Zoetis 861 | CDCB       |
| Mammites / C.D.                            | 101 / 58%  | 2.6 / 71%  |
| Boiterie / C.D.                            | 103 / 53%  |            |
| Rétention placentaire / C.D.               | 104 / 58%  | -0.1 / 69% |
| Métrite / C.D.                             | 105 / 49%  | 0.9 / 68%  |
| Avortement / C.D.                          | 105 / 37%  |            |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 101 / 53%  |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 100 / 25%  |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 43%   | -0.1 / 60% |
| Cétose / C.D.                              | 101 / 46%  | 0.5 / 68%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 93 / 44%   | 0.3 / 71%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 90 / 45%   |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 103 / 45%  |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 104 / 47%  |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99 / 50%   |            |

PAMAZE-RED



7HO17428 SIEMERS PAMAZE-RED-ET  
FREESTYLE-RED X GAMEDAY X MARK \*RC  
Reg. No. HO840003267428205

Mère: SIEMERS GD PARIS 36374-ET VG-85  
Grand-mère: SIEMERS MARK PARIS 31989-ET VG-85



Dam: Siemers GD  
Paris 36374-ET



|                                                   |                            |                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 80% C.D. |                            |                                   |                                             |
| Type 0.90                                         | Format Poids Corporel 0.66 | Synthèse Caractère Laitier. -0.41 | Synthèse Mamelle 0.84 Synthèse Membres 0.69 |
| Taille                                            | Petite                     | <div></div>                       | 0.76 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                      | <div></div>                       | 0.42 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                | <div></div>                       | 0.11 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                     | <div></div>                       | -0.12 Anguleux                              |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                     | <div></div>                       | 0.72 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                   | <div></div>                       | 1.16 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                     | <div></div>                       | 0.77 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                    | <div></div>                       | 0.93 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                     | <div></div>                       | 0.76 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                     | <div></div>                       | 0.78 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                     | <div></div>                       | 1.14 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                      | <div></div>                       | 0.97 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                    | <div></div>                       | 0.89 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                     | <div></div>                       | 0.43 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                   | <div></div>                       | 1.19 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                    | <div></div>                       | 0.70 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                    | <div></div>                       | 0.39 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                              | Courts                     | <div></div>                       | 0.28 Longs                                  |



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |           |
| 0 filles 0 troupe                  |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 671       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.03 / 30 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.06 / 45 |
| C.D.                               |  | 81        |
| Vie Productive                     |  | 3.5       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.82      |
| Vitesse de traite                  |  | 101       |
| Fertilité des filles               |  | 1.1       |
| CCR                                |  | 1.3       |
| Fertility Index                    |  | 1.3       |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.0 / 61  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.8       |
| TPI                                |  | 3013      |
| NM\$                               |  | 455       |
| HHP\$                              |  | 542       |

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wellness: 4-25                             |           |           |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB      |
| Mammites / C.D.                            | 623       |           |
| Boiterie / C.D.                            | 99 / 58%  | 0.7 / 73% |
| Rétention placentaire / C.D.               | 102 / 53% |           |
| Métrite / C.D.                             | 105 / 58% | 0.5 / 68% |
| Avortement / C.D.                          | 108 / 48% | 1.6 / 67% |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 107 / 36% |           |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 106 / 53% |           |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 92 / 23%  | 0.0 / 58% |
| Cétose / C.D.                              | 96 / 42%  | 0.0 / 58% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 108 / 44% | 1.3 / 67% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 43% | 0.1 / 70% |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 103 / 44% |           |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 107 / 39% |           |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 104 / 40% |           |
|                                            | 111 / 46% |           |

PARTAKE



250HO16121 SIEMERS H PARTAKE 35318-ET  
HANANS X DELTA-LAMBDA X DENVER  
Reg. No. HO840003229290983

Mère: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91  
Grand-mère: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91



Dam: Siemers Lmda  
Paris 27856-ET



|                                                   |                            |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 82% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 2.37                                         | Format Poids Corporel 0.23 | Synthèse Caractère Laitier. 1.49 | Synthèse Mamelle 1.67 Synthèse Membres 1.41 |
| Taille                                            | Petite                     | <div></div>                      | 1.69 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                      | <div></div>                      | 0.64 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                | <div></div>                      | 1.51 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                     | <div></div>                      | 2.49 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                     | <div></div>                      | 2.51 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                   | <div></div>                      | -0.57 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                     | <div></div>                      | -0.58 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                    | <div></div>                      | 2.21 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                     | <div></div>                      | 2.03 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                     | <div></div>                      | 1.49 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                     | <div></div>                      | 1.53 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                      | <div></div>                      | 3.11 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                    | <div></div>                      | 3.06 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                     | <div></div>                      | 1.48 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                   | <div></div>                      | 0.17 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.70 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                    | <div></div>                      | 1.81 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                              | Courts                     | <div></div>                      | 0.49 Longs                                  |



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |           |
| 0 filles 0 troupe                  |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 497       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.07 / 34 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.00 / 21 |
| C.D.                               |  | 83        |
| Vie Productive                     |  | 0.9       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 3.10      |
| Vitesse de traite                  |  | 100       |
| Fertilité des filles               |  | -0.9      |
| CCR                                |  | -0.6      |
| Fertility Index                    |  | -0.8      |
| Fertilité semence                  |  | 2.4       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.3 / 96  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.0       |
| TPI                                |  | 2908      |
| NM\$                               |  | 250       |
| HHP\$                              |  | 254       |

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Wellness: 4-25                             |           |            |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB       |
| Mammites / C.D.                            | 297       |            |
| Boiterie / C.D.                            | 101 / 59% | 1.1 / 76%  |
| Rétention placentaire / C.D.               | 100 / 55% |            |
| Métrite / C.D.                             | 98 / 61%  | 0.4 / 74%  |
| Avortement / C.D.                          | 98 / 53%  | 1.1 / 73%  |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 107 / 39% |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 103 / 57% |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 98 / 28%  | -0.1 / 63% |
| Cétose / C.D.                              | 101 / 49% | -0.1 / 63% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 96 / 50%  | 0.9 / 72%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 97 / 47%  | 0.2 / 75%  |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 96 / 48%  |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 99 / 49%  |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 98 / 51%  |            |
|                                            | 92 / 55%  |            |

PARCEIVE



14HO16980 SIEMERS O PARCEIVE 39612-ET  
OVERVIEW X DELTA-LAMBDA X DENVER  
Reg. No. HO840003250768958

Mère: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91  
Grand-mère: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91



Dam: Siemers Lmda  
Paris 27856-ET



|                                                   |                            |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 82% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.27                                         | Format Poids Corporel 1.20 | Synthèse Caractère Laitier. 0.10 | Synthèse Mamelle 1.26 Synthèse Membres 0.88 |
| Taille                                            | Petite                     | <div></div>                      | 0.60 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                      | <div></div>                      | 0.98 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                | <div></div>                      | 0.70 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                     | <div></div>                      | 0.01 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                     | <div></div>                      | 1.80 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                   | <div></div>                      | -0.97 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                     | <div></div>                      | -0.74 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                    | <div></div>                      | 1.32 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                     | <div></div>                      | 1.41 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                     | <div></div>                      | 0.82 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                     | <div></div>                      | 1.75 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                      | <div></div>                      | 1.83 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                    | <div></div>                      | 1.54 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                     | <div></div>                      | 0.36 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                   | <div></div>                      | 0.89 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.18 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.32 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                              | Courts                     | <div></div>                      | 0.34 Longs                                  |



|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |           |
| 0 filles 0 troupe                  |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | -133      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.09 / 20 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.15 / 35 |
| C.D.                               |  | 83        |
| Vie Productive                     |  | 4.0       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.74      |
| Vitesse de traite                  |  | 98        |
| Fertilité des filles               |  | 1.3       |
| CCR                                |  | 2.1       |
| Fertility Index                    |  | 1.7       |
| Fertilité semence                  |  | 0.4       |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.1 / 72  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.8       |
| TPI                                |  | 3030      |
| NM\$                               |  | 470       |
| HHP\$                              |  | 612       |

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Wellness: 4-25                             |           |            |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB       |
| Mammites / C.D.                            | 700       |            |
| Boiterie / C.D.                            | 106 / 65% | 3.5 / 75%  |
| Rétention placentaire / C.D.               | 105 / 61% |            |
| Métrite / C.D.                             | 104 / 66% | 0.6 / 73%  |
| Avortement / C.D.                          | 103 / 57% | 0.8 / 73%  |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 112 / 45% |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 34% |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 104 / 61% | -0.1 / 63% |
| Cétose / C.D.                              | 103 / 53% | 1.3 / 72%  |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 104 / 34% | 0.6 / 74%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 52% |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 97 / 53%  |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 99 / 51%  |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 99 / 52%  |            |
|                                            | 103 / 57% |            |

PBJ



7HO16520 JC-KOW GAMEDAY PBJ-ET  
GAMEDAY X RENEGADE X FRAZZLED  
Reg. No. HO840003150905572

Mère: JC-KOW RENEGADE 1453-ET EX-90  
Grand-mère: JC-KOW FRAZZLED 1188-ET VG-86



|                                                   |                            |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 80% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 1.33                                         | Format Poids Corporel 0.74 | Synthèse Caractère Laitier. 0.14 | Synthèse Mamelle 1.43 Synthèse Membres 0.73 |
| Taille                                            | Petite                     | <div></div>                      | 0.37 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                      | <div></div>                      | 0.73 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                | <div></div>                      | 0.40 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                     | <div></div>                      | 0.29 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                     | <div></div>                      | 1.40 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                   | <div></div>                      | -1.24 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                     | <div></div>                      | 0.93 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                    | <div></div>                      | 0.84 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                     | <div></div>                      | 0.70 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                     | <div></div>                      | 0.76 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                     | <div></div>                      | 1.61 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                      | <div></div>                      | 1.54 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                    | <div></div>                      | 2.01 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                     | <div></div>                      | 0.63 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                   | <div></div>                      | 0.95 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.95 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.90 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                              | Courts                     | <div></div>                      | -0.19 Longs                                 |

|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |            |
| 0 filles 0 troupe                  |  |            |
| Lait (lbs)                         |  | 543        |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.08 / 40  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.33 / 112 |
| C.D.                               |  | 82         |
| Vie Productive                     |  | 1.1        |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.79       |
| Vitesse de traite                  |  | 101        |
| Fertilité des filles               |  | -2.1       |
| CCR                                |  | -2.3       |
| Fertility Index                    |  | -1.2       |
| Fertilité semence                  |  | 2.7        |
| Vêlage taureau / C.D.              |  | 2.1 / 96   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 7.4        |
| TPI                                |  | 3273       |
| NM\$                               |  | 694        |
| HHP\$                              |  | 813        |

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wellness: 4-25                             |           |           |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB      |
| Mammites / C.D.                            | 1044      |           |
| Boiterie / C.D.                            | 106 / 64% | 2.2 / 75% |
| Rétention placentaire / C.D.               | 104 / 60% |           |
| Métrite / C.D.                             | 110 / 64% | 0.6 / 72% |
| Avortement / C.D.                          | 106 / 57% | 1.7 / 72% |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 46% |           |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 104 / 60% |           |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 102 / 37% |           |
| Cétose / C.D.                              | 86 / 53%  | 0.1 / 64% |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 103 / 54% | 0.5 / 71% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 94 / 53%  | 0.0 / 74% |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 106 / 54% |           |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 101 / 52% |           |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 112 / 76% |           |
|                                            | 103 / 56% |           |

POPLAR



250HO17387 AURORA SHEEPSTER POPLAR-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
SHEEPSTER X AHEAD X MEDLEY aAa: 423 A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003259995097

NOUVEAU

Mère: AURORA AHEAD 6336-ET EX-90  
Grand-mère: AURORA MEDLEY 20864 GP-84



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 0 filles 0 troupeau                |           |
| Lait (lbs)                         | 717       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.06 / 41 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.21 / 86 |
| C.D.                               | 80        |
| Vie Productive                     | 5.5       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.78      |
| Vitesse de traite                  | 101       |
| Fertilité des filles               | 2.1       |
| CCR                                | 3.8       |
| Fertility Index                    | 2.7       |
| Fertilité semence                  | N/A       |
| Vélage taureau / C.D.              | 2.2 / 63  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 6.4       |
| TPI                                | 3395      |
| NM\$                               | 807       |
| HHP\$                              | 1021      |

|                                  |                            |                                  |            |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupeau | 79% C.D.              |                       |
| Type 1.14                        | Format Poids Corporel 0.43 | Synthèse Caractère Laitier -0.30 |            | Synthèse Mamelle 0.96 | Synthèse Membres 0.94 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      | 0.76       | Grande                |                       |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      | 0.19       | Forte                 |                       |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      | -0.25      | Profond               |                       |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      | -0.08      | Anguleux              |                       |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      | 0.58       | Large                 |                       |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      | 0.47       | Incliné               |                       |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      | -0.51      | Coudés                |                       |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      | 1.14       | Allignés              |                       |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      | 1.25       | Epais                 |                       |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      | 0.99       | Elevée                |                       |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      | 1.29       | Ferme                 |                       |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      | 1.07       | Haute                 |                       |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      | 1.07       | Large                 |                       |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      | 0.44       | Fort                  |                       |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      | 1.40       | Peu Profonde          |                       |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.05       | Rapprochés            |                       |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.11       | Rapprochés            |                       |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      | 0.04       | Longs                 |                       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 977           |             |
| Mammites / C.D.                            | 107 / 57%     | 4.3 / 71%   |
| Boiterie / C.D.                            | 102 / 52%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 98 / 57%      | 0.4 / 68%   |
| Métrite / C.D.                             | 110 / 48%     | 2.2 / 67%   |
| Avortement / C.D.                          | 105 / 36%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 102 / 52%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 98 / 24%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 96 / 42%      | 0.0 / 58%   |
| Cétose / C.D.                              | 106 / 44%     | 1.0 / 67%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 43%     | 0.1 / 71%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 102 / 44%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 103 / 48%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 90 / 50%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 90 / 53%      |             |

RACETRACK



250HO16545 S-SI SENSATNL RACETRACK-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
SENSATIONAL X TAOS X LEGACY aAa: 234 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003252556252

Mère: S-SI TAOS 10600 1719-ET  
Grand-mère: SSI-DUCKETT 10600



|                                  |                            |                                  |          |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                         | 0 troupe | 80% C.D.              |                       |
| Type 1.08                        | Format Poids Corporel 0.69 | Synthèse Caractère Laitier -0.30 |          | Synthèse Mamelle 0.94 | Synthèse Membres 0.97 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div>                      |          | 0.47                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div>                      |          | 0.55                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div>                      |          | -0.09                 | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div>                      |          | -0.27                 | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div>                      |          | 0.36                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div>                      |          | -0.59                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div>                      |          | 0.42                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div>                      |          | 1.18                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div>                      |          | 0.68                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div>                      |          | 0.98                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div>                      |          | 1.58                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div>                      |          | 0.87                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div>                      |          | 0.84                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div>                      |          | 0.34                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div>                      |          | 1.19                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div>                      |          | 0.43                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div>                      |          | 0.26                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div>                      |          | 0.10                  | Longs                 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 0 filles 0 troupeau                |           |
| Lait (lbs)                         | 669       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.02 / 26 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.02 / 33 |
| C.D.                               | 81        |
| Vie Productive                     | 4.2       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.73      |
| Vitesse de traite                  | 97        |
| Fertilité des filles               | 0.2       |
| CCR                                | 1.0       |
| Fertility Index                    | 0.4       |
| Fertilité semence                  | N/A       |
| Vélage taureau / C.D.              | 2.2 / 71  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.8       |
| TPI                                | 2969      |
| NM\$                               | 438       |
| HHP\$                              | 540       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 583           |             |
| Mammites / C.D.                            | 102 / 57%     | 2.2 / 72%   |
| Boiterie / C.D.                            | 110 / 52%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 98 / 59%      | -0.1 / 70%  |
| Métrite / C.D.                             | 98 / 52%      | 0.4 / 69%   |
| Avortement / C.D.                          | 105 / 37%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 97 / 55%      |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 97 / 26%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 86 / 42%      | 0.1 / 60%   |
| Cétose / C.D.                              | 105 / 47%     | 1.8 / 68%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 45%     | 0.5 / 72%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 103 / 45%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 101 / 46%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 105 / 47%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 102 / 52%     |             |

PYLER



7HO16119 SIEMERS ASTD PYLER 34943-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
AUSTAD X LEGACY X DELTA-LAMBDA aAa: 432 A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003218556306

Mère: SIEMERS LGCY PARIS 31379-ET VG-85  
Grand-mère: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 0 filles 0 troupeau                |           |
| Lait (lbs)                         | 891       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.05 / 44 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.04 / 48 |
| C.D.                               | 82        |
| Vie Productive                     | 2.8       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.76      |
| Vitesse de traite                  | 97        |
| Fertilité des filles               | -0.7      |
| CCR                                | 0.4       |
| Fertility Index                    | 0.3       |
| Fertilité semence                  | 0.1       |
| Vélage taureau / C.D.              | 2.0 / 97  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.8       |
| TPI                                | 3063      |
| NM\$                               | 530       |
| HHP\$                              | 609       |

|                                                                                                                   |             |                              |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|--------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>                                                                                     |             | 0 filles 0 troupeau 81% C.D. |       |              |
| Type 1.19 Format Poids Corporel 0.39 Synthèse Caractère Laitier. 1.18 Synthèse Mamelle 0.63 Synthèse Membres 0.41 |             |                              |       |              |
| Taille                                                                                                            | Petite      | <div></div>                  | 0.95  | Grande       |
| Puissance                                                                                                         | Frêle       | <div></div>                  | 0.79  | Forte        |
| Profondeur de Corps                                                                                               | Peu profond | <div></div>                  | 1.02  | Profond      |
| Caractère Laitier                                                                                                 | Charnu      | <div></div>                  | 1.54  | Anguleux     |
| Largeur de Bassin                                                                                                 | Etroit      | <div></div>                  | 1.45  | Large        |
| Inclinaison du bassin                                                                                             | Renversé    | <div></div>                  | 1.08  | Incliné      |
| Membres Arrières (vus de profil)                                                                                  | Droits      | <div></div>                  | 0.10  | Coudés       |
| Membres Arrières (vus arrière)                                                                                    | Panards     | <div></div>                  | 0.57  | Allignés     |
| Talon                                                                                                             | Faible      | <div></div>                  | 0.66  | Epais        |
| Synthèse Membres                                                                                                  | Faible      | <div></div>                  | 0.58  | Elevée       |
| Attache Avant                                                                                                     | Coupée      | <div></div>                  | 1.00  | Ferme        |
| Hauteur Attache Arrière                                                                                           | Basse       | <div></div>                  | 1.12  | Haute        |
| Largeur Attache Arrière                                                                                           | Etroite     | <div></div>                  | 1.76  | Large        |
| Ligament                                                                                                          | Faible      | <div></div>                  | -0.14 | Fort         |
| Profondeur de Mamelle                                                                                             | Profonde    | <div></div>                  | -0.04 | Peu Profonde |
| Placement de Trayons Avant                                                                                        | Ecartés     | <div></div>                  | 0.42  | Rapprochés   |
| Placement de Trayons Arrière                                                                                      | Ecartés     | <div></div>                  | 0.17  | Rapprochés   |
| Longueur des Trayons                                                                                              | Courts      | <div></div>                  | 0.43  | Longs        |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 629           |             |
| Mammites / C.D.                            | 102 / 60%     | 1.9 / 74%   |
| Boiterie / C.D.                            | 100 / 55%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 102 / 60%     | 0.3 / 71%   |
| Métrite / C.D.                             | 99 / 52%      | 0.6 / 70%   |
| Avortement / C.D.                          | 104 / 41%     |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 102 / 55%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 108 / 30%     |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 96 / 45%      | -0.1 / 61%  |
| Cétose / C.D.                              | 97 / 49%      | 0.2 / 69%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 100 / 47%     | 0.1 / 73%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 94 / 48%      |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 101 / 61%     |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 97 / 63%      |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 105 / 65%     |             |

RAITON



7HO16174 LARS-ACRES SSI GD RAITON-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
GAMEDAY X RENEGADE X SLAMDUNK aAa: 324 A1A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003219743151

Mère: PRESTON S-SI 5716 23054-ET VG-88  
Grand-mère: S-SI PR 9494 5716-ET VG-88



|                                  |                            |                                 |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles                        | 0 troupe              | 81% C.D.              |
| Type 1.26                        | Format Poids Corporel 1.04 | Synthèse Caractère Laitier 0.43 | Synthèse Mamelle 0.48 | Synthèse Membres 1.23 |
| Taille                           | Petite                     | <div><div></div></div>          | 1.47                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div><div></div></div>          | 0.97                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div><div></div></div>          | 0.61                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div><div></div></div>          | 0.48                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div><div></div></div>          | 1.05                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div><div></div></div>          | -0.29                 | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div><div></div></div>          | 0.26                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div><div></div></div>          | 1.46                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div><div></div></div>          | 1.32                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div><div></div></div>          | 1.45                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div><div></div></div>          | 0.89                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div><div></div></div>          | 0.87                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div><div></div></div>          | 0.96                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div><div></div></div>          | 0.29                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div><div></div></div>          | 0.97                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div><div></div></div>          | 0.08                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div><div></div></div>          | 0.03                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div><div></div></div>          | 0.78                  | Longs                 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 0 filles 0 troupeau                |           |
| Lait (lbs)                         | 1033      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.02 / 38 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.10 / 69 |
| C.D.                               | 82        |
| Vie Productive                     | 3.0       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.68      |
| Vitesse de traite                  | 100       |
| Fertilité des filles               | -0.6      |
| CCR                                | 0.2       |
| Fertility Index                    | 0.0       |
| Fertilité semence                  | 0.3       |
| Vélage taureau / C.D.              | 2.7 / 95  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 6.6       |
| TPI                                | 3135      |
| NM\$                               | 588       |
| HHP\$                              | 716       |

|                                            |               |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                      | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                      | 812           |             |
| Mammites / C.D.                            | 106 / 64%     | 3.2 / 75%   |
| Boiterie / C.D.                            | 104 / 60%     |             |
| Rétention placentaire / C.D.               | 103 / 64%     | 0.4 / 72%   |
| Métrite / C.D.                             | 105 / 58%     | 1.8 / 72%   |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 46%      |             |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 61%     |             |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 99 / 35%      |             |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 94 / 51%      | 0.1 / 63%   |
| Cétose / C.D.                              | 101 / 56%     | 0.7 / 72%   |
| Déplacement caillotte / C.D.               | 99 / 54%      | 0.3 / 74%   |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 103 / 55%     |             |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 97 / 69%      |             |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 112 / 75%     |             |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 97 / 73%      |             |

REAPER



Dam: S-SI VF 316 59873-ET

7HO16570 S-SI SIEMERS GS REAPER-ET  
JALAPENO X PERFECT X LEGACY aAa: 351 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003245703843

Mère: S-SI VF 316 59873-ET VG-88  
Grand-mère: PRESTON SSI HD 5716 316-ET G-76



|                                                   |                             |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 81% C.D. |                             |                                  |                                             |
| Type 1.14                                         | Format Poids Corporel -0.14 | Synthèse Caractère Laitier. 1.06 | Synthèse Mamelle 1.00 Synthèse Membres 0.06 |
| Taille                                            | Petite                      | <div></div>                      | 0.45 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                       | <div></div>                      | 0.37 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                 | <div></div>                      | 0.72 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                      | <div></div>                      | 1.74 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                      | <div></div>                      | 1.50 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                    | <div></div>                      | 1.25 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                      | <div></div>                      | 0.34 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                     | <div></div>                      | 0.17 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                      | <div></div>                      | 0.39 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                      | <div></div>                      | 0.13 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                      | <div></div>                      | 1.06 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                       | <div></div>                      | 1.06 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                     | <div></div>                      | 1.99 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                      | <div></div>                      | 1.05 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                    | <div></div>                      | 0.04 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                     | <div></div>                      | 1.47 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                     | <div></div>                      | 1.69 Rapprochés                             |
| Longueur des Trayons                              | Courts                      | <div></div>                      | -0.65 Longs                                 |

|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |           |
| 0 filles 0 troupe                  |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 1025      |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.06 / 51 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.15 / 84 |
| C.D.                               |  | 82        |
| Vie Productive                     |  | 2.8       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.76      |
| Vitesse de traite                  |  | 100       |
| Fertilité des filles               |  | -0.7      |
| CCR                                |  | -0.5      |
| Fertility Index                    |  | -0.2      |
| Fertilité semence                  |  | 2.1       |
| Vélage taureau / C.D.              |  | 1.8 / 95  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.5       |
| TPI                                |  | 3251      |
| NM\$                               |  | 733       |
| HHP\$                              |  | 793       |

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Wellness: 4-25                             |           |            |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB       |
|                                            | 714       |            |
| Mammites / C.D.                            | 103 / 64% | 2.9 / 73%  |
| Boiterie / C.D.                            | 92 / 59%  |            |
| Rétention placentaire / C.D.               | 98 / 66%  | -0.1 / 71% |
| Métrite / C.D.                             | 102 / 56% | 0.6 / 70%  |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 42%  |            |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 102 / 60% |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 101 / 33% |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 100 / 49% | 0.0 / 60%  |
| Cétose / C.D.                              | 98 / 55%  | 0.4 / 70%  |
| Déplacement caillette / C.D.               | 100 / 51% | 0.4 / 73%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 97 / 51%  |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 91 / 60%  |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 98 / 67%  |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 98 / 57%  |            |

SHEEPSTER



Dam: OCD Acura Soy 60075-ET



|                                                   |                            |                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 82% C.D. |                            |                                   |                                             |
| Type 0.95                                         | Format Poids Corporel 0.66 | Synthèse Caractère Laitier. -0.08 | Synthèse Mamelle 0.37 Synthèse Membres 1.02 |
| Taille                                            | Petite                     | <div></div>                       | 0.37 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                      | <div></div>                       | 0.66 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                | <div></div>                       | 0.19 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                     | <div></div>                       | 0.03 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                     | <div></div>                       | 0.57 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                   | <div></div>                       | 0.55 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                     | <div></div>                       | -0.15 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                    | <div></div>                       | 1.39 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                     | <div></div>                       | 1.05 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                     | <div></div>                       | 0.91 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                     | <div></div>                       | 0.81 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                      | <div></div>                       | 0.31 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                    | <div></div>                       | 0.76 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                     | <div></div>                       | -0.01 Fort                                  |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                   | <div></div>                       | 0.28 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                    | <div></div>                       | 0.12 Rapprochés                             |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                    | <div></div>                       | -0.03 Rapprochés                            |
| Longueur des Trayons                              | Courts                     | <div></div>                       | 0.26 Longs                                  |

7HO16276 OCD TROOPER SHEEPSTER-ET  
TROOPER X ACURA X RESOLVE aAa: 342 A1A2 Kappa Caséine: AA  
Reg. No. HO840003236792832

Mère: OCD ACURA SOY 60075-ET EX-90  
Grand-mère: OCD RESOLVE SOY 44814-ET VG-85

|                                    |  |            |
|------------------------------------|--|------------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |            |
| 0 filles 0 troupe                  |  |            |
| Lait (lbs)                         |  | 1032       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.10 / 60  |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.24 / 107 |
| C.D.                               |  | 83         |
| Vie Productive                     |  | 4.1        |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.99       |
| Vitesse de traite                  |  | 104        |
| Fertilité des filles               |  | -0.6       |
| CCR                                |  | 1.0        |
| Fertility Index                    |  | 0.4        |
| Fertilité semence                  |  | 0.0        |
| Vélage taureau / C.D.              |  | 3.1 / 99   |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 7.1        |
| TPI                                |  | 3397       |
| NM\$                               |  | 859        |
| HHP\$                              |  | 1014       |

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wellness: 4-25                             |           |           |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB      |
|                                            | 914       |           |
| Mammites / C.D.                            | 99 / 65%  | 2.2 / 74% |
| Boiterie / C.D.                            | 97 / 60%  |           |
| Rétention placentaire / C.D.               | 100 / 67% | 0.4 / 71% |
| Métrite / C.D.                             | 106 / 58% | 2.0 / 71% |
| Avortement / C.D.                          | 99 / 45%  |           |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 104 / 62% |           |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 105 / 33% |           |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 97 / 52%  | 0.0 / 61% |
| Cétose / C.D.                              | 103 / 54% | 1.5 / 70% |
| Déplacement caillette / C.D.               | 99 / 53%  | 0.4 / 74% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 53% |           |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 108 / 85% |           |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 101 / 94% |           |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 101 / 88% |           |

ROMAN



MGGD: Co-Op Blumen Day 4292-ET

250HO15935 BLUMENFELD CONWAY ROMAN-ET  
CONWAY X FRAZZLED X RUBICON aAa: 432 A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003223344320

Mère: BLUMENFELD FRAZZLED 6378 GP-81  
Grand-mère: BLUMENFELD RUBICON 4852 VG-86



|                                                   |                            |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 81% C.D. |                            |                                  |                                             |
| Type 0.76                                         | Format Poids Corporel 0.88 | Synthèse Caractère Laitier. 0.14 | Synthèse Mamelle 0.45 Synthèse Membres 0.45 |
| Taille                                            | Petite                     | <div></div>                      | 0.91 Grande                                 |
| Puissance                                         | Frêle                      | <div></div>                      | 0.71 Forte                                  |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                | <div></div>                      | 0.48 Profond                                |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                     | <div></div>                      | 0.15 Anguleux                               |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                     | <div></div>                      | 1.13 Large                                  |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                   | <div></div>                      | 0.61 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                     | <div></div>                      | 0.88 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                    | <div></div>                      | 0.71 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                     | <div></div>                      | 0.60 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                     | <div></div>                      | 0.61 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                     | <div></div>                      | 1.12 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                      | <div></div>                      | 0.71 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                    | <div></div>                      | 0.47 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                     | <div></div>                      | 0.00 Fort                                   |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                   | <div></div>                      | 1.02 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.20 Rapprochés                            |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                    | <div></div>                      | -0.26 Rapprochés                            |
| Longueur des Trayons                              | Courts                     | <div></div>                      | 0.82 Longs                                  |

|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |           |
| 0 filles 0 troupe                  |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 229       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.09 / 31 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.21 / 64 |
| C.D.                               |  | 82        |
| Vie Productive                     |  | 3.1       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.81      |
| Vitesse de traite                  |  | 99        |
| Fertilité des filles               |  | -1.1      |
| CCR                                |  | -0.1      |
| Fertility Index                    |  | -0.3      |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vélage taureau / C.D.              |  | 2.4 / 84  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 6.5       |
| TPI                                |  | 3035      |
| NM\$                               |  | 543       |
| HHP\$                              |  | 608       |

|                                            |           |            |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Wellness: 4-25                             |           |            |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB       |
|                                            | 413       |            |
| Mammites / C.D.                            | 100 / 66% | 1.9 / 76%  |
| Boiterie / C.D.                            | 95 / 63%  |            |
| Rétention placentaire / C.D.               | 86 / 66%  | -0.7 / 73% |
| Métrite / C.D.                             | 101 / 60% | 0.7 / 72%  |
| Avortement / C.D.                          | 96 / 51%  |            |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 97 / 63%  |            |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 93 / 40%  |            |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 102 / 55% | 0.0 / 65%  |
| Cétose / C.D.                              | 102 / 57% | 1.3 / 72%  |
| Déplacement caillette / C.D.               | 102 / 56% | 0.5 / 75%  |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 101 / 57% |            |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 95 / 53%  |            |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 107 / 54% |            |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 95 / 58%  |            |

SIMON



MGD: S-SI Renegde 7672 10751-ET



|                                                   |                             |                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupe 81% C.D. |                             |                                   |                                             |
| Type 0.75                                         | Format Poids Corporel -0.23 | Synthèse Caractère Laitier. -1.36 | Synthèse Mamelle 1.16 Synthèse Membres 0.79 |
| Taille                                            | Petite                      | <div></div>                       | -0.92 Grande                                |
| Puissance                                         | Frêle                       | <div></div>                       | -0.34 Forte                                 |
| Profondeur de Corps                               | Peu profond                 | <div></div>                       | -0.83 Profond                               |
| Caractère Laitier                                 | Charnu                      | <div></div>                       | -0.75 Anguleux                              |
| Largeur de Bassin                                 | Etroit                      | <div></div>                       | -0.37 Large                                 |
| Inclinaison du bassin                             | Renversé                    | <div></div>                       | -0.63 Incliné                               |
| Membres Arrières (vus de profil)                  | Droits                      | <div></div>                       | -0.23 Coudés                                |
| Membres Arrières (vus arrière)                    | Panards                     | <div></div>                       | 0.48 Alignés                                |
| Talon                                             | Faible                      | <div></div>                       | 0.70 Epais                                  |
| Synthèse Membres                                  | Faible                      | <div></div>                       | 0.55 Elevée                                 |
| Attache Avant                                     | Coupée                      | <div></div>                       | 1.80 Ferme                                  |
| Hauteur Attache Arrière                           | Basse                       | <div></div>                       | 1.32 Haute                                  |
| Largeur Attache Arrière                           | Etroite                     | <div></div>                       | 0.74 Large                                  |
| Ligament                                          | Faible                      | <div></div>                       | -0.80 Fort                                  |
| Profondeur de Mamelle                             | Profonde                    | <div></div>                       | 1.28 Peu Profonde                           |
| Placement de Trayons Avant                        | Ecartés                     | <div></div>                       | -0.70 Rapprochés                            |
| Placement de Trayons Arrière                      | Ecartés                     | <div></div>                       | -0.99 Rapprochés                            |
| Longueur des Trayons                              | Courts                      | <div></div>                       | 0.58 Longs                                  |

250HO16930 S-SI HOLYSMOKES SIMON-ET  
HOLYSMOKES X GAMEDAY X RENEGADE aAa: 546 A1A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003252556869

Mère: S-SI GAMEDAY 10751 2210-ET VG-86  
Grand-mère: S-SI RENEGDE 7672 10751-ET VG-87

|                                    |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| GUSA Eval. 4-25                    |  |           |
| 0 filles 0 troupe                  |  |           |
| Lait (lbs)                         |  | 243       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      |  | 0.05 / 22 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      |  | 0.15 / 51 |
| C.D.                               |  | 82        |
| Vie Productive                     |  | 4.2       |
| Comptage cellules somatiques       |  | 2.66      |
| Vitesse de traite                  |  | 100       |
| Fertilité des filles               |  | 1.0       |
| CCR                                |  | 1.5       |
| Fertility Index                    |  | 1.3       |
| Fertilité semence                  |  | N/A       |
| Vélage taureau / C.D.              |  | 1.8 / 63  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau |  | 5.3       |
| TPI                                |  | 3079      |
| NM\$                               |  | 559       |
| HHP\$                              |  | 667       |

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wellness: 4-25                             |           |           |
| DWP\$                                      | Zoetis    | CDCB      |
|                                            | 728       |           |
| Mammites / C.D.                            | 103 / 61% | 4.2 / 72% |
| Boiterie / C.D.                            | 105 / 56% |           |
| Rétention placentaire / C.D.               | 100 / 62% | 0.4 / 70% |
| Métrite / C.D.                             | 102 / 52% | 1.0 / 69% |
| Avortement / C.D.                          | 109 / 40% |           |
| Propension aux jumeaux / C.D.              | 105 / 58% |           |
| Kystes ovariens / C.D.                     | 98 / 28%  |           |
| Fièvre de lait / C.D.                      | 101 / 46% | 0.2 / 60% |
| Cétose / C.D.                              | 103 / 51% | 0.8 / 68% |
| Déplacement caillette / C.D.               | 102 / 48% | 0.6 / 72% |
| Maladies respiratoires des vaches / C.D.   | 103 / 48% |           |
| Problèmes de maladies respiratoires / C.D. | 97 / 50%  |           |
| Diarrhée des veaux / C.D.                  | 109 / 50% |           |
| Viabilité des veaux / C.D.                 | 102 / 55% |           |

SOETEBIER-P



7HO17365 S-S-I SHEEPS SOETEBIER-P-ET  
**SHEEPSTER X BEDROCK-PP X TRY ME** aAa: 534  
Reg. No. HO840003272648764

Mère: S-S-I BEDROCK-PP 11605 3842 GP-82  
Grand-mère: S-S-I TRY ME 4273 11605-ET



|                                  |                            |             |                          |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles    | 0 troupeau               | 78% C.D.              |                       |
| Type 0.99                        | Format Poids Corporel 0.90 | Synthèse    | Caractère Laitier. -0.45 | Synthèse Mamelle 1.13 | Synthèse Membres 0.67 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div> |                          | 0.46                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div> |                          | 0.56                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div> |                          | -0.14                 | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div> |                          | -0.45                 | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div> |                          | 1.12                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div> |                          | 0.06                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div> |                          | -0.03                 | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div> |                          | 0.89                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div> |                          | 0.80                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div> |                          | 0.66                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div> |                          | 1.93                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div> |                          | 0.84                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div> |                          | 0.97                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div> |                          | 0.27                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div> |                          | 1.67                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div> |                          | 0.52                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div> |                          | 0.43                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div> |                          | -0.32                 | Longs                 |

TR PC TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T  
A1A2 Kappa Caséine: AA

NOUVEAU



|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                    | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                    | 867           |             |
| Mammites/C.D.                            | 103/59%       | 1.5/71%     |
| Boiterie/C.D.                            | 99/54%        |             |
| Rétention placentaire/C.D.               | 105/59%       | 0.4/68%     |
| Métrite/C.D.                             | 102/50%       | 1.3/67%     |
| Avortement/C.D.                          | 102/37%       |             |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 101/54%       |             |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 103/25%       |             |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 98/44%        | 0.0/58%     |
| Cétose/C.D.                              | 106/46%       | 1.9/67%     |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 100/45%       | 0.3/70%     |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 104/46%       |             |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 110/49%       |             |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 107/50%       |             |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 105/54%       |             |

TANNIS



4th Dam: Ms Welcome Uno Tarina-ET



|                                  |                            |             |                          |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles    | 0 troupeau               | 81% C.D.              |                       |
| Type 0.92                        | Format Poids Corporel 0.70 | Synthèse    | Caractère Laitier. -0.30 | Synthèse Mamelle 0.27 | Synthèse Membres 0.97 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div> |                          | 0.64                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div> |                          | 0.59                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div> |                          | 0.11                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div> |                          | -0.25                 | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div> |                          | 0.00                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div> |                          | 0.09                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div> |                          | 0.10                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div> |                          | 1.06                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div> |                          | 0.65                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div> |                          | 1.05                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div> |                          | 0.79                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div> |                          | 0.51                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div> |                          | 0.01                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div> |                          | 0.11                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div> |                          | 0.84                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div> |                          | -0.06                 | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div> |                          | -0.16                 | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div> |                          | 0.99                  | Longs                 |

250HO15978 WELCOME TAOS TANNIS-ET  
**TAOS X HUEY X DAMIEN** aAa: 435 A2A2 Kappa Caséine: BB  
Reg. No. HO840003214541135

Mère: WELCOME HUEY TRYST  
Grand-mère: WELCOME DAMIEN TRISTA-ET VG-87



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 0 filles 0 troupeau                |           |
| Lait (lbs)                         | 522       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.06 / 33 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.17 / 66 |
| C.D.                               | 82        |
| Vie Productive                     | 3.7       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.76      |
| Vitesse de traite                  | 102       |
| Fertilité des filles               | 1.0       |
| CCR                                | 1.8       |
| Fertility Index                    | 1.1       |
| Fertilité semence                  | N/A       |
| Vêlage taureau / C.D.              | 1.9 / 81  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.7       |
| TPI                                | 3104      |
| NM\$                               | 541       |
| HHP\$                              | 645       |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                    | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                    | 659           |             |
| Mammites/C.D.                            | 102/62%       | 1.1/75%     |
| Boiterie/C.D.                            | 101/58%       |             |
| Rétention placentaire/C.D.               | 108/62%       | 0.7/72%     |
| Métrite/C.D.                             | 105/55%       | 1.5/72%     |
| Avortement/C.D.                          | 102/44%       |             |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 99/58%        |             |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 98/33%        |             |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 96/49%        | 0.0/64%     |
| Cétose/C.D.                              | 102/52%       | 1.3/71%     |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 97/51%        | 0.4/74%     |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 101/51%       |             |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 97/49%        |             |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 114/50%       |             |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 97/54%        |             |

SUNSUN



Dam: Sandy-Valley Sugarplum-ET

250HO17295 SANDY-VALLEY SUNSUN-ET  
**ZOAR X PERFECT X LEGACY** aAa: 216 A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003257574400

Mère: SANDY-VALLEY SUGARPLUM-ET EX-90  
Grand-mère: SANDY-VALLEY SUGAR HIGH-ET GP-81



|                                  |                            |             |                         |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles    | 0 troupeau              | 79% C.D.              |                       |
| Type 1.69                        | Format Poids Corporel 1.07 | Synthèse    | Caractère Laitier. 1.35 | Synthèse Mamelle 0.57 | Synthèse Membres 1.23 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div> |                         | 1.48                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div> |                         | 1.33                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div> |                         | 1.34                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div> |                         | 1.36                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div> |                         | 1.76                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div> |                         | 0.09                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div> |                         | 0.28                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div> |                         | 2.04                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div> |                         | 0.89                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div> |                         | 1.33                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div> |                         | 1.12                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div> |                         | 1.01                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div> |                         | 1.55                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div> |                         | 0.49                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div> |                         | 0.34                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div> |                         | 0.13                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div> |                         | 0.21                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div> |                         | 0.84                  | Longs                 |



|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                    | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                    | 706           |             |
| Mammites/C.D.                            | 103/57%       | 3.2/72%     |
| Boiterie/C.D.                            | 104/52%       |             |
| Rétention placentaire/C.D.               | 83/57%        | -0.8/69%    |
| Métrite/C.D.                             | 92/49%        | 0.6/68%     |
| Avortement/C.D.                          | 99/38%        |             |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 97/52%        |             |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 97/25%        |             |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 96/43%        | -0.1/60%    |
| Cétose/C.D.                              | 98/45%        | 0.8/68%     |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 98/44%        | 0.6/71%     |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 99/45%        |             |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 96/43%        |             |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 110/45%       |             |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 98/50%        |             |

TENTASTIC



|                                  |                            |             |                         |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GUSA-HA Extérieur 4-25</b>    |                            | 0 filles    | 0 troupeau              | 81% C.D.              |                       |
| Type 1.68                        | Format Poids Corporel 0.48 | Synthèse    | Caractère Laitier. 1.00 | Synthèse Mamelle 1.21 | Synthèse Membres 0.53 |
| Taille                           | Petite                     | <div></div> |                         | 1.30                  | Grande                |
| Puissance                        | Frêle                      | <div></div> |                         | 0.78                  | Forte                 |
| Profondeur de Corps              | Peu profond                | <div></div> |                         | 1.01                  | Profond               |
| Caractère Laitier                | Charnu                     | <div></div> |                         | 1.42                  | Anguleux              |
| Largeur de Bassin                | Etroit                     | <div></div> |                         | 1.20                  | Large                 |
| Inclinaison du bassin            | Renversé                   | <div></div> |                         | 0.12                  | Incliné               |
| Membres Arrières (vus de profil) | Droits                     | <div></div> |                         | 0.58                  | Coudés                |
| Membres Arrières (vus arrière)   | Panards                    | <div></div> |                         | 0.40                  | Allignés              |
| Talon                            | Faible                     | <div></div> |                         | 0.88                  | Epais                 |
| Synthèse Membres                 | Faible                     | <div></div> |                         | 0.87                  | Elevée                |
| Attache Avant                    | Coupée                     | <div></div> |                         | 1.65                  | Ferme                 |
| Hauteur Attache Arrière          | Basse                      | <div></div> |                         | 2.03                  | Haute                 |
| Largeur Attache Arrière          | Etroite                    | <div></div> |                         | 2.04                  | Large                 |
| Ligament                         | Faible                     | <div></div> |                         | 0.40                  | Fort                  |
| Profondeur de Mamelle            | Profonde                   | <div></div> |                         | 0.87                  | Peu Profonde          |
| Placement de Trayons Avant       | Ecartés                    | <div></div> |                         | 0.45                  | Rapprochés            |
| Placement de Trayons Arrière     | Ecartés                    | <div></div> |                         | 0.56                  | Rapprochés            |
| Longueur des Trayons             | Courts                     | <div></div> |                         | 1.27                  | Longs                 |

250HO16979 SANDY-VALLEY TENTASTIC-ET  
**HOLYSMOKES X TAOS X TIMBERLAKE** aAa: 432 A1A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003250768379

Mère: SANDY-VALLEY TENCEL-ET EX-91  
Grand-mère: SANDY-VALLEY CHENILLE-ET VG-88



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>GUSA Eval. 4-25</b>             |           |
| 0 filles 0 troupeau                |           |
| Lait (lbs)                         | 828       |
| Index TP (%) / Index MP (lbs)      | 0.06 / 44 |
| Index TB (%) / Index MG (lbs)      | 0.10 / 61 |
| C.D.                               | 82        |
| Vie Productive                     | 1.8       |
| Comptage cellules somatiques       | 2.86      |
| Vitesse de traite                  | 98        |
| Fertilité des filles               | -1.1      |
| CCR                                | -0.4      |
| Fertility Index                    | -0.7      |
| Fertilité semence                  | -1.6      |
| Vêlage taureau / C.D.              | 2.6 / 89  |
| Taux de Mortalité Veaux du Taureau | 5.6       |
| TPI                                | 3096      |
| NM\$                               | 500       |
| HHP\$                              | 589       |

|                                          |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wellness: 4-25</b>                    | <b>Zoetis</b> | <b>CDCB</b> |
| DWP\$                                    | 534           |             |
| Mammites/C.D.                            | 102/60%       | 2.3/72%     |
| Boiterie/C.D.                            | 97/55%        |             |
| Rétention placentaire/C.D.               | 100/62%       | 0.1/70%     |
| Métrite/C.D.                             | 102/52%       | 1.1/69%     |
| Avortement/C.D.                          | 96/39%        |             |
| Propension aux jumeaux/C.D.              | 98/57%        |             |
| Kystes ovariens/C.D.                     | 101/27%       |             |
| Fièvre de lait/C.D.                      | 98/45%        | 0.0/60%     |
| Cétose/C.D.                              | 92/51%        | 0.2/68%     |
| Déplacement caillotte/C.D.               | 91/47%        | -0.1/72%    |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   | 89/47%        |             |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. | 100/52%       |             |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  | 109/49%       |             |
| Viabilité des veaux/C.D.                 | 102/58%       |             |

TUBMAN



250HO17513 AURORA TUBMAN-ET  
SHEEPSTER X PARFECT X RAPID aAa: A2A2 Kappa Caséine: AB  
Reg. No. HO840003259995104

NOUVEAU



|                                                     |                            |                                  |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupeau 79% C.D. |                            |                                  |                                              |
| Type 1.57                                           | Format Poids Corporel 0.53 | Synthèse Caractère Laitier. 0.49 | Synthèse Mamelles 1.19 Synthèse Membres 1.14 |
| Taille                                              | Petite                     | <div></div>                      | 0.43 Grande                                  |
| Puissance                                           | Frêle                      | <div></div>                      | 0.68 Forte                                   |
| Profondeur de Corps                                 | Peu profond                | <div></div>                      | 0.44 Profond                                 |
| Caractère Laitier                                   | Charnu                     | <div></div>                      | 0.78 Anguleux                                |
| Largeur de Bassin                                   | Etroit                     | <div></div>                      | 1.62 Large                                   |
| Inclinaison du bassin                               | Renversé                   | <div></div>                      | -0.60 Incliné                                |
| Membres Arrières (vus de profil)                    | Droits                     | <div></div>                      | 1.71 Coudés                                  |
| Membres Arrières (vus arrière)                      | Panards                    | <div></div>                      | 1.74 Alignés                                 |
| Talon                                               | Faible                     | <div></div>                      | 0.56 Epais                                   |
| Synthèse Membres                                    | Faible                     | <div></div>                      | 1.09 Elevée                                  |
| Attache Avant                                       | Coupée                     | <div></div>                      | 1.45 Ferme                                   |
| Hauteur Attache Arrière                             | Basse                      | <div></div>                      | 1.57 Haute                                   |
| Largeur Attache Arrière                             | Etroite                    | <div></div>                      | 1.74 Large                                   |
| Ligament                                            | Faible                     | <div></div>                      | 0.38 Fort                                    |
| Profondeur de Mamelles                              | Profonde                   | <div></div>                      | 0.68 Peu Profonde                            |
| Placement de Trayons Avant                          | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.31 Rapprochés                              |
| Placement de Trayons Arrière                        | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.31 Rapprochés                              |
| Longueur des Trayons                                | Courts                     | <div></div>                      | 0.19 Longs                                   |



|                                          |  |         |         |
|------------------------------------------|--|---------|---------|
| Wellness: 4-25                           |  | Zoetis  | CDCB    |
| DWP\$                                    |  | 895     |         |
| Mammites/C.D.                            |  | 104/61% | 3.1/71% |
| Boiterie/C.D.                            |  | 102/56% |         |
| Rétention placentaire/C.D.               |  | 102/62% | 0.2/69% |
| Métrite/C.D.                             |  | 105/53% | 1.4/68% |
| Avortement/C.D.                          |  | 95/40%  |         |
| Propension aux jumeaux/C.D.              |  | 96/57%  |         |
| Kystes ovariens/C.D.                     |  | 102/28% |         |
| Fièvre de lait/C.D.                      |  | 97/47%  | 0.0/60% |
| Cétose/C.D.                              |  | 105/49% | 1.1/68% |
| Déplacement caillotte/C.D.               |  | 102/48% | 0.8/71% |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   |  | 100/48% |         |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. |  | 106/51% |         |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  |  | 108/53% |         |
| Viabilité des veaux/C.D.                 |  | 104/56% |         |

Croisement Stratégique Offre 3 Centimes Supplémentaires par Litre

Bree, Belgique – À une époque où chaque litre de lait compte, Dries Janssen de Bree incarne l’alliance parfaite entre innovation et gestion stratégique pour générer une plus-value économique significative. Ce vétéran de la laiterie a développé une approche solide en combinant l’utilisation de sperme sélectionné sur les meilleures vaches avec des taureaux Beefcross soigneusement choisis. Cette stratégie engendre des veaux non seulement en excellente santé et développement, mais offrant aussi une valeur ajoutée considérable.

« 3 centimes par litre supplémentaires »  
Selon Dries Janssen, une vache produit en moyenne environ 10 000 litres par lactation. En optant pour des veaux Beefcross, il constate une plus-value de 300 € par veau par rapport à un veau laitier pur. Ce gain se traduit par un avantage financier de 3 centimes supplémentaires par litre de lait, sans coûts additionnels. Dans un secteur aux marges souvent serrées, cette différence par lactation peut faire la part belle entre profit et perte.

Approche Innovante et Résultats Prouvés  
Dries Janssen n'est pas un inconnu dans le monde de la laiterie. Son choix d'utiliser du sperme sélectionné, d'appliquer le programme ULTIMATE et d'investir dans la qualité des taureaux Beefcross a permis de bâtir un cheptel robuste avec un fort potentiel économique. Cette démarche assure qu'une grande partie du troupeau contribue à une production laitière optimale, tout en répondant à la demande croissante de veaux de qualité pour la viande. Ainsi, la stabilité de la production laitière et l'augmentation de la croissance du jeune bétail se traduisent par une plus-value commerciale notable.

Une Stratégie Gagnante pour les Laitiers Modernes  
La méthode de Janssen offre un exemple inspirant pour tout éleveur souhaitant améliorer son rendement sans surcoûts en alimentation ou en main-d’œuvre. L’intégration du sperme sélectionné exploite pleinement le potentiel génétique des meilleurs animaux, tandis que le reste du troupeau est optimisé pour la production de veaux Beefcross de grande valeur. Cela se traduit par une gestion d’exploitation efficace et une rentabilité accrue.



Dries Janssen avec un descendant SPINOZA

ZAFAR-P-RED



250HO16526 CLAYNOOK ZAFAR P RED  
MCDONALD-P-RED X MARK \*RC X DUKE aAa: 234 A1A1 Kappa Caséine: BE  
Reg. No. HOCAN000014073931



|                                                     |                            |                                  |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| GUSA-HA Extérieur 4-25 0 filles 0 troupeau 80% C.D. |                            |                                  |                                              |
| Type 1.28                                           | Format Poids Corporel 0.61 | Synthèse Caractère Laitier. 0.49 | Synthèse Mamelles 0.95 Synthèse Membres 0.18 |
| Taille                                              | Petite                     | <div></div>                      | 1.39 Grande                                  |
| Puissance                                           | Frêle                      | <div></div>                      | 0.62 Forte                                   |
| Profondeur de Corps                                 | Peu profond                | <div></div>                      | 0.61 Profond                                 |
| Caractère Laitier                                   | Charnu                     | <div></div>                      | 0.83 Anguleux                                |
| Largeur de Bassin                                   | Etroit                     | <div></div>                      | 1.07 Large                                   |
| Inclinaison du bassin                               | Renversé                   | <div></div>                      | 0.54 Incliné                                 |
| Membres Arrières (vus de profil)                    | Droits                     | <div></div>                      | -0.17 Coudés                                 |
| Membres Arrières (vus arrière)                      | Panards                    | <div></div>                      | 0.09 Alignés                                 |
| Talon                                               | Faible                     | <div></div>                      | 0.90 Epais                                   |
| Synthèse Membres                                    | Faible                     | <div></div>                      | 0.54 Elevée                                  |
| Attache Avant                                       | Coupée                     | <div></div>                      | 1.43 Ferme                                   |
| Hauteur Attache Arrière                             | Basse                      | <div></div>                      | 1.63 Haute                                   |
| Largeur Attache Arrière                             | Etroite                    | <div></div>                      | 1.28 Large                                   |
| Ligament                                            | Faible                     | <div></div>                      | 0.53 Fort                                    |
| Profondeur de Mamelles                              | Profonde                   | <div></div>                      | 0.98 Peu Profonde                            |
| Placement de Trayons Avant                          | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.45 Rapprochés                              |
| Placement de Trayons Arrière                        | Ecartés                    | <div></div>                      | 0.50 Rapprochés                              |
| Longueur des Trayons                                | Courts                     | <div></div>                      | 0.56 Longs                                   |



|                                          |  |         |         |
|------------------------------------------|--|---------|---------|
| Wellness: 4-25                           |  | Zoetis  | CDCB    |
| DWP\$                                    |  | 184     |         |
| Mammites/C.D.                            |  | 102/59% | 1.2/73% |
| Boiterie/C.D.                            |  | 98/54%  |         |
| Rétention placentaire/C.D.               |  | 99/60%  | 0.2/71% |
| Métrite/C.D.                             |  | 99/51%  | 0.3/70% |
| Avortement/C.D.                          |  | 95/38%  |         |
| Propension aux jumeaux/C.D.              |  | 98/56%  |         |
| Kystes ovariens/C.D.                     |  | 101/25% |         |
| Fièvre de lait/C.D.                      |  | 105/48% | 0.2/60% |
| Cétose/C.D.                              |  | 109/49% | 1.2/69% |
| Déplacement caillotte/C.D.               |  | 104/46% | 0.4/73% |
| Maladies respiratoires des vaches/C.D.   |  | 101/46% |         |
| Problèmes de maladies respiratoires/C.D. |  | 86/43%  |         |
| Diarrhée des veaux/C.D.                  |  | 95/43%  |         |
| Viabilité des veaux/C.D.                 |  | 95/50%  |         |

# Beef on Dairy: Renforcer l'Efficacité et la Rentabilité

Le programme « Beef on Dairy » de World Wide Sires propose une approche scientifique et chiffrée pour améliorer les performances de votre exploitation laitière, dans un environnement en constante évolution. Grâce à l'utilisation de sperme sélectionné sur les meilleures vaches et taureaux via notre programme ULTIMATE, vous maximisez le potentiel de votre cheptel tout en maîtrisant vos coûts.


Alors que l'élevage de jeunes animaux de moindre qualité entraîne souvent des coûts élevés, opter pour des croisements terminaux avec des taureaux de viande de haute qualité fait toute la différence. Par exemple, le choix d'un taureau Angus – reconnu pour son facilité de naissance inégalée – par opposition à un taureau Wit-Blauwe, qui garantit un prix de vente supérieur pour le veau, illustre parfaitement comment adapter votre stratégie pour obtenir les résultats souhaités.

En utilisant une génétique basée sur les données, vous sélectionnez les taureaux qui s'intègrent le mieux à votre stratégie de reproduction, tandis que nos programmes de

gestion enregistrent tous les paramètres clés tels que la durée de gestation, le déroulement de la naissance et les taux de croissance. Cela offre une visibilité immédiate sur la qualité et le rendement de la descendance, où chaque mailon de la chaîne contribue à une rentabilité accrue.

Discutez avec votre conseiller en reproduction pour déterminer la stratégie qui s'harmonise le mieux avec votre exploitation et découvrez la valeur ajoutée d'un concept « Beef on Dairy » intégré.

Comment collectons-nous les données ?



# Beef on Dairy




## OBÉRON VAN DE KLEINE VENNE

Blanc Bleu Belge | Darko x Nevada



- Les veaux notés présentent une uniformité impressionnante en termes de musculature et de développement.
- Les veaux naissent avec un poids de naissance robuste, en parfaite adéquation avec leur constitution solide et leur excellente musculature.
- Excellents potentiels de croissance : ces veaux connaissent une croissance rapide et efficace après la naissance, entraînant des poids de livraison élevés et un rendement maximal.
- Un taureau garantissant un équilibre optimal entre musculature, durée de gestation correcte et rendement maximal dans le programme Beef-on-Dairy.




## BOCCACCIO VAN HET LINDEVELD

Blanc Bleu Belge | Mambo x Lennie



- Les veaux de Boccaccio confirment ses points forts : une musculature fine et ample et un processus de naissance fluide.
- Les veaux naissent sans problème et montrent immédiatement leur vitalité.
- Compact et correctement construit, avec une musculature exceptionnelle qui se traduit par une excellente performance à la livraison.
- Le taureau idéal pour les éleveurs qui souhaitent inséminer sans souci et être assurés d'obtenir des veaux solides et bien développés. Ne cherchez plus !




## ENSOR VAN DE PLASHOEVE

Blanc Bleu Belge | Elan x Unicus



- Vêlage facile
- Gestation courte
- Taureau complètement blanc
- Bonne conformation





SPINOZA VAN HET LINDEVELD

Blanc Bleu Belge | Bob x Hercules



- Les descendants naissent facilement avec un excellent poids de naissance, idéal pour un vêlage sans souci. Les veaux montrent immédiatement une musculature équilibrée et une construction corporelle robuste.
- Vitaux, vifs et de bons buveurs, avec une grande uniformité.
- Excellents résultats de croissance après la naissance, ce qui donne des veaux fortement développés au moment de la livraison.

| SPINOZA                    |             | NL index |  |       |  |       |             |
|----------------------------|-------------|----------|--|-------|--|-------|-------------|
| Durée de gestation (jours) | Plus longue | 97       |  | 283.2 |  | 282.1 | Plus courte |
| Poids de naissance (kg)    | Plus lourd  | 92       |  | 45.2  |  | 44.5  | Plus léger  |
| Qualité du veau            | Pas si bon  |          |  | 50    |  | 78    | Supérieure  |
| Difficultés de vêlage %    | Difficile   | 109      |  | 14.3% |  | 11.4% | Facile      |



CALLISTO DE ST FONTAINE

Blanc Bleu Belge | Dauphin x Attribut



- Callisto prouve que musculature exceptionnelle et naissances faciles vont de pair.
- Ce taureau se distingue par un taux de conception supérieur à la moyenne dans les exploitations où les données sont collectées.
- Ses descendants sont très recherchés sur le marché et réalisent systématiquement des prix de vente élevés.
- Durée de gestation plus courte (valeur génétique 95), garantissant un vêlage plus rapide.
- Poids de naissance (valeur génétique 88) parfaitement équilibré : naissances faciles sans compromis sur la qualité et la croissance.

| CALLISTO                   |             | NL index |  |       |  |       |             |
|----------------------------|-------------|----------|--|-------|--|-------|-------------|
| Durée de gestation (jours) | Plus longue | 95       |  | 283.2 |  | 281.3 | Plus courte |
| Poids de naissance (kg)    | Plus lourd  | 87       |  | 45.2  |  | 44    | Plus léger  |
| Qualité du veau            | Pas si bon  |          |  | 50    |  | 83    | Supérieure  |
| Difficultés de vêlage %    | Difficile   | 111      |  | 14.3% |  | 10.4% | Facile      |



AGRIPPA VAN DE UILENVLUCHT

Blanc Bleu Belge | Cachemire x Black Beard



- Nous avons spécifiquement acquis AGRIPPA pour son pedigree très favorable en termes de durée de gestation et de poids à la naissance
- Nous attendons d'AGRIPPA des veaux très légers, ce taureau est parfaitement adapté pour être utilisé sur des génisses.
- Son père Cachemire et son grand-père maternel Black Beard sont également très favorables en termes de durée de gestation et de poids à la naissance.



AUGUSTUS

Angus



- Facilité de vêlage à +11. La moyenne de la race est 6, un score plus élevé est plus facile
- Poids à la naissance est de -0,6. La moyenne de la race est 1,3, un score plus bas indique un poids en moyenne de 700 gr que la moyenne.
- Croissance rapide
- Fertilité élevée. (Ces chiffres sont sur la base d'utilisation sur des vaches Holstein)



FULL CIRCLE

Angus



- Balance idéal entre muscle et développement
- Gestation courte
- Bon veaux naissant facilement.
- Avec + 9 en poids à la naissance
- Des veaux qui grandissent rapidement



Rampage, père de ANGUS YOUNG

ANGUS YOUNG

Angus

NOUVEAU



- Spécialement sélectionné pour un poids de naissance supérieur à +12, se classant parmi les 10 % meilleurs taureaux Angus de la race.
- Faible poids à la naissance combiné à une croissance quotidienne élevée.



TERMS OF USE. WARRANTY STATEMENT  
Products sold by World Wide Sires, Ltd. or its affiliates to a buyer shall not be used other than as authorized by the terms and conditions in the sales invoice. Each conventionally processed semen straw (not sex sorted) shall be used only for insemination of a female bovine. ALL OTHER USES OF BOVINE SEMEN FROM WORLD WIDE SIRES, LTD. AND ITS AFFILIATES ARE STRICTLY PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SELECT SIRES INC. INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) GENOTYPING, SEQUENCING, CLONING, GENETIC ANALYSIS, GENETIC MANIPULATION OR FOR RESEARCH. World Wide Sires, Ltd., Select Sires Inc., its member cooperatives, its agents or employees cannot and do not guarantee the conception rate, gender, quality or productivity to be obtained in connection with the use of its products or recommended techniques. It makes no warranties of any kind whatsoever, expressed or implied, which extend beyond the description of its products and hereby disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In the unlikely event that any of our products shall be proven to be defective, damages resulting from their use shall exclude consequential damages and be limited to the purchase price of the product.

Limitations and Conditions of Sale: gender SELECTed semen shall be used only for the single insemination of one female bovine during natural ovulation with the intent to produce single offspring unless specifically approved on an individual customer basis by Sexing Technologies in writing. As a condition of purchasing gender SELECTed semen, the purchaser agrees that gender SELECTed semen will not be reverse sorted or re-sorted unless specifically permitted, in advance, on a case-by-case basis by Select Sires in writing. Select Sires intends to monitor the use of the gender SELECTed semen and vigorously enforce these restrictions on use. Please see <http://www.selectsires.com/designations/gendersselected.html> for additional details.

| TOP 10 LAIT |            |      |
|-------------|------------|------|
| 1.          | Lionel     | 2575 |
| 2.          | Esquire    | 1852 |
| 3.          | Rupert     | 1644 |
| 4.          | Taos       | 1267 |
| 5.          | Capone     | 1263 |
| 6.          | Luster-P   | 1081 |
| 7.          | Parsly     | 1060 |
| 8.          | Zappa      | 912  |
| 9.          | Sertoli    | 906  |
| 10.         | Mellencamp | 854  |

| TOP 10 QUANTITÉ GRAS & PROTÉINE |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| 1.                              | Lionel    | 179 |
| 2.                              | Crusher   | 156 |
| 3.                              | Rupert    | 140 |
| 4.                              | Conway    | 119 |
| 5.                              | Zappa     | 115 |
| 6.                              | Taos      | 103 |
| 7.                              | Parfect   | 102 |
| 8.                              | Renegade  | 100 |
| 9.                              | High Oohm | 98  |
| 10.                             | Parsly    | 97  |

| TOP 10 TYPE |           |      |
|-------------|-----------|------|
| 1.          | Pazzle    | 2,50 |
| 2.          | Luster-P  | 1,97 |
| 3.          | Parfect   | 1,88 |
| 4.          | Rebel-Red | 1,80 |
| 5.          | Figaro    | 1,65 |
| 6.          | Esquire   | 1,58 |
| 7.          | Conway    | 1,35 |
| 8.          | Renegade  | 1,24 |
| 9.          | Capone    | 1,19 |
| 10.         | Rager-Red | 1,14 |

| TOP 10 CELLULES |            |      |
|-----------------|------------|------|
| 1.              | Esquire    | 2,68 |
| 2.              | Zappa      | 2,75 |
| 3.              | Harrisenna | 2,77 |
| 4.              | Sertoli    | 2,79 |
| 5.              | Rebel-Red  | 2,82 |
| 6.              | Taos       | 2,83 |
| 7.              | Crusher    | 2,86 |
| 8.              | Luster-P   | 2,87 |
| 9.              | Figaro     | 2,87 |
| 10.             | High Oohm  | 2,87 |

| TOP 10 DWP\$ |            |     |
|--------------|------------|-----|
| 1.           | Crusher    | 899 |
| 2.           | Zappa      | 732 |
| 3.           | Rupert     | 681 |
| 4.           | Figaro     | 676 |
| 5.           | Harrisenna | 664 |
| 6.           | Lionel     | 625 |
| 7.           | Esquire    | 623 |
| 8.           | Parsly     | 616 |
| 9.           | Soysauce   | 580 |
| 10.          | Sertoli    | 488 |

| TOP 10 TPI |         |      |
|------------|---------|------|
| 1.         | Crusher | 3238 |
| 2.         | Lionel  | 3204 |
| 3.         | Zappa   | 3191 |
| 4.         | Esquire | 3179 |
| 5.         | Rupert  | 3166 |
| 6.         | Taos    | 3151 |
| 7.         | Figaro  | 3124 |
| 8.         | Parfect | 3122 |
| 9.         | Conway  | 3083 |
| 10.        | Sertoli | 3069 |

| TOP 10 LAIT |           |      |
|-------------|-----------|------|
| 1.          | Frontenac | 1511 |
| 2.          | Tubman    | 1503 |
| 3.          | Chuck     | 1262 |
| 4.          | Escape    | 1203 |
| 5.          | Hypnotic  | 1188 |
| 6.          | Arlo      | 1181 |
| 7.          | Day Trip  | 1177 |
| 8.          | Eskil     | 1169 |
| 9.          | Eamon     | 1116 |
| 10.         | Hyoid     | 1087 |

| TOP 10 QUANTITÉ GRAS & PROTÉINE |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| 1.                              | Sheepster | 167 |
| 2.                              | Assist    | 160 |
| 3.                              | Endear    | 155 |
| 4.                              | PBJ       | 152 |
| 5.                              | Knack     | 150 |
| 6.                              | Day Trip  | 149 |
| 7.                              | Frontenac | 146 |
| 8.                              | Reaper    | 135 |
| 9.                              | Chuck     | 133 |
| 10.                             | Sunsun    | 133 |

| TOP 10 TYPE |           |      |
|-------------|-----------|------|
| 1.          | Hulu RC   | 2,80 |
| 2.          | Hinge     | 2,67 |
| 3.          | Jinx      | 2,64 |
| 4.          | Partake   | 2,37 |
| 5.          | Hader     | 2,13 |
| 6.          | Eskil     | 2,00 |
| 7.          | Comrie    | 1,87 |
| 8.          | Sunsun    | 1,69 |
| 9.          | Tentastic | 1,68 |
| 10.         | Knack     | 1,64 |

| TOP 10 CELLULES |           |      |
|-----------------|-----------|------|
| 1.              | Arlo      | 2,61 |
| 2.              | Endear    | 2,64 |
| 3.              | Simon     | 2,66 |
| 4.              | Raiton    | 2,68 |
| 5.              | Amen-PP   | 2,70 |
| 6.              | Frysky    | 2,71 |
| 7.              | Chuck     | 2,71 |
| 8.              | Malone    | 2,72 |
| 9.              | Racetrack | 2,73 |
| 10.             | Hader     | 2,74 |

| TOP 10 DWP\$ |           |      |
|--------------|-----------|------|
| 1.           | Day Trip  | 1199 |
| 2.           | Assist    | 1100 |
| 3.           | Endear    | 1045 |
| 4.           | PBJ       | 1044 |
| 5.           | Poplar    | 977  |
| 6.           | Frontenac | 945  |
| 7.           | Knack     | 940  |
| 8.           | Sheepster | 914  |
| 9.           | Eamon     | 897  |
| 10.          | Tubman    | 895  |

| TOP 10 TPI |           |      |
|------------|-----------|------|
| 1.         | Sheepster | 3397 |
| 2.         | Poplar    | 3395 |
| 3.         | Knack     | 3364 |
| 4.         | Assist    | 3363 |
| 5.         | Day Trip  | 3350 |
| 6.         | Tubman    | 3338 |
| 7.         | Opie      | 3336 |
| 8.         | Endear    | 3312 |
| 9.         | Chuck     | 3303 |
| 10.        | Hyoid     | 3274 |

| Taureaux | Numéro de Sémence | Prix |        | Taureaux | Numéro de Sémence | Prix |        |
|----------|-------------------|------|--------|----------|-------------------|------|--------|
|          |                   | Prix | ♀ Prix |          |                   | Prix | ♀ Prix |

LISTE DE PRIX TAUREAUX WWS

|               |       |    |    |
|---------------|-------|----|----|
| Agrippa       | 31540 | 10 |    |
| Amen PP       | 28263 | 29 | 49 |
| Angus Young   | 31503 | 12 |    |
| Arlo          | 31312 | 29 | 49 |
| Assist        |       | 35 | 59 |
| Augustus      | 21789 | 12 |    |
| Boccaccio     | 31056 | 12 |    |
| Boeing-P-Red  | 27845 | 25 | 49 |
| Callisto      | 30543 | 14 |    |
| Capone        | 28086 | 25 | 45 |
| Chuck         | 31311 | 39 | 62 |
| Cirrus-P      | 30064 | 29 | 49 |
| Comrie        | 31051 | 29 | 49 |
| Conway        | 27848 | 25 | 49 |
| Crusher       | 31052 | 35 | 55 |
| Day Trip      | 31306 | 35 | 59 |
| Decree        | 30791 | 25 | 49 |
| Eamon         | 31510 | 29 | 49 |
| Endear        | 30940 | 29 | 49 |
| Ensor         | 15634 | 9  |    |
| Escape        | 30939 | 25 | 49 |
| Eskil         |       | 29 | 49 |
| Esquire       | 30530 | 35 | 55 |
| Exclusive-Red | 31049 | 29 | 49 |
| Figaro        | 30066 | 29 | 49 |
| Frontenac     | 31511 | 35 | 59 |
| Frysky        | 31048 | 35 | 59 |
| Full Circle   | 30788 | 12 |    |
| Hader         | 31501 | 29 | 49 |
| Hard Rock RC  | 31309 | 29 | 49 |
| Harrisenna    | 28261 | 25 | 49 |
| Havefun-Red   | 30533 | 29 | 49 |
| High Oohm     | 30529 |    | 39 |
| Hinge         |       | 42 | 65 |
| Hulu RC       | 30532 | 29 | 52 |
| Hyoid         |       | 35 | 59 |
| Hypnotic      | 28255 | 29 | 49 |
| Jinx          |       | 29 | 55 |
| Knack         |       | 35 | 59 |

|             |       |    |    |
|-------------|-------|----|----|
| Lionel      | 28256 | 35 | 59 |
| Luster-P    | 27304 | 29 | 49 |
| Malone      | 30369 | 29 | 49 |
| Matchmate   | 31512 | 25 | 45 |
| Mellencamp  | 27860 | 25 | 49 |
| Oberon      | 27854 | 13 |    |
| Opie        |       | 29 | 49 |
| Pamazé-Red  | 31516 | 29 | 49 |
| Parceive    | 28025 | 25 | 45 |
| Parfect*    | 30360 | 35 | 55 |
| Parsly      | 28025 | 25 | 45 |
| Partake     | 30360 | 29 | 49 |
| Pazzle      | 30361 | 29 | 52 |
| PBJ         | 31046 | 29 | 49 |
| Poplar      |       | 35 | 59 |
| Pylér       | 30371 | 29 | 52 |
| Racetrack   | 30792 | 29 | 49 |
| Rager-Red   | 26364 | 22 | 42 |
| Raiton      | 30060 | 29 | 52 |
| Reaper      | 30789 | 29 | 49 |
| Rebel-Red   | 30374 | 29 | 49 |
| Renegade*   | 27857 | 39 | 59 |
| Roman       | 30059 | 29 | 49 |
| Rupert      | 31307 | 35 | 55 |
| Sertoli     | 30366 | 25 | 49 |
| Sheepster   | 30372 | 35 | 55 |
| Simon       | 31045 | 25 | 49 |
| Soetebier-P |       | 25 | 49 |
| Soysauce    | 30067 | 25 | 49 |
| Spinoza     | 30780 | 13 |    |
| Sunsun      | 31310 | 29 | 49 |
| Tannis      | 30794 | 25 | 49 |
| Taos*       | 28024 | 39 | 65 |
| Tentastic   | 30936 | 29 | 49 |
| Truxton     | 27875 | 25 | 45 |
| Tubman      | 31509 | 39 | 59 |
| Zafar-P-Red | 31050 | 25 | 49 |
| Zappa       | 31513 | 25 | 45 |
|             |       |    |    |

\* Disponibilité limitée  
Prix sous réserve de modification; TVA 6% non incluse.

# CONSEILLER GÉNÉTIQUE



**Michiel Mechelmans**  
0497 579593



**Bart Depelseneer**  
0472 687775



**1. Alain Moitroux**  
0496 125000



**2. Olivier Strubbe**  
0470 714267



**Anne Marcoux**  
+32(0)472664056  
Spécialiste en élevage

1. Alain Moitroux      0496 125000  
2. Olivier Strubbe      0470 714267  
**WMS conseiller en accouplements**  
Michiel Mechelmans      0497 579593

Liège, Namur, Luxembourg  
Brabant Wallon, Hainaut

## Product of the U.S.A.



**WORLD WIDE SIRES**  
*world wide sires B-NL B.V.*

CONSEILLER GÉNÉTIQUE  
Postbus 4 | 7950 AA Staphorst | Hollande  
Tel: +31 513 672 200 | e-mail: [info@wwsires.nl](mailto:info@wwsires.nl) | W: [www.wwsires.nl](http://www.wwsires.nl)