

WORLD WIDE SIRES

AOUT 2026



Els Korsten

VOTRE SUCCÈS...NOTRE PASSION

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que ce soit encore une fois trop sec, trop humide, trop chaud, trop froid, ou tout simplement complètement à côté de la plaque. L'agriculture n'a jamais été simple, mais ces dernières années, on a parfois l'impression qu'en plus d'être entrepreneur, nutritionniste, météorologue et comptable, il faut également être juriste à temps partiel.

Autrefois, on regardait le ciel pour savoir ce qui allait arriver. Aujourd'hui, on commence par consulter sa boîte mail. On y découvre parfois une nouvelle réglementation, une réglementation modifiée, ou une explication précisant pourquoi l'explication précédente voulait finalement dire quelque chose d'un tant soit peu différent. On a parfois l'impression que certaines personnes pensent que les aliments sont produits en remplissant correctement des formulaires. Pendant ce temps, le véritable travail continue. Les vaches ne lisent pas les documents réglementaires, le maïs ne pousse pas plus vite à cause d'un débat sur l'azote, et la sécheresse n'a encore jamais demandé de dérogation.

C'est précisément pour cette raison que nous pensons qu'aujourd'hui, réussir en agriculture consiste moins à réagir qu'à garder le cap. La plus grande erreur que l'on puisse commettre en période d'incertitude est de changer de direction chaque semaine. De courir après chaque tendance. D'adopter chaque nouvelle théorie. De traiter chaque crise comme si le monde allait prendre fin demain.

Car soyons honnêtes : un agriculteur sans stratégie, c'est comme un tracteur sans volant. Il avance, certes, mais personne ne sait exactement où il va. Les entreprises les plus solides que nous connaissons ont une

caractéristique évidente en commun : la concentration. Elles produisent efficacement, pilotent leur activité en fonction de la rentabilité et prennent des décisions qui correspondent à leur stratégie. Elles ne se laissent pas déstabiliser par l'actualité du jour et ne changent pas de cap à chaque vent contraire. La croissance durable naît rarement d'actions spectaculaires. Elle naît du fait de continuer, année après année, à faire les bonnes choses avec constance. Et cela peut sembler ennuyeux, mais être constamment bon dans ce que l'on fait est généralement assez ennuyeux.

C'est dans ce même esprit que nous consacrons, dans ce catalogue, une attention particulière à plusieurs nouveaux index présentés pour la première fois en août par la Holstein Association USA. Nous n'avons pas développé ces index nous-mêmes, mais nous les considérons comme une avancée particulièrement intéressante. Non pas parce que le secteur a besoin d'encre davantage de chiffres, mais parce que ces index permettent de traduire les informations génétiques en choix qui contribuent réellement à la rentabilité et à la pérennité d'une exploitation. Après tout, un index n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Un instrument qui transforme des données complexes en informations pratiques pour piloter son activité. C'est précisément là que réside sa force. Pas dans le chiffre lui-même, mais dans la qualité de la décision qui en découle. Car des données sans bon sens, c'est comme un GPS qui vous envoie directement dans un fossé. Techniquement parlant, il a trouvé un itinéraire. En pratique, vous vous retrouvez trempé.

Il en va de même pour la génétique. Une génétique de premier ordre, c'est formidable. Mais une génétique de premier ordre sans conseil adapté reste une occasion manquée. Les meilleures lignées au

monde ne peuvent pas compenser de mauvais choix. Une voiture de Formule 1 ne gagne pas non plus un Grand Prix si personne ne sait où se trouve le circuit. Le véritable progrès naît lorsque génétique, savoir-faire, données et conseil se rejoignent. C'est alors qu'entre en jeu ce magnifique principe, en apparence illogique, sur lequel s'appuient les entrepreneurs qui réussissent : **1 + 1 = 3**.

Non pas parce que les règles de l'arithmétique changent, mais parce que les bonnes décisions se renforcent mutuellement. Ce qui nous rend optimistes, c'est que les agriculteurs ont toujours été des maîtres dans l'art de composer avec l'incertitude. Le secteur a été construit par des personnes qui n'attendent pas que toutes les conditions soient parfaites. Car si les agriculteurs avaient attendu que ce soit le cas, la première vache n'aurait jamais été traitée. Ce catalogue s'adresse donc aux entrepreneurs qui veulent aller de l'avant. À ceux qui comprennent que pratiquer une agriculture durable ne signifie pas avoir moins d'ambition, mais savoir utiliser cette ambition de manière plus intelligente.

Car au bout du compte, l'avenir ne sera pas remporté par celui qui possède le plus de règles. Ni par celui qui dispose du plus grand nombre de données. L'avenir appartient à l'entrepreneur qui a un plan, garde son calme et ne se laisse pas distraire par l'actualité du jour.

Car dans un monde rempli de bruit, de règles et de conseils, une stratégie claire reste encore et toujours ce qui fait la différence entre piloter consciemment son activité et arriver quelque part par accident.

Bart Soetebier

CONTENU

Août 2026

Couverture: famille Sengers; photo Els Korsten

Ultimate

La signification des index

Index personnalisé

WWS dans la pratique

Beef on Dairy dans la pratique

Beef on Dairy

Top 10

Prix et code semences

Team WWS

01

03

04

17

20

45

46

50

51

52

Taureaux testé

Cirrus-P	9
Esquire	9
Figaro	10
Has It All	10
Mellencamp	11
Parfect	11
Parsly	12
PBJ	12
Pylar	13
Rager-Red	13
Raiton	14
Rebel Red	14
Renegade	15
Riche	15
Rimbot	16
Rupert	16
Sheepster	18
Taos	18
Trooper	19
Zappa	19

Génomique

Abner	22	MVP-P	36
Alcatraz	22	Oakha-PP	36
Ancho Peppr-Red	23	Opie	37
Athens-Red	23	Pamaz Red	37
Bellis	24	Poplar	38
Caruthers-S	24	Powerpolled-PP-Red	38
Confay	25	Puffin	39
Day Trip	25	Ready-Red	39
Denyme	26	Roadhouse-Red	40
Eamon	26	Roonie	40
Eeyore	27	Sanborn	41
Eskil	27	Skeet	41
Exclusive Red	28	Tentastic	42
Fierce	28	Tubman	42
Foonburton	29	Walbona	43
Frontenac	29	Wolff	43
Graham	30	Woz-S	44
Hader	30	Yuma-PP	44
Hyoid	31	De croisement	
Intake	31	Oberon	47
Keuka	32	Boccaccio	47
Kilgore	32	Callisto	47
Knack	33	Spinoza	48
Leif	33	Agrippa	48
Lighthouse	34	Vamonos	48
Lusby	34	Augustus	49
Mickael-P	35	Full Circle	49
Murdock	35	Lincoln	49



The genetic evaluations contained within this report, unless otherwise noted, are provided by the Council on Dairy Cattle Breeding as the steward of the National Cooperative Database. The National Cooperative Database houses producer-owned yield, management, ancestry, type, and genotype data for the use in genetic evaluations and independent research. Data included in the National Cooperative Database is submitted through certified organizations for data quality and integrity. As such, individual traits - along with Lifetime Net Merit \$, Cheese Merit \$, Fluid Merit \$, and Grazing Merit \$ - are Powered by CDCB, unless otherwise noted such as Holstein type traits. For more information about evaluations Powered by CDCB and the industry collaboration that fuels them, visit <https://uscdcb.com/cdcb-marks/>

Le business plan génétique de votre entreprise

Avec ULTIMATE, WWS a une réponse à la question : Comment puis-je mieux élever ?
Avec ULTIMATE, Cette question est réduite à six choix qui sont liés les uns aux autres pour le meilleur résultat. Finalement, il y aura un plan d'affaire génétique avec un objectif, un plan clair et une évaluation. Pour extraire ce qu'il y a à l'intérieur.

ELABORATION D'UNE STRATEGIE GENETIQUE:



VOTRE SUCCÈS EST NOTRE PASSION
WORLD WIDE SIRES B-NL B.V.




Product of the USA

Description des valeurs d'élevage américaines.

L'estimation américaine des valeurs d'élevage est réalisée par le **CDCB (Council of Dairy Cattle Breeding)**.


Cette évaluation dispose de la base de données de loin la plus importante et, combinée à la plus forte pression de sélection, elle conduit à l'estimation la plus fiable au monde. Les données d'évaluation sont identiques à celles des Pays-Bas et des ajustements de base ont lieu tous les 5 ans.

Index couramment utilisés (valeurs génétiques totales) et pondération des caractéristiques:




TPI® (Total Performance Index®)

Le TPI est l'index officiel de sélection de la race Holstein et classe les animaux sur la base de la combinaison de leurs valeurs génétiques pour la productivité, l'efficacité et la conformation. (Le JPI est l'index officiel de sélection pour la race Jersey.)




HHP\$® (Herd Health Profit \$®)

Le HHP\$ se concentre sur l'amélioration de la production, de la fertilité des vaches et de la résistance à la mastite, et accorde une grande importance aux caractéristiques de santé basées sur les PTA du CDCB. L'accent est mis sur des trayons bien attachés avec une longueur et un positionnement appropriés, et l'indice permet des comparaisons avec tous les taureaux disponibles.



NM\$ (Net Merit \$)

Le NM\$ reflète le gain économique attendu sur toute la durée de vie d'une vache par rapport à la moyenne de base. Le NM\$ utilise des caractéristiques économiquement pertinentes liées à la production, à la santé, à la longévité et à la facilité de vêlage.



DWP\$® (Dairy Wellness Profit Dollars®)

Le DWP\$ est une valeur génétique totale développée par Zoetis. En plus des caractéristiques de production et de gestion, il met un accent particulièrement fort sur les valeurs génétiques liées au bien-être et à la gestion, en utilisant les caractéristiques Zoetis.

Caractères de production:

Les valeurs sont données sous forme de PTA (Predicted Transmitting Ability). Cela indique le progrès génétique attendu par rapport à la population de référence. Le PTA est calculé comme la moitié de la valeur génétique (puisque 50 % des gènes viennent du père et 50 % de la mère).

Une différence importante avec le système néerlandais : aux Pays-Bas, la valeur génétique est définie comme la part de l'écart de performance qu'un animal transmet en moyenne à moitié à sa descendance. Par exemple : un taureau avec +1 000 kg de lait transmet en moyenne +500 kg à sa descendance.

Caractère PTA	Description	Population de base (née en 2020)	Valeur souhaitée
Lait (lbs)	Livres de lait (1 lb = 0,4536 kg)	26 328 lbs (11 967 kg, 1re lactation)	Selon l'objectif de sélection
Matière grasse %	Pourcentage de matière grasse	4,13%	Valeurs élevées
Protéine %	Aux USA, c'est la vraie protéine ; aux Pays-Bas, la protéine brute . Valeur USA + 0,2 ≈ valeur NL	3,27 %	Valeurs élevées
Matière grasse / Protéine (lbs)	Quantité de matière grasse et de protéine (lbs ÷ 2,2 = kg)	1 088 lbs de gras (495 kg) / 863 lbs de protéine (392 kg)	Valeurs élevées

Caractères de fétilié:

Caractère	Description	Population de base (née en 2020)	Valeur souhaitée
HCR	Heifer Conception Rate (HCR) : indique la fertilité des génisses et le pourcentage attendu de génisses devenant gestantes par insémination. Un HCR de 1,0 signifie que les filles de ce taureau devraient avoir 1 % de chances supplémentaires d'être gestantes par rapport aux filles d'un taureau ayant un HCR de 0.	56,1%	Valeurs élevées
CCR	Cow Conception Rate : fertilité des filles ; capacité d'une vache en lactation à devenir gestante, exprimée en pourcentage de vaches inséminées qui tombent enceintes après une insémination. Exemple : un CCR de 1,0 signifie que les filles de ce taureau ont 1 % de chance en plus de devenir gestantes pendant cette lactation par rapport à celles d'un taureau avec une valeur de 0.	41,9%	Valeurs élevées
EFC	Early First Calving (EFC) : indique l'âge moyen au premier vêlage, exprimé en jours. Un EFC de 1,0 signifie que les filles de ce taureau devraient vêler 1 jour plus tôt lors de leur premier vêlage que la moyenne de la race.	724	Valeurs élevées
FSC	First Service to Conception (FSC) : correspond au nombre de jours entre la première insémination et le moment où la vache devient gestante. Un FSC de 1,0 signifie que les filles de ce taureau devraient devenir gestantes 1 jour plus rapidement.	56,1%	Valeurs élevées
DPR	Daughter Pregnancy Rate : fertilité des filles ; +1 % DPR = intervalle vêlage vêlage réduit de 4 jours	31,9%	Valeurs élevées
SCS	Somatic Cell Score : score de cellules somatiques (généralement 2,5–3,5)	Moyenne 3,0	Valeurs faibles
SCE	Sire Calving Ease : pourcentage de vêlages difficiles côté père ; <2,0 adapté pour les génisses	Moyenne 2,2	Valeurs faibles
DCE	Daughter Calving Ease : pourcentage de vêlages difficiles côté mère	Moyenne 2,7	Valeurs faibles
MSPD	Milking Speed : vitesse de traite en lbs/min ; moyenne 7 lbs/min	7,0 lbs/min	Selon l'objectif de sélection

Caractères de management:

Caractère	Description	Population de base (née en 2020)	Valeur souhaitée
FS	Feed Saved : économie de nourriture prévue (lbs de matière sèche) par lactation ; une valeur plus élevée signifie plus d'économie / meilleure efficacité	0	Valeurs élevées
FE	Feed Efficiency : efficacité alimentaire ; gain net en dollars grâce à une meilleure utilisation de la nourriture	0	Valeurs élevées
PL	Productive Life : durée productive en mois ; mois productifs supplémentaires d'un descendant par rapport à la population de base. Seuls les mois 1 à 10 de chaque lactation sont comptés ; les mois non productifs (ex. période de tarissement) ne sont pas pris en compte.	26,9 mois	Valeurs élevées
LIV	Livability : capacité de survie ; pourcentage de filles d'un taureau vivant au delà de la moyenne raciale, restant dans le troupeau jusqu'à ce qu'elles puissent être vendues ou utilisées pour la production de revenu (ex. valeur à l'abattage).	85,2%	Valeurs élevées

Caractères d'extérieur :

Toutes les caractéristiques individuelles sont affichées comme dans l'évaluation de conformation néerlandaise, à l'exception de la position des membres antérieurs et de l'équilibre de la mamelle. Le **PTAT (Predicted Transmitting Ability Type)** indique si l'on s'attend à ce que la descendance soit au-dessus ou en dessous de la moyenne de la race en termes de type. Exemple : un taureau avec un PTAT de 1,5 : la descendance obtient en moyenne un score final supérieur de 1,5 point dans l'évaluation de conform

CaractéristiqueExemple d'écart-type :		Écart-type		
Caractère	Mesure	-3	0	+3
Taille	Centimètres, mesurée entre les hanches	150	153	156
Inclinaison du bassin	Centimètres, pente de la hanche aux ischions	0,7	2,5	4,3
Largeur du bassin	Centimètres, distance entre les ischions	15,4	16,3	17,2
Angle du pied	Angle d'inclinaison du sabot en degrés	43	45	47
Hauteur attache arrière	Centimètres, distance du pis arrière à la vulve	25,0	23,9	22,8
Largeur attache arrière	Centimètres, largeur entre les cuisses	15,3	16,1	16,9
Ligament	Centimètres, profondeur du ligament	3,0	3,3	3,6
Profondeur du pis	Centimètres, du fond du pis jusqu'au jarret	2,8	4,9	7,0
Placement de trayons arrières	Centimètres, distance entre les trayons arrières	4,5	3,6	2,7
Longueur des trayons	Centimètres, longueur du trayon le plus long	5,0	5,4	5,8

Holstein Conformation Composite (HCC)

Le nouvel HCC (Holstein Conformation Composite) est une valeur génétique qui évalue la conformation des vaches Holstein d'une nouvelle manière. Cet index combine 18 caractères linéaires de conformation couvrant la morphologie, la mamelle ainsi que les aplombs et les membres. L'accent est mis sur une vache équilibrée, fonctionnelle et durable. Le HCC vient ainsi compléter les valeurs génétiques de conformation existantes, telles que le PTAT.

Dans notre catalogue, le HCC est présenté sous le nom **Holstein Conformation Composite**.



INDEX DE CONFORMATION HOLSTEIN (HCC)

QU'EST-CE QUE LE HCC?



- Un score HCC élevé correspond à **un profil linéaire équilibré**, et pas simplement au score de type le plus élevé.
- Le HCC est publié parallèlement au **PTAT, UDC, FLC et BWC**.
- Le HCC et le PTAT mesurent la conformation de manière différente. Le HCC présente une **faible corrélation avec le PTAT (0,15)** ; les deux valeurs ne classeront donc pas toujours les taureaux de la même manière.

POURQUOI LE HCC EST-IL IMPORTANT DANS LE CONTEXTE LAITIER ACTUEL?



- Les troupeaux modernes ont besoin de vaches qui **restent plus longtemps dans le troupeau** et qui maintiennent de bonnes performances au cours de plusieurs lactations.
- Le HCC déplace l'accent mis sur l'apparence vers la **correction fonctionnelle**.
- Il comprend une **pénalité pour la stature extrême**, afin de limiter la sélection de vaches excessivement grandes.

COMMENT UTILISER LE HCC POUR PRENDRE DES DÉCISIONS GÉNÉTIQUES?



- Le HCC **ne constitue pas à lui seul un programme d'accouplement**. Il doit être considéré conjointement avec la production, la santé, la fertilité et les priorités propres à votre troupeau.
- Il est particulièrement adapté aux troupeaux qui accordent la priorité à la **longévité, à la conformation fonctionnelle et à la production sur la durée de vie**.

Nouvel indice de type axé sur la fonctionnalité, développé par **Holstein Association USA**. L'indice comprend **18 caractères de conformation**, pondérés en fonction de l'équilibre fonctionnel et de la longévité.

Caractère	Catégorie	Pondération	Optimum	Direction
Taille	Structure	15.0%	-1.5	Directionnel faible
Puissance	Structure	9.0%	+1.5	Directionnel élevé
Profondeur de Corps	Structure	3.0%	+0.0	Intermédiaire
Caractère Laitier	Structure	4.0%	+1.0	Directionnel élevé
Largeur de Bassin	Structure	6.0%	+1.0	Intermédiaire
Inclinaison du bassin	Structure	5.0%	+0.5	Intermédiaire
Membres Arrières (vus de profil)	Pieds et membres	5.0%	+1.0	Intermédiaire
Membres Arrières (vus arrière)	Pieds et membres	2.0%	+2.0	Directionnel élevé
Talon	Pieds et membres	8.0%	+1.5	Directionnel élevé
Synthèse Membres	Pieds et membres	7.0%	+2.0	Directionnel élevé
Attache Avant	Mamelle	6.0%	+1.5	Directionnel élevé
Hauteur Attache Arrière	Mamelle	3.0%	+2.0	Directionnel élevé
Largeur Attache Arrière	Mamelle	5.0%	+2.0	Directionnel élevé
Ligament	Mamelle	8.0%	+1.0	Directionnel élevé
Profondeur de Mamelle	Mamelle	5.0%	+0.5	Intermédiaire
Placement de Trayons Avant	Mamelle	2.0%	+0.5	Intermédiaire
Placement de Trayons Arrière	Mamelle	4.0%	-2.0	Intermédiaire
Longueur des Trayons	Mamelle	5.0%	+1.5	Intermédiaire

Structure
42%

Pieds et membres
22%

Mamelle
38%

Les caractères **directionnels élevés** favorisent des PTA supérieurs à la moyenne de la race ; les caractères **directionnels faibles** favorisent des PTA inférieurs à la moyenne de la race ; les caractères **intermédiaires** favorisent une valeur proche de la moyenne de la race, les valeurs qui s'en éloignent davantage obtenant un score inférieur.

Les **STA linéaires** sont interprétés par rapport à la moyenne de la race, laquelle évolue à chaque changement de base génétique. Par conséquent, la STA idéale évolue également au fil du temps.

Une **STA de +3,0**, ou un profil linéaire entièrement « à droite », **n'est pas nécessairement l'objectif**.

Graphique de la formule et légende : sources Holstein Association USA



OUTILS MODERNES DE FERTILITÉ

Pour suivre l'évolution des pratiques, les critères de fertilité ont été affinés et élargis. Les critères FSC, CCR, HCR, EFC et DPR fonctionnent désormais ensemble afin de fournir une vision plus claire et plus précise de la fertilité génétique, indépendamment des décisions de conduite du troupeau.

POURQUOI CES MISES À JOUR SONT IMPORTANTES

- Les stocks de génisses de renouvellement sont plus limités et l'efficacité de la reproduction revêt une importance accrue.
- Les programmes d'insémination à temps fixe (Timed-A.I.) modifient les pratiques de reproduction.
- Les variations de la **période d'attente volontaire (PAV)** sont désormais prises en compte afin de rendre les valeurs du **taux de gestation des filles (DPR)** plus précises.
- Le **taux de réussite à la première insémination jusqu'à la conception (FSC)** offre un outil d'évaluation de la fertilité indépendant de la PAV.
- Les critères de fertilité mis à jour **garantissent que la sélection reflète la génétique et non la stratégie de reproduction.**

UTILISEZ LES ICÔNES CI-DESSOUS POUR IDENTIFIER LE MOMENT IDÉAL POUR TIRER PARTI DE CHAQUE CRITÈRE DE FERTILITÉ



FSC

First Service to Conception (FSC) – Délai entre la première mise à la reproduction et la conception

- Élimine l'influence de la PAV et se concentre uniquement sur ce qui se passe après le début de la reproduction.
- Une PTA plus élevée = les filles conçoivent plus rapidement.
- Le FSC est fortement corrélé au DPR et au CCR.

HCR

Heifer Conception Rate (HCR) – Taux de conception des génisses

- Mesure la capacité des génisses à concevoir avant leur premier vêlage.
- Aide à identifier les génisses qui se reproduisent efficacement et intègrent plus rapidement le troupeau laitier.
- Complète l'EFC pour offrir une vision globale de l'efficacité reproductive précoce.

EFC

Early First Calving (EFC) – Précocité au premier vêlage

- Évalue l'efficacité avec laquelle les génisses atteignent leur premier vêlage.
- Un vêlage plus précoce = des coûts d'élevage réduits + un retour plus rapide sur l'investissement génétique.
- Mis à jour pour être en adéquation avec les stratégies modernes d'élevage des génisses.

CCR

Cow Conception Rate (CCR) – Taux de conception des vaches

- Indique les performances de fertilité après le premier vêlage.
- La mise à jour de la modélisation permet de mieux distinguer les effets de la génétique de ceux de la conduite du troupeau.
- Fonctionne en complément du FSC pour donner une vision plus claire de la réussite à la conception.

DPR

Daughter Pregnancy Rate (DPR) – Taux de gestation des filles

- Mesure la probabilité que les filles deviennent gestantes au cours d'un cycle donné.
- Influencé par le moment de la mise à la reproduction, ce qui le rend plus difficile à interpréter lorsque la PAV varie.
- Il est préférable de l'utiliser avec le FSC pour obtenir une évaluation plus claire de la fertilité.



DE NOUVEAUX OUTILS POUR DES VEAUX PLUS FORTS ET EN MEILLEURE SANTÉ

La **diarrhée des veaux (DIA)** et les affections respiratoires des veaux (**RSP**) sont des caractères de santé qui concernent la première phase de vie et qui mesurent la **résistance génétique aux maladies**.

LES MALADIES PENDANT LA PÉRIODE D'ÉLEVAGE DU VEAU :



ENTRAVENT LA CROISSANCE



ONT UN IMPACT SUR LA
PRODUCTION LAITIÈRE ET LES TAUX



LIMITENT L'EXPRESSION DU
POTENTIEL GÉNÉTIQUE



LA DISPONIBILITÉ DES ANIMAUX
DE RENOUVELLEMENT EST PLUS
LIMITÉE ET CHAQUE GÉNISSE
COMPTE

~15%

des veaux aux
États-Unis sont
touchés par la
diarrhée

~16%

des veaux aux États-
Unis sont touchés
par des affections
respiratoires

➤ Basé sur plus de **1 million d'enregistrements sanitaires de veaux**. ➤ Publié pour les races **Holstein et Jersey**.
➤ Exprimé en **pourcentage de résistance aux maladies**.

Un **PTA de +1** signifie que l'on s'attend à ce que les filles présentent **1 % de résistance supplémentaire** à l'affection concernée.

TAUREAU HO A

PTA DIA : 0,0

Moyenne attendue :
74.6% de résistance
à la diarrhée

PTA RSP : 0,0

Moyenne attendue :
88.8% de résistance
aux affections respiratoires

TAUREAU HO B

PTA DIA : +1,0

Moyenne attendue :
75.6% de résistance
à la diarrhée

PTA RSP : +1,0

Moyenne attendue :
89.8% de résistance
aux affections respiratoires

TAUREAU JE A

PTA DIA : 0,0

Moyenne attendue :
82.6% de résistance
à la diarrhée

PTA RSP : 0,0

Moyenne attendue :
82.1% de résistance
aux affections respiratoires

TAUREAU JE B

PTA DIA : +1,0

Moyenne attendue :
83.6% de résistance
à la diarrhée

PTA RSP : +1,0

Moyenne attendue :
83.1% de résistance
aux affections respiratoires

En sélectionnant systématiquement les animaux sur les critères **DIA et RSP**, la santé des veaux s'améliore au fil du temps. Vous protégez ainsi votre investissement génétique **dès le tout début de la vie du veau**.



Filles:
Studdah
Circus-P
Dream
8 and
Studdah
Circus-P
Dream 12

GUSA-HA Extérieur 08-26 595 filles 118 troupe 98% C.D. Holstein Conformation Composite 2.59
Type 1.01 Format Poids Corporel 1.00 Synthèse Caractère Laitier. -0.60 Synthèse Mam 0.79 Synthèse Mem 1.15

Taille	Petite		-0.35	Grande
Puissance	Frêle		0.76	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.18	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.55	Anguleux
Largeur de Bassin	Étroit		1.52	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.03	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.02	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.42	Allignés
Talon	Faible		0.48	Épais
Synthèse Membres	Faible		0.90	Élevée
Attache Avant	Coupée		0.85	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.68	Haute
Largeur Attache Arrière	Étroite		0.91	Large
Ligament	Faible		0.77	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.43	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.13	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.73	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.75	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

3239 filles 485 troupe



Lait (lbs)	150
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06/21
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.09/30
C.D.	99
Vie Productive	2.3
Comptage cellules somatiques	3.02
Vitesse de traite	7.06
Fertilité des filles	1.3
CCR	2.6
IA Première à Gestation Confirmée	6.9
Fertility Index	1.7
Fertilité semence	1.1
Vélage taureau/C.D.	1.2/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.8
TPI	2901
NM\$	272
HHP\$	420

Wellness: 08-26

Zoetis

CDCB

DWP\$	289	
Mammites/C.D.	103/88%	2.0/87%
Boiterie/C.D.	98/87%	
Rétention placentaire/C.D.	101/90%	-0.2/89%
Métrite/C.D.	106/90%	1.0/87%
Avortement/C.D.	100/77%	
Propension aux jumeaux/C.D.	99/89%	
Kystes ovariens/C.D.	103/55%	
Fièvre de lait/C.D.	92/82%	0.0/74%
Cétose/C.D.	98/86%	1.5/88%
Déplacement caillette/C.D.	96/83%	0.6/93%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	98/82%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	85/85%	-3.3/86%
Diarrhée des veaux/C.D.	101/87%	0.1/56%
Viabilité des veaux/C.D.	100/91%	



Fille: Beyond Esquire H-Ness

GUSA-HA Extérieur 08-26 851 filles 145 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 1.81
Type 1.39 Format Poids Corporel -0.35 Synthèse Caractère Laitier. 0.66 Synthèse Mam 0.84 Synthèse Mem 1.31

Taille	Petite		0.57	Grande
Puissance	Frêle		0.18	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.18	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.42	Anguleux
Largeur de Bassin	Étroit		0.23	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.63	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.15	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.94	Allignés
Talon	Faible		0.26	Épais
Synthèse Membres	Faible		1.24	Élevée
Attache Avant	Coupée		0.86	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.75	Haute
Largeur Attache Arrière	Étroite		1.13	Large
Ligament	Faible		0.80	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.05	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.61	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.68	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.34	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

2661 filles 343 troupe



Lait (lbs)	1512
Index TP (%) / Index MP (lbs)	-0.01/46
Index TB (%) / Index MG (lbs)	-0.18/11
C.D.	99
Vie Productive	4.3
Comptage cellules somatiques	2.70
Vitesse de traite	7.24
Fertilité des filles	1.1
CCR	2.5
IA Première à Gestation Confirmée	7.2
Fertility Index	1.1
Fertilité semence	-1.3
Vélage taureau/C.D.	1.5/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3078
NM\$	452
HHP\$	635

Wellness: 08-26

Zoetis

CDCB

DWP\$	532	
Mammites/C.D.	103/92%	2.2/86%
Boiterie/C.D.	104/91%	
Rétention placentaire/C.D.	97/94%	-0.5/88%
Métrite/C.D.	99/94%	0.3/89%
Avortement/C.D.	97/81%	
Propension aux jumeaux/C.D.	94/94%	
Kystes ovariens/C.D.	97/51%	
Fièvre de lait/C.D.	86/92%	-0.2/73%
Cétose/C.D.	101/91%	0.7/88%
Déplacement caillette/C.D.	99/88%	0.1/92%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	105/89%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	90/91%	-1.3/85%
Diarrhée des veaux/C.D.	98/92%	0.6/66%
Viabilité des veaux/C.D.	108/94%	



Fille: Webb-Vue Figaro 11437

GUSA-HA Extérieur 08-26 859 filles 114 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 1.97
Type 1.77 Format Poids Corporel 0.61 Synthèse Caractère Laitier. 0.49 Synthèse Mam 1.46 Synthèse Mem 1.63

Taille	Petite		0.65	Grande
Puissance	Frêle		0.67	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.28	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.73	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.73	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-1.63	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.23	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		2.97	Allignés
Talon	Faible		1.30	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.34	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.77	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.02	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.79	Large
Ligament	Faible		0.16	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.63	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.21	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.34	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.22	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

3662 filles 250 troupe

Lait (lbs)	1180
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.01/41
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.11/78
C.D.	99
Vie Productive	1.4
Comptage cellules somatiques	2.90
Vitesse de traite	7.09
Fertilité des filles	0.7
CCR	1.2
IA Première à Gestation Confirmée	3.4
Fertility Index	1.2
Fertilité semence	0.3
Vélage taureau / C.D.	1.4/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.2
TPI	3240
NM\$	582
HHP\$	744

Wellness: 08-26

DWP\$	784	
Mammites/C.D.	104/93%	1.9/91%
Boiterie/C.D.	105/92%	
Rétention placentaire/C.D.	83/97%	-2.1/92%
Métrite/C.D.	96/96%	-0.1/93%
Avortement/C.D.	102/84%	
Propension aux jumeaux/C.D.	95/96%	
Kystes ovariens/C.D.	99/43%	
Fièvre de lait/C.D.	96/96%	-0.1/79%
Cétose/C.D.	106/95%	1.0/91%
Déplacement caillette/C.D.	103/92%	0.5/95%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	101/91%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	95/96%	-1.1/91%
Diarrhée des veaux/C.D.	114/96%	0.5/74%
Viabilité des veaux/C.D.	105/97%	



Fille: Winright HIA Demi

GUSA-HA Extérieur 08-26 806 filles 289 troupe 97% C.D. Holstein Conformation Composite 1.53
Type 2.74 Format Poids Corporel 1.88 Synthèse Caractère Laitier. 1.93 Synthèse Mam 1.73 Synthèse Mem 2.24

Taille	Petite		1.11	Grande
Puissance	Frêle		2.28	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		1.98	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.64	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		3.49	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.82	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.20	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		3.18	Allignés
Talon	Faible		2.19	Epais
Synthèse Membres	Faible		2.06	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.78	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.92	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		3.76	Large
Ligament	Faible		1.96	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.19	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.24	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.64	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.73	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

2231 filles 685 troupe

Lait (lbs)	2211
Index TP (%) / Index MP (lbs)	-0.05/57
Index TB (%) / Index MG (lbs)	-0.13/53
C.D.	99
Vie Productive	0.6
Comptage cellules somatiques	2.97
Vitesse de traite	6.87
Fertilité des filles	-0.1
CCR	0.6
IA Première à Gestation Confirmée	1.0
Fertility Index	0.3
Fertilité semence	0.3
Vélage taureau / C.D.	1.5/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3239
NM\$	377
HHP\$	655

Wellness: 08-26

DWP\$	376	
Mammites/C.D.	101/55%	1.5/83%
Boiterie/C.D.	94/47%	
Rétention placentaire/C.D.	93/57%	-0.4/84%
Métrite/C.D.	99/72%	1.3/83%
Avortement/C.D.	99/44%	
Propension aux jumeaux/C.D.	104/60%	
Kystes ovariens/C.D.	98/37%	
Fièvre de lait/C.D.	92/61%	-0.1/70%
Cétose/C.D.	95/72%	0.8/80%
Déplacement caillette/C.D.	93/57%	0.8/86%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	88/55%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	87/68%	-1.8/75%
Diarrhée des veaux/C.D.	109/69%	0.7/55%
Viabilité des veaux/C.D.	96/74%	



GUSA-HA Extérieur 08-26 869 filles 235 troupe 94% C.D. Holstein Conformation Composite 1.56
Type 1.06 Format Poids Corporel 0.15 Synthèse Caractère Laitier 0.16 Synthèse Mam 0.62 Synthèse Mem 0.75

Taille	Petite	0.68	Grande
Puissance	Frêle	0.26	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.40	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.67	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.50	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	1.44	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	1.43	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	1.13	Allignés
Talon	Faible	0.13	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.86	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.18	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	0.26	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	0.25	Large
Ligament	Faible	0.86	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	1.16	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.88	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	1.21	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.13	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

3631 filles 669 troupe



Lait (lbs)	818
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06/44
Index TB (%) / Index MG (lbs)	-0.01/30
C.D.	96
Vie Productive	1.2
Comptage cellules somatiques	3.12
Vitesse de traite	7.32
Fertilité des filles	2.0
CCR	2.7
IA Première à Gestation Confirmée	8.6
Fertility Index	2.2
Fertilité semence	0.2
Vélage taureau / C.D.	1.4/97
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.9
TPI	3001
NM\$	296
HHP\$	501

Wellness: 08-26

DWP\$	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	95/61%	-0.7/81%
Boiterie/C.D.	98/51%	
Rétention placentaire/C.D.	102/48%	0.3/78%
Métrite/C.D.	104/54%	1.3/77%
Avortement/C.D.	98/50%	
Propension aux jumeaux/C.D.	99/56%	
Kystes ovariens/C.D.	102/38%	
Fièvre de lait/C.D.	91/55%	-0.1/69%
Cétose/C.D.	105/53%	1.2/76%
Déplacement caillette/C.D.	100/53%	0.4/80%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	97/55%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	87/49%	-1.1/74%
Diarrhée des veaux/C.D.	97/47%	0.4/61%
Viabilité des veaux/C.D.	98/58%	



GUSA-HA Extérieur 08-26 12724 filles 2488 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 2.57
Type 1.86 Format Poids Corporel 1.48 Synthèse Caractère Laitier 0.80 Synthèse Mam 1.28 Synthèse Mem 2.11

Taille	Petite	0.62	Grande
Puissance	Frêle	1.46	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.97	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.53	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	2.67	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.43	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.33	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	3.64	Allignés
Talon	Faible	1.23	Epais
Synthèse Membres	Faible	1.70	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.38	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.65	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	2.09	Large
Ligament	Faible	1.37	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.55	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.41	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	1.24	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.96	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

26945 filles 4003 troupe



Lait (lbs)	723
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06/41
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.13/65
C.D.	99
Vie Productive	0.5
Comptage cellules somatiques	2.98
Vitesse de traite	7.46
Fertilité des filles	0.3
CCR	1.6
IA Première à Gestation Confirmée	3.9
Fertility Index	1.1
Fertilité semence	-1.8
Vélage taureau / C.D.	1.5/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.9
TPI	3144
NM\$	329
HHP\$	585

Wellness: 08-26

DWP\$	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	103/99%	2.4/98%
Boiterie/C.D.	97/99%	
Rétention placentaire/C.D.	96/99%	-0.5/98%
Métrite/C.D.	104/99%	1.2/98%
Avortement/C.D.	99/98%	
Propension aux jumeaux/C.D.	102/99%	
Kystes ovariens/C.D.	95/92%	
Fièvre de lait/C.D.	94/99%	-0.2/93%
Cétose/C.D.	106/99%	1.5/97%
Déplacement caillette/C.D.	102/98%	0.9/99%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	97/99%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	88/98%	-1.8/95%
Diarrhée des veaux/C.D.	115/98%	1.9/88%
Viabilité des veaux/C.D.	103/99%	



Fille: Lars-Acres Parsly Floral-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 3657 filles 725 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 1.60
Type 0.87 Format Poids Corporel 0.23 Synthèse Caractère Laitier. 0.36 Synthèse Mam 1.12 Synthèse Mem 0.29

Taille	Petite	0.47	Grande
Puissance	Frêle	0.33	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.38	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.74	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.19	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.12	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	-1.62	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	1.24	Allignés
Talon	Faible	1.36	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.12	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.61	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.89	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.51	Large
Ligament	Faible	1.03	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.47	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.66	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	1.24	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.05	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

12130 filles 1621 troupe

Lait (lbs)	1120
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/47
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.01/50
C.D.	99
Vie Productive	2.3
Comptage cellules somatiques	2.91
Vitesse de traite	6.32
Fertilité des filles	1.6
CCR	2.8
IA Première à Gestation Confirmée	8.5
Fertility Index	1.9
Fertilité semence	0.4
Vêlage taureau/C.D.	1.7/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.6
TPI	3141
NM\$	540
HHP\$	727

Wellness: 08-26

DWP\$	634	
Mammites/C.D.	103/98%	0.7/97%
Boiterie/C.D.	100/97%	
Rétention placentaire/C.D.	93/98%	-1.3/95%
Métrite/C.D.	100/98%	-0.1/95%
Avortement/C.D.	100/95%	
Propension aux jumeaux/C.D.	99/98%	
Kystes ovariens/C.D.	98/55%	
Fièvre de lait/C.D.	96/97%	-0.1/85%
Cétose/C.D.	90/96%	-0.8/92%
Déplacement caillette/C.D.	94/95%	0.3/96%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	104/97%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	99/96%	-0.1/87%
Diarrhée des veaux/C.D.	113/96%	0.6/68%
Viabilité des veaux/C.D.	102/98%	



Fille: Lars-Acres PBJ 30482

GUSA-HA Extérieur 08-26 112 filles 22 troupe 92% C.D. Holstein Conformation Composite 1.57
Type 1.33 Format Poids Corporel 0.83 Synthèse Caractère Laitier. -0.30 Synthèse Mam 1.27 Synthèse Mem 0.41

Taille	Petite	0.28	Grande
Puissance	Frêle	0.67	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.15	Profond
Caractère Laitier	Charnu	-0.13	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.25	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-1.21	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	1.27	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.50	Allignés
Talon	Faible	0.33	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.48	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.60	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.22	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.50	Large
Ligament	Faible	0.67	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	1.06	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	1.20	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	1.02	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.49	Longs

GUSA Eval. 08-26

246 filles 56 troupe

Lait (lbs)	691
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/41
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.31/112
C.D.	96
Vie Productive	0.9
Comptage cellules somatiques	2.72
Vitesse de traite	7.04
Fertilité des filles	-1.3
CCR	-1.1
IA Première à Gestation Confirmée	-3.6
Fertility Index	-0.6
Fertilité semence	2.4
Vêlage taureau/C.D.	1.5/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.4
TPI	3238
NM\$	666
HHP\$	830

Wellness: 08-26

DWP\$	1009	
Mammites/C.D.	105/50%	2.6/76%
Boiterie/C.D.	102/45%	
Rétention placentaire/C.D.	106/63%	-0.1/78%
Métrite/C.D.	109/64%	1.0/76%
Avortement/C.D.	103/44%	
Propension aux jumeaux/C.D.	106/62%	
Kystes ovariens/C.D.	99/35%	
Fièvre de lait/C.D.	88/52%	0.0/68%
Cétose/C.D.	104/65%	0.7/75%
Déplacement caillette/C.D.	94/54%	0.2/78%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	105/50%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	101/90%	2.7/84%
Diarrhée des veaux/C.D.	109/92%	0.6/73%
Viabilité des veaux/C.D.	107/92%	

Mère: Siemers Lgcy Paris 31379-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 388 filles 93 troupe 95% C.D. Holstein Conformation Composite 1.42
Type 1.02 Format Poids Corporel -0.04 Synthèse Caractère Laitier. 1.06 Synthèse Mam 0.46 Synthèse Mem 0.36

Taille	Petite		0.72	Grande
Puissance	Frêle		0.45	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.84	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.79	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.45	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.98	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.49	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.69	Allignés
Talon	Faible		-0.31	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.49	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.88	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.97	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.45	Large
Ligament	Faible		-0.71	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.14	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.32	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.00	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.54	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26


1548 filles 266 troupe

Lait (lbs)	1401
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.02/52
Index TB (%) / Index MG (lbs)	-0.05/44
C.D.	99
Vie Productive	2.7
Comptage cellules somatiques	2.62
Vitesse de traite	6.77
Fertilité des filles	0.6
CCR	2.1
IA Première à Gestation Confirmée	5.5
Fertility Index	1.6
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.3/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	3167
NM\$	579
HHP\$	766

Wellness: 08-26

DWP\$	707	CDCB
Mammites / C.D.	103/67%	2.1/83%
Boiterie / C.D.	100/53%	
Rétention placentaire / C.D.	101/68%	0.2/85%
Métrite / C.D.	101/70%	0.1/85%
Avortement / C.D.	101/45%	
Propension aux jumeaux / C.D.	102/68%	
Kystes ovariens / C.D.	106/34%	
Fièvre de lait / C.D.	99/72%	-0.1/71%
Cétose / C.D.	97/69%	0.1/75%
Déplacement caillette / C.D.	99/58%	0.2/78%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	95/59%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	96/65%	-1.0/78%
Diarrhée des veaux / C.D.	101/68%	-0.3/44%
Viabilité des veaux / C.D.	107/76%	

Fille: Groves-Vu Rager Tabbey-Red



**CASQUETTE
OFFERTE
DÈS 25
PAILLETES !**

GUSA-HA Extérieur 08-26 16643 filles 4675 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 1.61
Type 1.15 Format Poids Corporel 1.05 Synthèse Caractère Laitier. 0.88 Synthèse Mam -0.07 Synthèse Mem 1.16

Taille	Petite		0.71	Grande
Puissance	Frêle		1.36	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		1.68	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.77	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.80	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.86	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.28	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.05	Allignés
Talon	Faible		0.94	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.34	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.33	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		-0.28	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		-0.03	Large
Ligament	Faible		1.25	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.24	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.59	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		1.85	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.36	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

43675 filles 9666 troupe

Lait (lbs)	387
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.00/14
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.00/15
C.D.	99
Vie Productive	3.3
Comptage cellules somatiques	2.93
Vitesse de traite	6.55
Fertilité des filles	0.2
CCR	1.0
IA Première à Gestation Confirmée	0.5
Fertility Index	0.5
Fertilité semence	-2.0
Vélage taureau / C.D.	1.6/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.3
TPI	2754
NM\$	268
HHP\$	344

Wellness: 08-26

DWP\$	308	CDCB
Mammites / C.D.	105/99%	2.5/99%
Boiterie / C.D.	103/99%	
Rétention placentaire / C.D.	96/99%	-0.2/98%
Métrite / C.D.	93/99%	-0.7/97%
Avortement / C.D.	105/98%	
Propension aux jumeaux / C.D.	99/98%	
Kystes ovariens / C.D.	105/86%	
Fièvre de lait / C.D.	94/97%	-0.3/93%
Cétose / C.D.	93/97%	-1.8/97%
Déplacement caillette / C.D.	92/98%	-0.1/99%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	101/98%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	103/94%	0.3/92%
Diarrhée des veaux / C.D.	94/94%	0.2/64%
Viabilité des veaux / C.D.	104/96%	



Fille: Lars-Acres Raiton 29557

GUSA-HA Extérieur 08-26 169 filles 72 troupe 92% C.D. Holstein Conformation Composite 1.66
Type 1.28 Format Poids Corporel 0.98 Synthèse Caractère Laitier. 0.68 Synthèse Mam 0.45 Synthèse Mem 1.36

Taille	Petite		1.79	Grande
Puissance	Frêle		1.05	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.73	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.81	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.80	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.25	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.43	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.57	Allignés
Talon	Faible		1.43	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.67	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.01	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.92	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.16	Large
Ligament	Faible		0.14	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.08	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.12	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.43	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.82	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

830 filles 209 troupe



Lait (lbs)	1125
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03/45
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.11/76
C.D.	98
Vie Productive	2.5
Comptage cellules somatiques	2.59
Vitesse de traite	7.08
Fertilité des filles	0.7
CCR	1.4
IA Première à Gestation Confirmée	4.6
Fertility Index	1.0
Fertilité semence	0.0
Vélage taureau / C.D.	1.6/96
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.2
TPI	3240
NM\$	640
HHP\$	857

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis CDCB

872

Mammites/C.D.	107/62%	3.8/81%
Boiterie/C.D.	103/52%	
Rétention placentaire/C.D.	101/61%	0.1/82%
Métrite/C.D.	106/62%	1.5/82%
Avortement/C.D.	96/49%	
Propension aux jumeaux/C.D.	105/62%	
Kystes ovariens/C.D.	100/38%	
Fièvre de lait/C.D.	89/50%	0.0/71%
Cétose/C.D.	102/63%	1.2/75%
Déplacement caillette/C.D.	101/60%	0.3/76%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	105/58%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	93/72%	0.2/75%
Diarrhée des veaux/C.D.	110/79%	-0.4/52%
Viabilité des veaux/C.D.	103/79%	



Fille: Bop Rebel Laylotty

STOCK LIMITÉ !

**SEMENCE
CONVENTIONNELLE**

GUSA-HA Extérieur 08-26 948 filles 347 troupe 98% C.D. Holstein Conformation Composite 2.38
Type 1.74 Format Poids Corporel 0.49 Synthèse Caractère Laitier. 0.49 Synthèse Mam 1.44 Synthèse Mem 0.52

Taille	Petite		-0.11	Grande
Puissance	Frêle		0.59	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.78	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.73	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		2.20	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.18	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.01	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		-0.04	Allignés
Talon	Faible		1.43	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.57	Elevée
Attache Avant	Coupée		2.03	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.16	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.91	Large
Ligament	Faible		-0.20	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.93	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		1.03	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.43	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.22	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

2392 filles 769 troupe



Lait (lbs)	364
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03/21
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.04/26
C.D.	99
Vie Productive	1.3
Comptage cellules somatiques	2.84
Vitesse de traite	7.22
Fertilité des filles	-0.6
CCR	-0.8
IA Première à Gestation Confirmée	-2.5
Fertility Index	-0.7
Fertilité semence	-0.9
Vélage taureau / C.D.	1.9/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	5.5
TPI	2815
NM\$	161
HHP\$	287

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis CDCB

269

Mammites/C.D.	104/74%	0.0/87%
Boiterie/C.D.	100/70%	
Rétention placentaire/C.D.	97/82%	-0.6/85%
Métrite/C.D.	101/77%	0.6/84%
Avortement/C.D.	93/57%	
Propension aux jumeaux/C.D.	100/80%	
Kystes ovariens/C.D.	101/16%	
Fièvre de lait/C.D.	102/85%	0.2/71%
Cétose/C.D.	107/79%	0.8/84%
Déplacement caillette/C.D.	102/64%	-0.2/89%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	100/67%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	89/77%	-2.3/76%
Diarrhée des veaux/C.D.	104/88%	-0.6/52%
Viabilité des veaux/C.D.	100/83%	


RENEGADE



250HO14134 S-S-I PR RENEGADE-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
JALTAOAK X MILLINGTON X DAVINCI aAa: 213 A1A2 Kappa Caséine: BB
 Reg. No. HO840003142352961

Mère: S-S-I MLNGTN 10398 11588-ET VG-85
 Grand-mère: S-S-I DAVINCI 7514 10398-ET G-77

Renegade daughter group at Eastknook Holsteins



GUSA-HA Extérieur 08-26 15020 filles 3114 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 2.65
 Type 1.19 Format Poids Corporel 0.96 Synthèse Caractère Laitier 0.10 Synthèse Mam 0.73 Synthèse Mem 1.76

Taille	Petite		0.91	Grande
Puissance	Frêle		0.99	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.35	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.02	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.11	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.25	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.44	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		2.68	Allignés
Talon	Faible		1.36	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.61	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.18	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.16	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.07	Large
Ligament	Faible		0.23	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.05	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.07	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.12	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.23	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

32991 filles 5567 troupe



Lait (lbs)	814
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06/42
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.10/60
C.D.	99
Vie Productive	0.2
Comptage cellules somatiques	3.01
Vitesse de traite	7.28
Fertilité des filles	2.1
CCR	2.9
IA Première à Gestation Confirmée	8.9
Fertility Index	1.9
Fertilité semence	-1.8
Vélage taureau/C.D.	1.8/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	5.0
TPI	3071
NM\$	256
HHP\$	560

Wellness: 08-26

DWP\$	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	95/99%	0.1/99%
Boiterie/C.D.	98/99%	
Rétention placentaire/C.D.	102/99%	0.3/98%
Métrite/C.D.	104/99%	1.2/98%
Avortement/C.D.	98/98%	
Propension aux jumeaux/C.D.	103/99%	
Kystes ovariens/C.D.	99/96%	
Fièvre de lait/C.D.	92/99%	0.1/95%
Cétose/C.D.	102/99%	1.4/98%
Déplacement caillette/C.D.	99/99%	0.5/99%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	99/99%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	87/98%	-1.1/96%
Diarrhée des veaux/C.D.	110/98%	2.3/89%
Viabilité des veaux/C.D.	94/99%	

RICHE



7HO15597 S-S-I HD FLOYD RICHE-ET TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
FLOYD X NUGENT X MARKLEY aAa: 426 A2A2 Kappa Caséine: AB
 Reg. No. HO840003145445091

Mère: S-S-I NUGENT 2655 12323-ET GP-82
 Grand-mère: SHEKNOLL MARKLEY 2655

Fille: Schueller Riche 4154



GUSA-HA Extérieur 08-26 191 filles 34 troupe 93% C.D. Holstein Conformation Composite 1.26
 Type 1.20 Format Poids Corporel -0.20 Synthèse Caractère Laitier 0.44 Synthèse Mam 1.10 Synthèse Mem 0.79

Taille	Petite		0.77	Grande
Puissance	Frêle		-0.03	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.29	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.21	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.09	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.13	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.16	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.36	Allignés
Talon	Faible		0.36	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.13	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.31	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.89	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.35	Large
Ligament	Faible		1.77	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.24	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		1.40	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		1.62	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.95	Longs

GUSA Eval. 08-26

1047 filles 213 troupe



Lait (lbs)	699
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/33
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.25/97
C.D.	99
Vie Productive	2.7
Comptage cellules somatiques	2.75
Vitesse de traite	6.93
Fertilité des filles	-1.1
CCR	0.2
IA Première à Gestation Confirmée	-1.6
Fertility Index	0.0
Fertilité semence	1.5
Vélage taureau/C.D.	1.5/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.0
TPI	3233
NM\$	800
HHP\$	786

Wellness: 08-26

DWP\$	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	105/64%	2.7/83%
Boiterie/C.D.	104/60%	
Rétention placentaire/C.D.	103/63%	0.4/82%
Métrite/C.D.	103/63%	0.4/81%
Avortement/C.D.	98/50%	
Propension aux jumeaux/C.D.	107/62%	
Kystes ovariens/C.D.	104/26%	
Fièvre de lait/C.D.	106/64%	0.1/68%
Cétose/C.D.	100/65%	-0.6/80%
Déplacement caillette/C.D.	99/59%	-0.1/85%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	98/60%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	103/55%	-0.4/62%
Diarrhée des veaux/C.D.	105/57%	-0.4/41%
Viabilité des veaux/C.D.	107/65%	

RIMBOT



Fille: Clear-Echo
Rimbobot 6330-ET

7H016644 CLEAR-ECHO RIX RIMBOT-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RIX X SHELDON X TAHITI

aAa: 342 A2A2

Kappa Caséine: BB

Reg. No. HO840003220864733

Mère: CLEAR-ECHO SHELDON 5118-ET EX-90

Grand-mère: CLEAR-ECHO TAHITI 4639-ET VG-86

NOUVEAU

GUSA-HA Extérieur 08-26 104 filles 24 troupe 93% C.D. Holstein Conformation Composite -0.32
Type 0.25 Format Poids Corporel -1.88 Synthèse Caractère Laitier 0.11 Synthèse Mam 0.32 Synthèse Mem -0.70

Taille	Petite		0.55	Grande
Puissance	Frêle		-1.13	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.09	Profond
Caractère Laitier	Charnu		2.53	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.01	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.40	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.72	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		-0.83	Allignés
Talon	Faible		-1.20	Epais
Synthèse Membres	Faible		-0.32	Elevée
Attache Avant	Coupée		-0.16	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.66	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.06	Large
Ligament	Faible		0.37	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.29	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.05	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.26	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.72	Longs

GUSA Eval. 08-26

435 filles 68 troupe



Lait (lbs)	2513
Index TP (%) / Index MP (lbs)	-0.03/74
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.00/105
C.D.	98
Vie Productive	4.3
Comptage cellules somatiques	2.66
Vitesse de traite	7.11
Fertilité des filles	-0.8
CCR	0.8
IA Première à Gestation Confirmée	1.6
Fertility Index	0.2
Fertilité semence	-0.5
Vélage taureau / C.D.	1.0/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.1
TPI	3471
NM\$	1156
HHP\$	1211



Wellness: 08-26

Zoetis

CDCB

DWP\$	1270	
Mammites/C.D.	107/51%	4.4/75%
Boiterie/C.D.	103/45%	
Rétention placentaire/C.D.	89/89%	-0.8/82%
Métrite/C.D.	100/90%	1.0/78%
Avortement/C.D.	97/44%	
Propension aux jumeaux/C.D.	97/88%	
Kystes ovariens/C.D.	105/25%	
Fièvre de lait/C.D.	104/90%	0.0/68%
Cétose/C.D.	93/87%	0.1/78%
Déplacement caillette/C.D.	96/64%	-0.1/79%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	92/50%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	98/95%	-1.5/84%
Diarrhée des veaux/C.D.	92/95%	-1.7/77%
Viabilité des veaux/C.D.	104/96%	

RUPERT



Fille: Lars-Acres Rupert Toya

7H014985 S-SI RENEGADE RUPERT-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X MATTERS X STOIC

aAa: 342

A2A2

Kappa Caséine: BB

Reg. No. HO840003202794675

Mère: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET VG-88

Grand-mère: NO-FLA STOIC ANNE 40873-ET VG-86

GUSA-HA Extérieur 08-26 1200 filles 298 troupe 95% C.D. Holstein Conformation Composite 1.69
Type 0.34 Format Poids Corporel 0.26 Synthèse Caractère Laitier -0.08 Synthèse Mam -0.03 Synthèse Mem 0.62

Taille	Petite		-0.02	Grande
Puissance	Frêle		0.59	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.18	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.03	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		-1.11	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.39	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.72	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.25	Allignés
Talon	Faible		0.47	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.40	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.04	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.34	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.45	Large
Ligament	Faible		-0.08	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.28	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.54	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.21	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.80	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

3546 filles 603 troupe



Lait (lbs)	1606
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.00/54
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.05/80
C.D.	99
Vie Productive	2.0
Comptage cellules somatiques	3.04
Vitesse de traite	7.66
Fertilité des filles	2.1
CCR	3.9
IA Première à Gestation Confirmée	11.0
Fertility Index	2.1
Fertilité semence	-2.4
Vélage taureau / C.D.	1.8/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.3
TPI	3176
NM\$	623
HHP\$	794

Wellness: 08-26

Zoetis

CDCB

DWP\$	596	
Mammites/C.D.	96/95%	-2.0/91%
Boiterie/C.D.	88/95%	
Rétention placentaire/C.D.	103/97%	0.3/89%
Métrite/C.D.	106/96%	1.3/89%
Avortement/C.D.	99/90%	
Propension aux jumeaux/C.D.	105/95%	
Kystes ovariens/C.D.	95/52%	
Fièvre de lait/C.D.	92/88%	0.1/78%
Cétose/C.D.	100/95%	0.4/83%
Déplacement caillette/C.D.	98/90%	0.0/86%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	105/94%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	99/94%	1.7/73%
Diarrhée des veaux/C.D.	106/96%	2.0/60%
Viabilité des veaux/C.D.	99/93%	

Index personnalisé

FEEDPRO®

FeedPRO optimise la sélection pour une production accrue et une taille corporelle modérée tout en maintenant le score de condition corporelle et la fertilité des filles. Cet indice révolutionnaire désigne les taureaux dotés de la génétique pour améliorer les revenus par rapport aux coûts d'alimentation et maintenir les traits de santé et de reproduction.



Au sein de WWS, nous avons depuis quelques années créés nos propres index et logos avec lesquels vous pouvez facilement voir quels taureaux s'intègrent dans vos recherches de sélection. Les logos applicables sont affichés avec tous nos taureaux.

FERTILITYPRO

FertilityPRO identifie les taureaux qui amélioreront probablement les taux de gestation. Cette désignation est attribuée en examinant les valeurs du taux de conception (SCR), ainsi qu'en effectuant des évaluations intensives de la qualité du sperme.



MASTITISRESISTANTPRO®

Les taureaux qui excellent dans de multiples indicateurs de résistance à la mammite sont plus susceptibles d'apporter une amélioration génétique.

MastitisResistantPRO utilise une combinaison de RÉSISTANCE à la mammite CDCB, score de cellules somatiques CDCB (SCS) et résistance à la mammite Zoetis.



GRAZINGPRO®

Les taureaux GrazingPRO de World Wide Sires sont sélectionnés pour améliorer la rentabilité des systèmes de production à base de graminées en transmettant une plus grande longévité, une meilleure mobilité, une stature modérée, des rendements de composants améliorés et une production supérieure - tout en ne compromettant pas les caractéristiques de fitness telles que le taux de grossesse des filles (DPR) et Score de cellule somatique (SCS).



ROBOTPRO®

World Wide Sires a identifié des taureaux qui transmettent les caractéristiques souhaitées pour les systèmes de traite robotisés. Ces taureaux ont été sélectionnés en se concentrant sur les composants et la production de lait, la qualité du lait, la santé de la mamelle ainsi que les traits fonctionnels de la mamelle. Utilisez ces taureaux pour créer la prochaine génération de vaches rentables pour votre système de traite spécifique.



SHOWCASE™

Les taureaux obtiennent la désignation Showcase grâce à un type exceptionnel de race ou à des pedigrees primés. Tournez-vous vers cette désignation pour produire votre prochain gagnant ou améliorer le type général de votre troupeau.



gender SELECTED™ Ultraplus™

Les taureaux repris avec ce logo sont disponibles en semence sexée. Toutes nos semences sexées sont produites selon la méthode sexedULTRA qui donne une meilleure fertilité que le sexé traditionnel.



ELITESEXED FERTILITY™

L'icône Elite Sexed Fertility identifie les taureaux SÉLECTIONNÉS ayant des performances de conception supérieures à la moyenne pour la semence sexée dans les produits 2M et 4M.



GFORCE™

GForce indique des taureaux avec des évaluations génétiques élitaires basées sur une combinaison de données généalogiques traditionnelles et de données génomiques, mais ne contient pas de données réelles sur les filles. Cette combinaison de données augmente la fiabilité de la prédiction génétique d'un jeune taureau avant la disponibilité des données réelles sur les filles.



GFORCE+™

La gamme GForce + comprend de jeunes taureaux génomiques sélectionnés sur la base de normes rigoureuses de qualité de la semence et de leur taux de conception de géniteurs (SCR) élevé à partir de l'utilisation de la semence de test de descendance. Les taureaux GForce + doivent avoir un mérite génétique exceptionnel, une pile de taureaux très fiable et des observations de facilité de vêlage réelles.



PROGENY PROVEN

Si vous voulez les taureaux les plus fiables disponibles pour votre programme d'élevage, recherchez l'icône Progeny Proven. L'icône désigne les taureaux dont l'évaluation est basée à la fois sur les données génomiques et les données réelles sur les performances des filles.



™gender SELECTED is a trademark of Select Sires Inc. All gender SELECTED semen is processed using Ultraplus™ technology. Ultraplus is a trademark of STGen LLC. ™Elite Sexed Fertility, ™Showcase, ™GForce and ™GForce+ are trademarks of Select Sires Inc. ©Mastitis ResistantPRO, ©FertilityPRO, ©RobotPRO, ©FeedPRO and ©GrazingPRO are registered trademarks of Select Sires Inc.

OCD Sheepster Group



GUSA-HA Extérieur 08-26 1155 filles 104 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 1.86
Type 0.76 Format Poids Corporel -0.64 Synthèse Caractère Laitier -0.02 Synthèse Mam 0.37 Synthèse Mem 0.79

Taille	Petite		-0.01	Grande
Puissance	Frêle		-0.38	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.54	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.05	Anguleux
Largeur de Bassin	Étroit		0.99	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.71	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-1.12	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.54	Allignés
Talon	Faible		0.96	Épais
Synthèse Membres	Faible		0.52	Élevée
Attache Avant	Coupée		0.46	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.09	Haute
Largeur Attache Arrière	Étroite		1.15	Large
Ligament	Faible		0.06	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.03	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Écartés		0.16	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Écartés		0.15	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.32	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

4585 filles 248 troupe



Lait (lbs)	1217
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.09/64
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.29/130
C.D.	99
Vie Productive	4.7
Comptage cellules somatiques	2.84
Vitesse de traite	7.25
Fertilité des filles	1.1
CCR	2.6
IA Première à Gestation Confirmée	6.7
Fertilité Index	1.7
Fertilité semence	-0.2
Vélage taureau/C.D.	1.9/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.2
TPI	3547
NM\$	1080
HHP\$	1217

**Wellness: 08-26****Zoetis CDCB**

DWP\$	1155	
Mammites/C.D.	96/90%	1.0/89%
Boiterie/C.D.	99/84%	
Rétention placentaire/C.D.	103/97%	0.4/93%
Métrite/C.D.	108/98%	2.2/93%
Avortement/C.D.	100/66%	
Propension aux jumeaux/C.D.	102/97%	
Kystes ovariens/C.D.	102/53%	
Fièvre de lait/C.D.	96/96%	0.0/79%
Cétose/C.D.	98/96%	0.9/90%
Déplacement caillette/C.D.	95/94%	0.5/95%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	99/86%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	101/98%	0.8/94%
Diarrhée des veaux/C.D.	104/98%	-1.3/89%
Viabilité des veaux/C.D.	105/98%	

Fille: Sandy-Valley Tencel-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 5129 filles 1000 troupe 99% C.D. Holstein Conformation Composite 1.54
Type 1.06 Format Poids Corporel 1.66 Synthèse Caractère Laitier -0.60 Synthèse Mam 0.34 Synthèse Mem 1.33

Taille	Petite		1.48	Grande
Puissance	Frêle		1.14	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.15	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.84	Anguleux
Largeur de Bassin	Étroit		0.57	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.06	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.05	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.82	Allignés
Talon	Faible		1.12	Épais
Synthèse Membres	Faible		1.49	Élevée
Attache Avant	Coupée		1.36	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.19	Haute
Largeur Attache Arrière	Étroite		0.26	Large
Ligament	Faible		0.46	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.71	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Écartés		0.05	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Écartés		-0.07	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.73	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

11858 filles 1993 troupe



Lait (lbs)	1360
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/57
Index TB (%) / Index MG (lbs)	-0.03/49
C.D.	99
Vie Productive	3.8
Comptage cellules somatiques	2.93
Vitesse de traite	7.57
Fertilité des filles	2.9
CCR	4.6
IA Première à Gestation Confirmée	14.2
Fertilité Index	2.4
Fertilité semence	-3.0
Vélage taureau/C.D.	1.7/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.2
TPI	3226
NM\$	491
HHP\$	866

Wellness: 08-26**Zoetis CDCB**

DWP\$	575	
Mammites/C.D.	98/98%	0.8/97%
Boiterie/C.D.	93/97%	
Rétention placentaire/C.D.	106/98%	0.8/95%
Métrite/C.D.	108/98%	2.4/95%
Avortement/C.D.	101/96%	
Propension aux jumeaux/C.D.	95/97%	
Kystes ovariens/C.D.	101/73%	
Fièvre de lait/C.D.	86/97%	0.0/88%
Cétose/C.D.	103/95%	1.0/93%
Déplacement caillette/C.D.	96/95%	0.4/96%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	104/97%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	97/96%	-1.1/91%
Diarrhée des veaux/C.D.	106/96%	0.3/81%
Viabilité des veaux/C.D.	107/97%	

TROOPER



14HO15179 PLAIN-KNOLL RENEGAD TROOPER

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X LEGENDARY X JOSUPER

aAa: 432

A1A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003149934610

Mère: PLAIN-KNOLL LEGNDRY 1551-ET VG-86

Grand-mère: PLAIN-KNOLL JOSUPER 794-ET VG-85



Fille: Prairieland Trooper 10334-Grade

GUSA-HA Extérieur 08-26 1148 filles 207 troupe 98% C.D. Holstein Conformation Composite 2.44
Type 1.10 Format Poids Corporel 0.62 Synthèse Caractère Laitier -0.30 Synthèse Mam 0.69 Synthèse Mem 1.69

Taille	Petite		0.43	Grande
Puissance	Frêle		0.56	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.01	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.18	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.22	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.94	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.39	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		2.27	Allignés
Talon	Faible		1.02	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.53	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.12	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.14	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.96	Large
Ligament	Faible		0.20	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.49	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.22	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.14	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.04	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

8056 filles 810 troupe

Lait (lbs)	666
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.11/51
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.22/88
C.D.	99
Vie Productive	3.1
Comptage cellules somatiques	3.03
Vitesse de traite	7.22
Fertilité des filles	2.6
CCR	4.5
IA Première à Gestation Confirmée	12.1
Fertility Index	3.2
Fertilité semence	-0.9
Vélage taureau / C.D.	1.7/99
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3343
NM\$	651
HHP\$	897

Wellness: 08-26

Zoetis

CDCB

DWP\$	856	
Mammites/C.D.	96/95%	-1.3/96%
Boiterie/C.D.	106/94%	
Rétention placentaire/C.D.	101/96%	0.5/94%
Métrite/C.D.	99/94%	2.2/94%
Avortement/C.D.	104/89%	
Propension aux jumeaux/C.D.	102/95%	
Kystes ovariens/C.D.	107/74%	
Fièvre de lait/C.D.	93/96%	0.1/84%
Cétose/C.D.	103/93%	1.2/93%
Déplacement caillette/C.D.	99/87%	0.4/96%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	104/93%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	102/91%	0.4/86%
Diarrhée des veaux/C.D.	101/89%	1.6/72%
Viabilité des veaux/C.D.	105/94%	

ZAPPA



7HO15754 BADGER S-SI ZAPPA-ET

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

TAOS X BIG AL X OUTSIDERS

aAa: 243

A1A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003216213794

Mère: HORSENS BG 3192 16153-ET GP-83

Grand-mère: BADGER SSI OUT 7423 3192-ET VG-88



Fille: Prairieland Zappa 11448

GUSA-HA Extérieur 08-26 128 filles 29 troupe 92% C.D. Holstein Conformation Composite 1.71
Type 0.82 Format Poids Corporel 0.19 Synthèse Caractère Laitier -0.62 Synthèse Mam 0.73 Synthèse Mem 0.83

Taille	Petite		0.16	Grande
Puissance	Frêle		0.06	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.28	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.25	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.08	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.33	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.82	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.63	Allignés
Talon	Faible		0.30	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.91	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.42	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.56	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.15	Large
Ligament	Faible		0.43	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.94	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		1.19	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		1.18	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.68	Longs

IB/MACE-G Eval. 08-26

1363 filles 179 troupe

Lait (lbs)	899
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.02/36
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.12/70
C.D.	99
Vie Productive	3.8
Comptage cellules somatiques	2.66
Vitesse de traite	7.15
Fertilité des filles	2.2
CCR	3.3
IA Première à Gestation Confirmée	10.4
Fertility Index	2.4
Fertilité semence	2.8
Vélage taureau / C.D.	1.6/96
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.4
TPI	3211
NM\$	647
HHP\$	791

Wellness: 08-26

Zoetis

CDCB

DWP\$	830	
Mammites/C.D.	102/83%	0.3/82%
Boiterie/C.D.	97/75%	
Rétention placentaire/C.D.	107/79%	0.7/82%
Métrite/C.D.	109/80%	2.3/81%
Avortement/C.D.	107/66%	
Propension aux jumeaux/C.D.	97/83%	
Kystes ovariens/C.D.	104/40%	
Fièvre de lait/C.D.	95/79%	0.0/70%
Cétose/C.D.	93/78%	0.6/79%
Déplacement caillette/C.D.	95/60%	-0.4/83%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	105/73%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	100/84%	-0.3/67%
Diarrhée des veaux/C.D.	103/86%	0.7/49%
Viabilité des veaux/C.D.	110/88%	

Dans la pratique ...



À gauche, Louise 269, fille de Rager-Red ; à droite, Lia 68, fille de Boris-Red.

Reportage à famille Sengers (Gellicum, Pays-Bas)

« J'aime les vaches rouges et les vaches âgées. » En une seule phrase, Thomas Sengers, de Gellicum, résume peut-être mieux que toute autre chose son objectif de sélection. Il ne recherche pas des animaux extrêmes qui atteignent leur pic pendant une ou deux lactations, mais des vaches rouges et blanches puissantes et autonomes, qui vieillissent sans problème, produisent beaucoup de lait et font naturellement leur travail jour après jour. Avec le conseiller WWS Gerrit de Groot, il travaille de manière ciblée dans cette direction depuis quatorze ans. Grâce au programme WWS Ultimate et à l'utilisation exclusive de taureaux WWS rouges et blancs, le troupeau se rapproche progressivement de cet idéal.

Sur l'exploitation, Thomas et son père Johan traitent 65 vaches avec un robot de traite. Thomas travaille également quatre jours par semaine comme coordinateur de projets au Lely Center Bunschoten. C'est précisément pour cette raison qu'un troupeau facile à gérer et sans problèmes est particulièrement important pour lui. « Elles doivent être capables de se débrouiller seules », explique-t-il. « Mon père a 67 ans et effectue beaucoup de travail sur l'exploitation, tandis que je resterai probablement toujours agriculteur à temps partiel. Dans cette situation, il faut des vaches fortes, qui donnent facilement leur lait et demandent peu d'attention. »

De la MRIJ aux vaches rouges et blanches modernes

La base du troupeau actuel se trouve dans le troupeau MRIJ (race mixte local des Pays-Bas) que possédait le grand-père de Thomas. Son père a poursuivi dans cette voie, mais s'intéressait moins à la sélection génétique. Lorsque leur voisin Gerrit de Groot, spécialiste

de la sélection chez WWS, est venu sur l'exploitation, il a identifié des possibilités. « Nous avons commencé avec WWS en 2012 », raconte Thomas. « Avec Gerrit et également le conseiller en accouplements Rienk Jonkers, nous avons vraiment commencé à examiner les vaches attentivement. Lesquelles voulons-nous conserver ? Dans quelle direction voulons-nous aller ? Nous avons toujours cette discussion aujourd'hui, mais désormais uniquement avec Gerrit. » À l'époque, le troupeau produisait en moyenne 6 500 kg de lait, avec des taux impressionnants de 5,30 % de matière grasse et 3,90 % de protéines. Aujourd'hui, la production dépasse 10 200 kg de lait, avec 4,52 % de matière grasse et 3,50 % de protéines. « Cela représente une énorme progression. Bien sûr, le robot de traite y contribue également, mais la sélection génétique a incontestablement joué un rôle important dans cette amélioration. »

Robustes tout en étant de type laitier

Pour Thomas, il ne s'agit toutefois pas uniquement de litres de lait. « J'aime les vaches robustes. Elles doivent dégager de la force, être larges à l'avant-main, tout en ayant également un type laitier. Elles doivent pouvoir manger beaucoup et donner leur lait facilement. » Deux de ses vaches préférées illustrent parfaitement ce qu'il recherche. Lia 68, fille de Boris Red sur Elwood, est maintenant dans sa sixième lactation. Toujours dotée d'une mamelle solide et d'excellents pieds, elle a déjà atteint une production cumulée de 75 000 kg de lait et, peu après le vêlage, produit à nouveau plus de 50 litres de lait par jour. « On retrouve encore un peu de la MRIJ chez elle. C'est justement ce que j'aime. Même après son sixième vêlage, elle reste pleine de vitalité, possède une excellente mamelle et se déplace toujours remarquablement bien. »

La famille Sengers fait délibérément le choix du rouge

Louise 269, fille de Rager Red sur Reladon, a également vêlé cinq fois et correspond parfaitement au modèle recherché. « Une avant-main large, beaucoup de force et malgré tout une production élevée. Ce sont les vaches que nous voulons. »

Uniquement des taureaux WWS rouges et blancs

Les choix en matière de sélection sont clairs. Sur l'exploitation, seuls des taureaux Holstein rouges et blancs de WWS sont utilisés. « Le rouge doit rester », affirme Thomas avec conviction. « Il reste encore quelques vaches noires dans le troupeau, mais j'aime tout simplement les vaches rouges et blanches. »

Il n'utilise pas beaucoup de taureaux. « Quatre suffisent en réalité. Actuellement, ce sont Rebell Red, Exclusive Red, Pamaze Red et Ancho Peppr Red. »

Ce que Thomas apprécie peut-être encore davantage, c'est que Gerrit lui déconseille parfois d'utiliser un nouveau taureau pourtant très populaire. « Si un taureau ne correspond pas à notre exploitation ou à nos vaches, Gerrit me le dit simplement et honnêtement. J'apprécie beaucoup cela. Il se concentre vraiment sur notre objectif de sélection et non sur ce qui est simplement nouveau. »

Une confiance aveugle

Thomas ne se considère pas comme un véritable éleveur-sélectionneur. « J'aime voir une bonne vache dans l'étable, mais je préfère laisser la sélection à Gerrit. » Cela ne signifie pas qu'il n'a pas de souhaits précis. « Je lui indique ce qui est important pour moi : une traite facile, des trayons légèrement plus longs pour le robot et maintenir le taux de protéines à un bon niveau. »

Il confie entièrement à Gerrit les accouplements définitifs. « J'ai une confiance aveugle en lui. Il est extrêmement compétent et cette confiance n'a fait que grandir au fil des années. »

Des vaches autonomes

Il est intéressant de constater que la sélection axée spécifiquement sur la fertilité et la santé joue un rôle assez limité. « En réalité, nous n'avions déjà pas de problèmes de pieds autrefois, et nous en profitons encore aujourd'hui. Nous ne connaissons pas la maladie de Mortellaro ici. » La fertilité s'est également améliorée depuis le changement de stratégie de sélection.

Associé au robot de traite, cela permet au troupeau de produire efficacement avec une ration relativement simple : deux périodes de pâturage de trois heures par jour en été, complétées par la ration hivernale composée d'ensilage d'herbe, de maïs, de foin battu, de minéraux et d'une quantité limitée d'aliments concentrés. « Nous essayons surtout de conserver beaucoup de capacité chez les vaches. Elles doivent pouvoir ingérer facilement beaucoup de nourriture. Au final, davantage de lait commence tout simplement par davantage d'ingestion. »

WWS Ultimate comme ligne directrice

Dans le cadre du programme WWS Ultimate, les vaches sont régulièrement évaluées ensemble. « Nous ne faisons pas encore d'analyse

ADN, mais c'est quelque chose que nous envisageons à l'avenir. »

Thomas et Gerrit ne regardent pas uniquement la production, mais surtout la vache dans son ensemble. Une avant-main large, des mamelles solides, des membres fonctionnels, une longueur de trayons suffisante pour le robot et la longévité constituent systématiquement les critères de départ.

Quelle vache donnera la génération suivante ? C'est également la question qui se pose maintenant que de la semence sexée est utilisée. Environ 30 % des vaches et la moitié des génisses sont désormais inséminées avec de la semence sexée. Les autres vaches laitières sont accouplées avec un taureau Blanc Bleu Belge de WWS.

Les vieilles vaches restent les plus belles

Lorsque Thomas revient sur quatorze années de collaboration avec WWS, il n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour évoquer les progrès réalisés. « Les vaches sont devenues plus grandes, plus typées laitières et expriment davantage leur potentiel laitier. Les mamelles se sont améliorées et elles peuvent ingérer beaucoup de nourriture. Les pieds et les membres étaient déjà bons et le sont restés. »

Mais au final, tout est question de rentabilité et donc d'un troupeau durable capable d'atteindre une production élevée sur toute sa vie. « J'aime les vieilles vaches. Les vaches qui durent longtemps et font simplement leur travail chaque jour. Avec un âge moyen de 7 ans et 11 mois et une production cumulée au moment de la réforme de 55 000 kg de lait, notre production est désormais nettement supérieure à la moyenne. Je pense que c'est peut-être le résultat dont je suis le plus fier. »

C'est précisément là que se retrouve l'objectif de sélection de la famille Sengers : des vaches rouges et blanches puissantes et autonomes, qui durent longtemps. Avec WWS Ultimate et exclusivement des taureaux WWS rouges et blancs, la famille continue ainsi, étape par étape, à construire un troupeau durable.



Thomas, son père Johan et son fils Jort

ABNER



Grand-mère: RMD-Dotterer S-S-I 12796-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 78% C.D.		Holstein Conformation Composite 1.77	
Type 1.29	Format Poids Corporel 0.67	Synthèse Caractère Laitier. 0.55	Synthèse Mam 1.23 Synthèse Mem 0.34
Taille	Petite	1.21	Grande
Puissance	Frêle	0.73	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.42	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.78	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.19	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.07	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.77	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.48	Allignés
Talon	Faible	0.69	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.61	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.47	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	2.12	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	2.07	Large
Ligament	Faible	0.21	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.90	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	-0.04	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.01	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.14	Longs

7HO17735 SIEMERS SSI ANDRI ABNER-ET

ANDRI X ONO X GAMEDAY

Reg. No. HO840003280021163

Mère: S-S-I SHF ONO 39224-ET

Grand-mère: RMD-DOTTERER S-S-I 12796-ET EX-91



GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1185
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/50
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.16/93
C.D.	81
Vie Productive	2.8
Comptage cellules somatiques	2.76
Vitesse de traite	7.31
Fertilité des filles	1.2
CCR	2.8
IA Première à Gestation Confirmée	8.0
Fertility Index	2.0
Fertilité semence	1.2
Vélage taureau / C.D.	1.6/71
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.2
TPI	3357
NM\$	712
HHP\$	968


Wellness: 08-26

DWP\$	1035	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	107/30%	2.7/72%	
Boiterie/C.D.	103/21%		
Rétention placentaire/C.D.	101/14%	0.2/70%	
Métrite/C.D.	106/24%	1.6/69%	
Avortement/C.D.	106/21%		
Propension aux jumeaux/C.D.	105/24%		
Kystes ovariens/C.D.	105/8%		
Fièvre de lait/C.D.	93/32%	0.0/62%	
Cétose/C.D.	93/31%	0.6/69%	
Déplacement caillette/C.D.	89/26%	-0.1/71%	
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	103/31%		
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	93/24%	-0.6/52%	
Diarrhée des veaux/C.D.	101/23%	0.3/43%	
Viabilité des veaux/C.D.	110/34%		

ALCATRAZ



Mère: K-Star
Gameday Affair-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D.		Holstein Conformation Composite 1.61	
Type 1.78	Format Poids Corporel -0.54	Synthèse Caractère Laitier. 0.97	Synthèse Mam 0.98 Synthèse Mem 0.54
Taille	Petite	0.99	Grande
Puissance	Frêle	0.01	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.40	Profond
Caractère Laitier	Charnu	2.24	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.44	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.50	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.74	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.90	Allignés
Talon	Faible	0.70	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.67	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.21	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.17	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.88	Large
Ligament	Faible	0.56	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.65	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.92	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.74	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.45	Longs

7HO17372 K-STAR-FS ALCATRAZ-ET

SHEEPSTER X GAMEDAY X RENEGADE

Reg. No. HO840003248215305

Mère: K-STAR GAMEDAY AFFAIR-ET VG-88

Grand-mère: K-STAR RENEGADE AFFECT-ET EX-92

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T



GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1000
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08/55
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.31/125
C.D.	82
Vie Productive	2.2
Comptage cellules somatiques	2.95
Vitesse de traite	7.04
Fertilité des filles	0.4
CCR	1.6
IA Première à Gestation Confirmée	3.7
Fertility Index	1.1
Fertilité semence	2.4
Vélage taureau / C.D.	1.6/89
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3438
NM\$	882
HHP\$	986

Wellness: 08-26

DWP\$	958	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	98/47%	0.9/75%	
Boiterie/C.D.	96/41%		
Rétention placentaire/C.D.	99/40%	-0.4/73%	
Métrite/C.D.	106/45%	1.2/73%	
Avortement/C.D.	99/37%		
Propension aux jumeaux/C.D.	99/46%		
Kystes ovariens/C.D.	101/25%		
Fièvre de lait/C.D.	95/49%	0.1/65%	
Cétose/C.D.	93/49%	0.4/72%	
Déplacement caillette/C.D.	93/45%	0.2/75%	
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	95/47%		
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	105/45%	0.1/59%	
Diarrhée des veaux/C.D.	109/45%	-0.7/52%	
Viabilité des veaux/C.D.	103/51%		

ANCHO PEPPR-RED



14HO18063 APRILDAY ANCHO PEPPR-RED-ET
PEPPER-RED X POWERSTAR X TRUMPET-RED
 Reg. No. HO840003291062917
 Mère: APRILDAY PWRSTAR AURORA-ET VG-85
 Grand-mère: S-S-I TRUMPET ALARM-RED-ET VG-85



Grand-mère: S-S-I
 Trumpet Alarm-
 Red-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.97
 Type 1.18 Format Poids Corporel 0.70 Synthèse Caractère Laitier. 0.68 Synthèse Mam 0.23 Synthèse Mem 0.66

Taille	Petite	0.94	Grande
Puissance	Frêle	0.90	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.86	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.73	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.63	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.92	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.01	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.95	Allignés
Talon	Faible	0.86	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.76	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.35	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	0.78	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.20	Large
Ligament	Faible	0.16	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	-0.32	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.44	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.34	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	1.16	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	804
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/46
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.14/70
C.D.	79
Vie Productive	4.1
Comptage cellules somatiques	2.80
Vitesse de traite	6.87
Fertilité des filles	0.8
CCR	1.6
IA Première à Gestation Confirmée	4.4
Fertility Index	1.2
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.7/58
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3227
NM\$	716
HHP\$	809



Wellness: 08-26

DWP\$	762	
Mammites/C.D.	98/35%	0.7/72%
Boiterie/C.D.	105/28%	
Rétention placentaire/C.D.	101/23%	0.3/69%
Métrite/C.D.	103/31%	1.5/68%
Avortement/C.D.	102/27%	
Propension aux jumeaux/C.D.	96/31%	
Kystes ovariens/C.D.	103/13%	
Fièvre de lait/C.D.	101/38%	-0.1/60%
Cétose/C.D.	107/36%	1.2/68%
Déplacement caillette/C.D.	105/32%	0.6/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	101/36%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	91/30%	-1.6/47%
Diarrhée des veaux/C.D.	97/30%	-1.3/40%
Viabilité des veaux/C.D.	107/39%	

ATHENS-RED



250HO18217 APRILDAY HROK ATHENS-RED-ET
HARD ROCK*RC X POWERSTAR X TRUMPET-RED
 Reg. No. HO840003291062933
 Mère: APRILDAY PWRSTAR AURORA-ET VG-85
 Grand-mère: S-S-I TRUMPET ALARM-RED-ET VG-85



GM: S-S-I Trumpet
 Alarm-Red-ET VG-85

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.66
 Type 1.39 Format Poids Corporel 1.33 Synthèse Caractère Laitier. 0.55 Synthèse Mam 0.59 Synthèse Mem 0.68

Taille	Petite	1.42	Grande
Puissance	Frêle	1.25	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.96	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.37	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.19	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.45	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.29	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.75	Allignés
Talon	Faible	0.94	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.98	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.43	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.29	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.13	Large
Ligament	Faible	-0.60	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.89	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	-0.21	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	-0.60	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.67	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	664
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08/43
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.15/68
C.D.	79
Vie Productive	3.2
Comptage cellules somatiques	2.79
Vitesse de traite	7.01
Fertilité des filles	1.5
CCR	3.0
IA Première à Gestation Confirmée	8.5
Fertility Index	2.1
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.4/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.4
TPI	3226
NM\$	603
HHP\$	819



Wellness: 08-26

DWP\$	699	
Mammites/C.D.	100/44%	2.0/72%
Boiterie/C.D.	101/34%	
Rétention placentaire/C.D.	106/30%	0.9/70%
Métrite/C.D.	104/37%	1.5/69%
Avortement/C.D.	106/32%	
Propension aux jumeaux/C.D.	100/38%	
Kystes ovariens/C.D.	103/17%	
Fièvre de lait/C.D.	99/44%	-0.1/62%
Cétose/C.D.	104/42%	1.0/69%
Déplacement caillette/C.D.	98/37%	0.3/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	98/42%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	94/39%	-1.2/53%
Diarrhée des veaux/C.D.	99/44%	-0.5/42%
Viabilité des veaux/C.D.	103/48%	

BELLIS



7HO17858 BEYOND HIPSTER BELLIS-ET

HIPSTER X FIGARO X DELUXE

Reg. No. HO840003285492604

aAa: 321

A1A2

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

Kappa Caséine: AB

Mère: BEYOND FGARO 26006 5421-ET VG-88

Grand-mère: AOT DELUXE HIGHLIGHTED-ET EX-91



Mère: Beyond Fgaro 26006 5421-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.74
Type 1.47 Format Poids Corporel 0.38 Synthèse Caractère Laitier. 0.66 Synthèse Mam 1.35 Synthèse Mem 0.55

Taille	Petite		1.14	Grande
Puissance	Frêle		0.61	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.50	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.03	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.72	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.55	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.85	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.72	Allignés
Talon	Faible		1.23	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.75	Elevée
Attache Avant	Coupée		2.04	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.92	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.56	Large
Ligament	Faible		-0.05	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.69	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.10	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.14	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.04	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	754
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07 / 43
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.21 / 88
C.D.	80
Vie Productive	4.0
Comptage cellules somatiques	2.68
Vitesse de traite	6.90
Fertilité des filles	1.5
CCR	2.9
IA Première à Gestation Confirmée	9.3
Fertilité Index	2.2
Fertilité semence	1.7
Vélage taureau / C.D.	0.9 / 63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	2.9
TPI	3378
NM\$	821
HHP\$	988

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis

1031

CDCB

Mammites / C.D.	107 / 42%	3.4 / 73%
Boiterie / C.D.	102 / 35%	
Rétention placentaire / C.D.	101 / 32%	0.0 / 71%
Métrite / C.D.	106 / 38%	1.2 / 70%
Avortement / C.D.	101 / 33%	
Propension aux jumeaux / C.D.	104 / 38%	
Kystes ovariens / C.D.	105 / 16%	
Fièvre de lait / C.D.	101 / 45%	-0.2 / 63%
Cétose / C.D.	106 / 43%	1.0 / 69%
Déplacement caillette / C.D.	97 / 38%	-0.2 / 72%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	101 / 42%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	95 / 45%	-0.7 / 59%
Diarrhée des veaux / C.D.	105 / 47%	-0.1 / 53%
Viabilité des veaux / C.D.	107 / 51%	

CARUTHERS-S

9HO17970 LARS-ACRES CARUTHERS-S-ET

ICE CUBE-S X VAN GOGH X RASHAN

Reg. No. HO840003270391766

A2A2

Kappa Caséine: AB

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

NOUVEAU



Mère: Lars-Acres SSI VG 28729-ET

Mère: LARS-ACRES SSI VG 28729-ET GP-82

Grand-mère: LARS-ACRES SSI RAS 26113-ET GP-82

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.55
Type 0.58 Format Poids Corporel -0.34 Synthèse Caractère Laitier. -0.40 Synthèse Mam 0.69 Synthèse Mem 0.10

Taille	Petite		-0.12	Grande
Puissance	Frêle		-0.33	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.57	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.33	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.72	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.59	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.84	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.17	Allignés
Talon	Faible		0.51	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.03	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.75	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.21	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.06	Large
Ligament	Faible		-0.55	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.28	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.20	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.36	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.35	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1315
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03 / 51
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.08 / 76
C.D.	79
Vie Productive	2.9
Comptage cellules somatiques	2.84
Vitesse de traite	7.22
Fertilité des filles	1.7
CCR	3.6
IA Première à Gestation Confirmée	10.3
Fertilité Index	2.6
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.1 / 61
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.8
TPI	3294
NM\$	807
HHP\$	967

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis

897

CDCB

Mammites / C.D.	100 / 38%	2.0 / 72%
Boiterie / C.D.	98 / 32%	
Rétention placentaire / C.D.	93 / 28%	-0.7 / 70%
Métrite / C.D.	106 / 34%	0.6 / 69%
Avortement / C.D.	104 / 31%	
Propension aux jumeaux / C.D.	98 / 35%	
Kystes ovariens / C.D.	100 / 16%	
Fièvre de lait / C.D.	96 / 39%	-0.2 / 62%
Cétose / C.D.	102 / 39%	0.4 / 69%
Déplacement caillette / C.D.	101 / 35%	0.4 / 72%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	99 / 39%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	99 / 40%	-1.1 / 56%
Diarrhée des veaux / C.D.	105 / 41%	0.3 / 44%
Viabilité des veaux / C.D.	111 / 47%	

Mère: Sandy-Valley Confusion



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 2.00
Type 1.14 Format Poids Corporel 0.26 Synthèse Caractère Laitier. 0.66 Synthèse Mam 0.89 Synthèse Mem 0.58

Taille	Petite		0.26	Grande
Puissance	Frêle		0.50	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.64	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.04	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.61	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.26	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.41	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.89	Allignés
Talon	Faible		-0.23	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.58	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.88	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.02	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.08	Large
Ligament	Faible		0.87	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.56	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.61	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.86	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.28	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	666
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.09/47
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.16/72
C.D.	82
Vie Productive	2.9
Comptage cellules somatiques	2.74
Vitesse de traite	7.06
Fertilité des filles	1.1
CCR	2.3
IA Première à Gestation Confirmée	6.1
Fertility Index	2.1
Fertilité semence	1.5
Vélage taureau / C.D.	1.2/93
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3264
NM\$	616
HHP\$	850

**Wellness: 08-26**

Zoetis CDCB

DWP\$	750	
Mammites/C.D.	101/51%	3.1/75%
Boiterie/C.D.	96/44%	
Rétention placentaire/C.D.	103/45%	0.1/73%
Métrite/C.D.	107/50%	1.1/73%
Avortement/C.D.	94/39%	
Propension aux jumeaux/C.D.	104/49%	
Kystes ovariens/C.D.	100/24%	
Fièvre de lait/C.D.	94/54%	0.1/66%
Cétose/C.D.	99/52%	1.3/72%
Déplacement caillette/C.D.	97/48%	0.4/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	92/50%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	99/47%	0.4/67%
Diarrhée des veaux/C.D.	112/89%	2.4/60%
Viabilité des veaux/C.D.	110/53%	

Arrière-grand-mère:
Pine-Tree SSI 9839
3412-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 0.95
Type -0.32 Format Poids Corporel -1.40 Synthèse Caractère Laitier. -1.22 Synthèse Mam 0.27 Synthèse Mem 0.16

Taille	Petite		-1.14	Grande
Puissance	Frêle		-1.30	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-1.54	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.15	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		-0.04	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		1.36	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.43	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.12	Allignés
Talon	Faible		-0.32	Epais
Synthèse Membres	Faible		-0.12	Elevée
Attache Avant	Coupée		-0.19	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.19	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.60	Large
Ligament	Faible		-0.16	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.45	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.33	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.08	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.01	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	1268
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03/49
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.20/108
C.D.	82
Vie Productive	5.4
Comptage cellules somatiques	2.76
Vitesse de traite	7.19
Fertilité des filles	0.9
CCR	2.7
IA Première à Gestation Confirmée	6.7
Fertility Index	1.9
Fertilité semence	0.1
Vélage taureau / C.D.	1.0/93
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.3
TPI	3372
NM\$	1053
HHP\$	1103

Wellness: 08-26

Zoetis CDCB

DWP\$	1348	
Mammites/C.D.	102/52%	1.8/75%
Boiterie/C.D.	107/45%	
Rétention placentaire/C.D.	103/44%	0.2/74%
Métrite/C.D.	110/49%	1.9/73%
Avortement/C.D.	107/39%	
Propension aux jumeaux/C.D.	103/49%	
Kystes ovariens/C.D.	104/27%	
Fièvre de lait/C.D.	99/53%	0.0/65%
Cétose/C.D.	107/52%	0.8/73%
Déplacement caillette/C.D.	102/47%	0.2/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	106/49%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	103/48%	0.1/71%
Diarrhée des veaux/C.D.	102/81%	-0.1/74%
Viabilité des veaux/C.D.	106/54%	

DENYME



7H017411 KINGS-RANSOM E DENYME-ET

EASTON X GAMEDAY X ACURA

Reg. No. HO840003247634485

Mère: KINGS-RANSOM GMDY DECIET-ET EX-91

Grand-mère: KINGS-RANSOM ACUR DELRAY-ET VG-85

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T



Kings-Ransom E
Denyme-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 0.82
Type 0.64 Format Poids Corporel -0.51 Synthèse Caractère Laitier. 0.26 Synthèse Mam 0.46 Synthèse Mem 0.05

Taille	Petite	-0.02	Grande
Puissance	Frêle	-0.22	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.27	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.19	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.14	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.58	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	1.47	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	-0.18	Allignés
Talon	Faible	-0.90	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.24	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.31	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	0.35	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	0.45	Large
Ligament	Faible	0.70	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.26	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.80	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	1.17	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.21	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	978
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.05/47
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.14/78
C.D.	82
Vie Productive	4.1
Comptage cellules somatiques	2.70
Vitesse de traite	7.10
Fertilité des filles	0.9
CCR	1.8
IA Première à Gestation Confirmée	5.4
Fertilité Index	1.6
Fertilité semence	0.1
Vélage taureau / C.D.	1.6/96
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	3296
NM\$	896
HHP\$	983

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis

1085

CDCB

Mammites/C.D.	104/50%	4.5/75%
Boiterie/C.D.	105/41%	
Rétention placentaire/C.D.	105/42%	0.0/74%
Métrite/C.D.	105/47%	0.9/73%
Avortement/C.D.	101/37%	
Propension aux jumeaux/C.D.	104/48%	
Kystes ovariens/C.D.	100/24%	
Fièvre de lait/C.D.	92/51%	0.0/66%
Cétose/C.D.	94/50%	1.3/73%
Déplacement caillette/C.D.	97/46%	0.5/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	100/48%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	104/47%	0.1/80%
Diarrhée des veaux/C.D.	107/90%	-2.1/77%
Viabilité des veaux/C.D.	110/63%	

EAMON



7H017113 T-SPRUCE ESQUIRE EAMON-ET

ESQUIRE X GAMEDAY X LIONEL

Reg. No. HO840003260815079

Mère: T-SPRUCE GAMEDAY 16518-ET VG-85

Grand-mère: T-SPRUCE LIONEL 13196-ET GP-83

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T



Père: Sandy-Valley Esquire-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.19
Type 0.79 Format Poids Corporel 0.67 Synthèse Caractère Laitier. 1.04 Synthèse Mam 0.27 Synthèse Mem 0.17

Taille	Petite	1.31	Grande
Puissance	Frêle	1.00	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.71	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.11	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.69	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.59	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	-0.87	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.58	Allignés
Talon	Faible	0.58	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.41	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.33	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	0.83	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.50	Large
Ligament	Faible	-0.35	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.28	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	-0.49	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	-0.51	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.40	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	865
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/48
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.05/50
C.D.	82
Vie Productive	2.8
Comptage cellules somatiques	2.79
Vitesse de traite	6.92
Fertilité des filles	0.7
CCR	2.1
IA Première à Gestation Confirmée	5.2
Fertilité Index	1.3
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.4/86
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3110
NM\$	540
HHP\$	752

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis

769

CDCB

Mammites/C.D.	105/57%	1.8/75%
Boiterie/C.D.	99/50%	
Rétention placentaire/C.D.	105/49%	0.1/73%
Métrite/C.D.	106/53%	1.0/73%
Avortement/C.D.	106/45%	
Propension aux jumeaux/C.D.	96/53%	
Kystes ovariens/C.D.	103/29%	
Fièvre de lait/C.D.	89/56%	-0.1/65%
Cétose/C.D.	109/55%	1.1/73%
Déplacement caillette/C.D.	103/51%	0.6/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	102/54%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	94/61%	-3.1/67%
Diarrhée des veaux/C.D.	101/62%	0.0/47%
Viabilité des veaux/C.D.	105/67%	

EEYORE



250HO17404 OCD SHEEPSTER EEYORE-ET

SHEEPSTER X GAMEDAY X BIGGELO

aAa: 435

A2A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003271293857

Mère: OCD GAMEDAY EROY 65430-ET VG-85

Grand-mère: OCD BIGGELO SUPERB 61096-ET VG-86

NOUVEAU

OCD Sheepster Eeyore-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.60
Type 0.78 Format Poids Corporel -0.44 Synthèse Caractère Laitier. 0.34 Synthèse Mam 0.27 Synthèse Mem 0.48

Taille	Petite		0.49	Grande
Puissance	Frêle		-0.12	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.05	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.44	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.21	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.70	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.12	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.72	Allignés
Talon	Faible		0.47	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.50	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.62	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.11	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.70	Large
Ligament	Faible		0.20	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.29	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.23	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.34	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.48	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	850
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.09/52
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.26/105
C.D.	82
Vie Productive	4.3
Comptage cellules somatiques	2.75
Vitesse de traite	6.90
Fertilité des filles	1.5
CCR	3.2
IA Première à Gestation Confirmée	9.2
Fertilité Index	2.2
Fertilité semence	1.1
Vélage taureau / C.D.	1.8/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3414
NM\$	947
HHP\$	1093



Wellness: 08-26

DWP\$	1157	
Mammites/C.D.	103/55%	3.0/75%
Boiterie/C.D.	107/45%	
Rétention placentaire/C.D.	96/45%	0.3/73%
Métrite/C.D.	103/49%	1.6/73%
Avortement/C.D.	103/40%	
Propension aux jumeaux/C.D.	104/50%	
Kystes ovariens/C.D.	101/27%	
Fièvre de lait/C.D.	89/53%	0.1/65%
Cétose/C.D.	99/52%	0.4/72%
Déplacement caillette/C.D.	99/48%	0.3/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	97/51%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	97/67%	-0.4/87%
Diarrhée des veaux/C.D.	106/95%	-1.6/86%
Viabilité des veaux/C.D.	97/76%	

Zoetis CDCB

ESKIL



250HO17108 T-SPRUCE ESQUIRE ESKIL-ET

ESQUIRE X CONWAY X LIONEL

aAa: 354

A2A2

Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003260815034

Mère: T-SPRUCE CONWAY 15574-ET GP-84

Grand-mère: MERCEDES LIONEL LASS-ET

Arrière-grand-mère: Endco
Yoder L7933 9839-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.56
Type 1.71 Format Poids Corporel 0.46 Synthèse Caractère Laitier. 1.00 Synthèse Mam 1.28 Synthèse Mem 0.88

Taille	Petite		1.35	Grande
Puissance	Frêle		0.86	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.97	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.45	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.78	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.40	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.01	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.28	Allignés
Talon	Faible		0.47	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.12	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.86	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.45	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.51	Large
Ligament	Faible		0.83	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.70	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.55	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.60	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.07	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	899
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.02/36
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.07/55
C.D.	83
Vie Productive	2.3
Comptage cellules somatiques	2.90
Vitesse de traite	7.33
Fertilité des filles	0.2
CCR	1.6
IA Première à Gestation Confirmée	4.6
Fertilité Index	0.3
Fertilité semence	-0.9
Vélage taureau / C.D.	1.6/96
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	3099
NM\$	512
HHP\$	661

Wellness: 08-26

DWP\$	425	
Mammites/C.D.	99/49%	2.3/75%
Boiterie/C.D.	96/45%	
Rétention placentaire/C.D.	91/44%	-0.5/73%
Métrite/C.D.	99/48%	0.1/73%
Avortement/C.D.	102/40%	
Propension aux jumeaux/C.D.	94/48%	
Kystes ovariens/C.D.	99/25%	
Fièvre de lait/C.D.	88/51%	-0.1/65%
Cétose/C.D.	96/50%	-0.3/72%
Déplacement caillette/C.D.	98/47%	0.0/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	103/49%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	87/57%	-1.3/61%
Diarrhée des veaux/C.D.	96/54%	0.7/50%
Viabilité des veaux/C.D.	104/62%	

Zoetis CDCB

EXCLUSIVE-RED



7HO17155 TRENT-WAY EXCLUSIVE-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
NETWORK-RED X PERFECT X ALTUVE*RC aAa: 342 A2A2 Kappa Caséine: AB
 Reg. No. HO840003240737692

Mère: TRENT-WAY ESSAY-ET EX-90

Grand-mère: MORNINGVIEW ALTUVE 6683-ET VG-87

Trent-Way Exclusive-Red



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.81
 Type 1.31 Format Poids Corporel 0.97 Synthèse Caractère Laitier. 0.60 Synthèse Mam 0.54 Synthèse Mem 0.42

Taille	Petite		1.17	Grande
Puissance	Frêle		1.06	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.93	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.60	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.88	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		1.25	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.48	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.26	Allignés
Talon	Faible		0.54	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.47	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.79	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.07	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.21	Large
Ligament	Faible		0.67	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.10	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.69	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.69	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.68	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	392
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03/22
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.12/48
C.D.	82
Vie Productive	2.2
Comptage cellules somatiques	3.02
Vitesse de traite	6.86
Fertilité des filles	2.2
CCR	3.1
IA Première à Gestation Confirmée	8.8
Fertilité Index	2.6
Fertilité semence	1.4
Vélage taureau / C.D.	1.3/98
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.6
TPI	2987
NM\$	392
HHP\$	520



Wellness: 08-26

DWP\$	477	
Mammites/C.D.	101/35%	1.0/74%
Boiterie/C.D.	98/30%	
Rétention placentaire/C.D.	102/24%	0.5/71%
Métrite/C.D.	103/31%	1.4/70%
Avortement/C.D.	103/29%	
Propension aux jumeaux/C.D.	98/32%	
Kystes ovariens/C.D.	106/16%	
Fièvre de lait/C.D.	96/37%	-0.2/62%
Cétose/C.D.	104/35%	0.8/69%
Déplacement caillette/C.D.	99/33%	0.4/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	89/35%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	87/32%	-0.8/66%
Diarrhée des veaux/C.D.	111/53%	0.4/52%
Viabilité des veaux/C.D.	108/40%	

FIERCE



7HO17680 OCD RIMBOT FIERCE-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
RIMBOT X GAMEDAY X SPARTACUS aAa: 543 A2A2 Kappa Caséine: AB
 Reg. No. HO840003271294517

Mère: OCD GAMEDY FRANCES 66162-ET EX-92

Grand-mère: OCD SPRTCS FRANCES 61419-ET GP-81

Mère: OCD Gameday Frances 66162-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.01
 Type 0.91 Format Poids Corporel -0.77 Synthèse Caractère Laitier. 0.22 Synthèse Mam 0.70 Synthèse Mem -0.39

Taille	Petite		0.19	Grande
Puissance	Frêle		-0.33	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.02	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.46	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.68	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.40	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.35	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		-0.73	Allignés
Talon	Faible		-0.46	Epais
Synthèse Membres	Faible		-0.19	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.53	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.24	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.46	Large
Ligament	Faible		-0.33	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.29	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.22	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.16	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.41	Longs

NOUVEAU

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	2295
Index TP (%) / Index MP (lbs)	-0.01/72
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.06/112
C.D.	83
Vie Productive	3.1
Comptage cellules somatiques	2.84
Vitesse de traite	7.51
Fertilité des filles	-1.1
CCR	0.0
IA Première à Gestation Confirmée	-1.2
Fertilité Index	-0.1
Fertilité semence	4.3
Vélage taureau / C.D.	1.0/75
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.2
TPI	3448
NM\$	1032
HHP\$	1135



Wellness: 08-26

DWP\$	1164	
Mammites/C.D.	100/44%	2.1/73%
Boiterie/C.D.	104/35%	
Rétention placentaire/C.D.	96/40%	-0.4/72%
Métrite/C.D.	106/46%	1.1/71%
Avortement/C.D.	99/34%	
Propension aux jumeaux/C.D.	103/46%	
Kystes ovariens/C.D.	109/19%	
Fièvre de lait/C.D.	92/50%	-0.1/63%
Cétose/C.D.	100/49%	0.4/70%
Déplacement caillette/C.D.	99/42%	0.2/73%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	98/42%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	97/46%	-1.5/57%
Diarrhée des veaux/C.D.	102/46%	-0.9/50%
Viabilité des veaux/C.D.	102/52%	

FOONBURTON



7HO17413 PEN-COL FOONBURTON-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SHEEPSTER X GAMEDAY X LEGACY

aAa: 432

A2A2

Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003242815738

Mère: PEN-COL GAMEDAY GLAMOUR-ET

Grand-mère: PEN-COL LEGACY BEST-ET EX-90

Grand-mère: Pen-Col Legacy Best-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.96
Type 0.90 Format Poids Corporel -0.48 Synthèse Caractère Laitier -0.06 Synthèse Mam 0.87 Synthèse Mem 0.38

Taille	Petite		-0.28	Grande
Puissance	Frêle		-0.28	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.46	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.73	Anguleux
Largeur de Bassin	Étroit		0.97	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.13	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.78	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.65	Allignés
Talon	Faible		0.50	Épais
Synthèse Membres	Faible		0.20	Élevée
Attache Avant	Coupée		0.87	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.15	Haute
Largeur Attache Arrière	Étroite		1.57	Large
Ligament	Faible		0.00	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.03	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Écartés		-0.22	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Écartés		-0.03	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.06	Longs

NOUVEAU

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1094
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/55
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.34/138
C.D.	82
Vie Productive	3.1
Comptage cellules somatiques	2.91
Vitesse de traite	7.37
Fertilité des filles	0.5
CCR	1.4
IA Première à Gestation Confirmée	3.4
Fertility Index	1.1
Fertilité semence	-0.4
Vélage taureau / C.D.	1.6/88
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.0
TPI	3479
NM\$	1039
HHP\$	1148



Wellness: 08-26

DWP\$	1145	
Mammites/C.D.	98/55%	1.5/75%
Boiterie/C.D.	97/46%	
Rétention placentaire/C.D.	99/46%	-0.1/73%
Métrite/C.D.	106/50%	1.4/73%
Avortement/C.D.	108/40%	
Propension aux jumeaux/C.D.	106/51%	
Kystes ovariens/C.D.	100/27%	
Fièvre de lait/C.D.	90/55%	0.0/65%
Cétose/C.D.	91/53%	0.2/72%
Déplacement caillette/C.D.	88/49%	-0.1/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	96/51%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	109/51%	0.4/68%
Diarrhée des veaux/C.D.	99/52%	-1.2/65%
Viabilité des veaux/C.D.	109/57%	

FRONTENAC



7HO17256 AURORA FRONTENAC-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KAHN X PERFECT X RAPID

A2A2

Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003259995043

Mère: AURORA PERFECT 23719-ET VG-88

Grand-mère: AURORA RAPID 21849-ET VG-88

Mère: Aurora Perfect 23719-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.46
Type 0.89 Format Poids Corporel 0.94 Synthèse Caractère Laitier 0.43 Synthèse Mam 0.54 Synthèse Mem -0.17

Taille	Petite		0.37	Grande
Puissance	Frêle		1.07	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.68	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.49	Anguleux
Largeur de Bassin	Étroit		1.53	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.08	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.80	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.05	Allignés
Talon	Faible		0.21	Épais
Synthèse Membres	Faible		-0.11	Élevée
Attache Avant	Coupée		0.37	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.03	Haute
Largeur Attache Arrière	Étroite		1.60	Large
Ligament	Faible		0.02	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.56	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Écartés		0.40	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Écartés		0.70	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.03	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1499
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03/57
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.13/99
C.D.	83
Vie Productive	2.3
Comptage cellules somatiques	2.74
Vitesse de traite	7.35
Fertilité des filles	-0.6
CCR	0.3
IA Première à Gestation Confirmée	0.4
Fertility Index	0.0
Fertilité semence	1.5
Vélage taureau / C.D.	1.5/90
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.6
TPI	3257
NM\$	718
HHP\$	982



Wellness: 08-26

DWP\$	847	
Mammites/C.D.	102/48%	3.1/76%
Boiterie/C.D.	100/43%	
Rétention placentaire/C.D.	91/40%	-1.7/74%
Métrite/C.D.	101/45%	0.1/73%
Avortement/C.D.	104/41%	
Propension aux jumeaux/C.D.	105/45%	
Kystes ovariens/C.D.	101/27%	
Fièvre de lait/C.D.	82/49%	0.0/66%
Cétose/C.D.	98/48%	0.6/73%
Déplacement caillette/C.D.	101/45%	0.6/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	94/48%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	86/47%	-1.8/64%
Diarrhée des veaux/C.D.	99/58%	-0.8/53%
Viabilité des veaux/C.D.	108/53%	

GRAHAM



7HO18205 MELON-PATCH HOP GRAHAM-ET

HOLY-P X SHEEPSTER X GAMEDAY

Reg. No. HOUSA000145760645

aAa: 324

A2A2

Kappa Caséine: AB

NOUVEAU

Melon-Patch Hop Graham-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 0.78
Type 2.14 Format Poids Corporel 0.99 Synthèse Caractère Laitier. 1.67 Synthèse Mam 1.38 Synthèse Mem 1.66

Taille	Petite	2.30	Grande
Puissance	Frêle	1.16	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	1.40	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.95	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	2.55	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.48	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.32	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	2.52	Allignés
Talon	Faible	1.94	Epais
Synthèse Membres	Faible	1.89	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.84	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.96	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	2.34	Large
Ligament	Faible	1.20	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	1.42	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	1.11	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	1.07	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.10	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	683
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.10/50
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.30/109
C.D.	79
Vie Productive	2.6
Comptage cellules somatiques	2.83
Vitesse de traite	7.23
Fertilité des filles	1.3
CCR	2.1
IA Première à Gestation Confirmée	5.6
Fertilité Index	1.8
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.7/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.4
TPI	3475
NM\$	804
HHP\$	993



Wellness: 08-26

DWP\$	872	
Mammites/C.D.	99/43%	1.5/73%
Boiterie/C.D.	98/35%	
Rétention placentaire/C.D.	102/31%	0.1/71%
Métrite/C.D.	104/38%	1.0/70%
Avortement/C.D.	102/33%	
Propension aux jumeaux/C.D.	99/39%	
Kystes ovariens/C.D.	100/17%	
Fièvre de lait/C.D.	103/44%	0.1/63%
Cétose/C.D.	97/42%	0.5/70%
Déplacement caillette/C.D.	98/38%	0.0/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	95/42%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	94/43%	-0.4/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	112/43%	-1.1/50%
Viabilité des veaux/C.D.	109/51%	

HADER



250HO17215 DUCKETT HAYK HADER-ET

HAYK X PERFECT X DOC

Reg. No. HO840003260843021

aAa: 234

A1A2

Kappa Caséine: BB

Mère: Duckett Perfect Hallie-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 0.44
Type 2.29 Format Poids Corporel 2.36 Synthèse Caractère Laitier. 1.14 Synthèse Mam 1.48 Synthèse Mem 1.21

Taille	Petite	2.75	Grande
Puissance	Frêle	2.14	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	1.67	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.66	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	2.15	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.86	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	-0.23	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	1.73	Allignés
Talon	Faible	1.70	Epais
Synthèse Membres	Faible	1.69	Elevée
Attache Avant	Coupée	2.75	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	2.57	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	2.17	Large
Ligament	Faible	0.32	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	2.26	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	-0.06	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	-0.11	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	1.53	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	892
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08/52
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.07/56
C.D.	82
Vie Productive	2.0
Comptage cellules somatiques	2.76
Vitesse de traite	6.82
Fertilité des filles	1.0
CCR	2.5
IA Première à Gestation Confirmée	6.6
Fertilité Index	1.4
Fertilité semence	0.8
Vélage taureau / C.D.	1.6/93
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.8
TPI	3260
NM\$	396
HHP\$	812



Wellness: 08-26

DWP\$	502	
Mammites/C.D.	104/49%	3.7/76%
Boiterie/C.D.	98/43%	
Rétention placentaire/C.D.	94/40%	0.2/74%
Métrite/C.D.	106/45%	1.2/73%
Avortement/C.D.	93/42%	
Propension aux jumeaux/C.D.	99/46%	
Kystes ovariens/C.D.	100/24%	
Fièvre de lait/C.D.	92/50%	-0.1/66%
Cétose/C.D.	103/49%	0.5/72%
Déplacement caillette/C.D.	95/46%	0.3/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	98/49%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	90/46%	-1.0/59%
Diarrhée des veaux/C.D.	100/47%	1.2/51%
Viabilité des veaux/C.D.	105/52%	

HYOID



Arrière-grand-mère: Ben-Akers
RWF Luise2C39-ET



250HO17332 S-SI SIEMER MIMIC HYOID-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MIMIC X PERFECT X BUNDLE

aAa: 324

A1A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003267429067

Mère: WA-DEL PARFECT LISA-ET EX-92

Grand-mère: WA-DEL BUNDLE GLORIA-ET VG-88

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.88
Type 1.10 Format Poids Corporel 0.93 Synthèse Caractère Laitier 0.14 Synthèse Mam 1.09 Synthèse Mem 0.17

Taille	Petite		0.68	Grande
Puissance	Frêle		0.84	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.56	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.13	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.07	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.05	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.56	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.27	Allignés
Talon	Faible		0.52	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.31	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.54	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.13	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.95	Large
Ligament	Faible		1.08	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.38	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.16	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.54	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.20	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1021
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/44
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.16/85
C.D.	82
Vie Productive	2.9
Comptage cellules somatiques	2.89
Vitesse de traite	7.19
Fertilité des filles	1.1
CCR	2.1
IA Première à Gestation Confirmée	7.0
Fertility Index	1.3
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.3/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.2
TPI	3261
NM\$	704
HHP\$	909

**Wellness: 08-26**

DWP\$

Zoetis

745

CDCB

Mammites/C.D.	105/49%	2.8/75%
Boiterie/C.D.	101/40%	
Rétention placentaire/C.D.	89/44%	-0.6/73%
Métrite/C.D.	100/49%	0.8/72%
Avortement/C.D.	98/36%	
Propension aux jumeaux/C.D.	91/49%	
Kystes ovariens/C.D.	96/23%	
Fièvre de lait/C.D.	103/54%	-0.1/64%
Cétose/C.D.	95/51%	-0.7/71%
Déplacement caillette/C.D.	99/47%	0.4/74%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	87/48%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	85/48%	-2.1/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	105/49%	-0.6/50%
Viabilité des veaux/C.D.	105/54%	

INTAKE



Père: Ocd Sheepster Eeyore-ET



7HO18326 WILRA S-SI EYOR INTAKE-ET

TR TP TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

EYORE X DOMINANCE X GAMEDAY

A2A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003302280511

Mère: WILRA S-SI DOMINNC 6373-ET

Grand-mère: WILRA SSI GDAY 2052 2832

NOUVEAU

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 78% C.D. Holstein Conformation Composite 1.14
Type 1.06 Format Poids Corporel 0.06 Synthèse Caractère Laitier 0.97 Synthèse Mam 0.59 Synthèse Mem 0.20

Taille	Petite		1.26	Grande
Puissance	Frêle		0.40	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.59	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.67	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.30	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.63	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.41	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.18	Allignés
Talon	Faible		0.44	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.54	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.91	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.60	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.37	Large
Ligament	Faible		0.38	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.69	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.61	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.66	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.21	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	504
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.12/48
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.34/111
C.D.	79
Vie Productive	4.7
Comptage cellules somatiques	2.67
Vitesse de traite	6.94
Fertilité des filles	1.8
CCR	3.6
IA Première à Gestation Confirmée	10.2
Fertility Index	2.9
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.4/64
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.8
TPI	3473
NM\$	963
HHP\$	1114

**Wellness: 08-26**

DWP\$

Zoetis

1135

CDCB

Mammites/C.D.	103/39%	3.2/72%
Boiterie/C.D.	106/31%	
Rétention placentaire/C.D.	98/27%	0.5/70%
Métrite/C.D.	102/35%	1.3/69%
Avortement/C.D.	100/29%	
Propension aux jumeaux/C.D.	99/35%	
Kystes ovariens/C.D.	103/15%	
Fièvre de lait/C.D.	99/41%	0.0/62%
Cétose/C.D.	102/39%	0.6/69%
Déplacement caillette/C.D.	104/35%	0.5/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	102/39%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	102/44%	-0.1/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	101/44%	-1.7/52%
Viabilité des veaux/C.D.	104/47%	

KEUKA



Grand-mère: Aurora Conway 23551-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.23
Type 2.35 Format Poids Corporel 0.86 Synthèse Caractère Laitier. 1.75 Synthèse Mam 1.64 Synthèse Mem 0.60

Taille	Petite		1.88	Grande
Puissance	Frêle		1.40	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		1.60	Profond
Caractère Laitier	Charnu		2.00	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.37	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.87	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.92	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.96	Allignés
Talon	Faible		1.03	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.03	Elevée
Attache Avant	Coupée		2.06	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.76	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		2.66	Large
Ligament	Faible		0.41	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.20	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.80	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.53	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.28	Longs

250HO18257 AURORA KNACK KEUKA-ET

KNACK X HOLYSMOKES X CONWAY aAa: 531 A1A2 Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003291039797

Mère: AURORA HOLYSMOKES 25888-ET GP-83

Grand-mère: AURORA CONWAY 23551-ET VG-88

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

NOUVEAU

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	1033
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/52
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.24/107
C.D.	80
Vie Productive	2.0
Comptage cellules somatiques	2.70
Vitesse de traite	7.05
Fertilité des filles	-0.2
CCR	0.8
IA Première à Gestation Confirmée	2.3
Fertility Index	0.1
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau/C.D.	1.5/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.6
TPI	3411
NM\$	744
HHP\$	984

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis CDCB

886

Mammites/C.D.	105/40%	3.9/72%
Boiterie/C.D.	91/33%	
Rétention placentaire/C.D.	97/28%	-0.7/70%
Métrite/C.D.	102/35%	0.4/70%
Avortement/C.D.	106/31%	
Propension aux jumeaux/C.D.	106/36%	
Kystes ovariens/C.D.	104/16%	
Fièvre de lait/C.D.	100/42%	-0.1/62%
Cétose/C.D.	99/40%	0.2/69%
Déplacement caillette/C.D.	94/36%	-0.3/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	93/40%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	91/39%	-1.5/56%
Diarrhée des veaux/C.D.	109/41%	-0.3/49%
Viabilité des veaux/C.D.	103/48%	

KILGORE



Arrière-grand-mère: Pen-Col Legacy Best-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.71
Type 1.16 Format Poids Corporel 0.15 Synthèse Caractère Laitier. 0.12 Synthèse Mam 1.14 Synthèse Mem 0.32

Taille	Petite		0.68	Grande
Puissance	Frêle		-0.09	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.26	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.78	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.86	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.99	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.17	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.28	Allignés
Talon	Faible		0.16	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.51	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.36	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.51	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.67	Large
Ligament	Faible		0.28	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.97	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.54	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.46	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.54	Longs

7HO18024 PEN-COL HILMAR-D KILGORE-ET

KARL X SHEEPSTER X GAMEDAY aAa: 423 A1A2 Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003272407317

Mère: PEN-COL SHEEPSTER 6875-ET

Grand-mère: PEN-COL GAMEDAY GLAMOUR-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	941
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06/48
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.19/92
C.D.	79
Vie Productive	5.2
Comptage cellules somatiques	2.79
Vitesse de traite	7.15
Fertilité des filles	2.8
CCR	5.0
IA Première à Gestation Confirmée	14.5
Fertility Index	3.7
Fertilité semence	1.9
Vélage taureau/C.D.	1.4/64
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3457
NM\$	913
HHP\$	1113

Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis CDCB

1015

Mammites/C.D.	104/38%	3.9/72%
Boiterie/C.D.	105/31%	
Rétention placentaire/C.D.	94/27%	-0.4/70%
Métrite/C.D.	105/34%	1.0/70%
Avortement/C.D.	98/30%	
Propension aux jumeaux/C.D.	97/35%	
Kystes ovariens/C.D.	102/16%	
Fièvre de lait/C.D.	94/40%	0.2/62%
Cétose/C.D.	95/39%	0.0/69%
Déplacement caillette/C.D.	91/35%	0.2/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	103/39%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	95/44%	-0.1/59%
Diarrhée des veaux/C.D.	101/44%	-1.5/50%
Viabilité des veaux/C.D.	102/50%	

KNACK



250HO17022 BEYOND FIGARO KNACK-ET

TR TP TM TC TY TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FIGARO X DELUXE X BIGGELO

aAa: 243

A1A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003253835727

Mère: AOT DELUXE HI-LIGHTED-ET EX-91

Grand-mère: AOT BIGGELO HASKEL2-ET EX-92

Mère: AOT Deluxe Hi-Lighted-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.88
Type 2.00 Format Poids Corporel -0.03 Synthèse Caractère Laitier. 1.06 Synthèse Mam 1.59 Synthèse Mem 0.98

Taille	Petite		0.79	Grande
Puissance	Frêle		0.46	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.65	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.74	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.32	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.31	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.97	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.36	Allignés
Talon	Faible		0.54	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.13	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.76	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.24	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		2.38	Large
Ligament	Faible		0.30	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.26	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.30	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.13	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.31	Longs



GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	830
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/46
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.30/115
C.D.	83
Vie Productive	2.4
Comptage cellules somatiques	2.83
Vitesse de traite	7.05
Fertilité des filles	1.2
CCR	2.4
IA Première à Gestation Confirmée	7.4
Fertility Index	1.7
Fertilité semence	2.5
Vélage taureau / C.D.	1.2/96
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	3457
NM\$	880
HHP\$	1004



Wellness: 08-26

DWP\$	950	
Mammites/C.D.	106/56%	2.3/75%
Boiterie/C.D.	97/49%	
Rétention placentaire/C.D.	88/49%	-1.3/74%
Métrite/C.D.	98/53%	0.1/73%
Avortement/C.D.	103/45%	
Propension aux jumeaux/C.D.	98/52%	
Kystes ovariens/C.D.	99/22%	
Fièvre de lait/C.D.	99/57%	-0.3/65%
Cétose/C.D.	98/55%	0.1/73%
Déplacement caillotte/C.D.	95/50%	-0.2/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	89/53%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	86/71%	-2.5/76%
Diarrhée des veaux/C.D.	108/81%	0.1/72%
Viabilité des veaux/C.D.	103/82%	

Zoetis CDCB

LEIF



250HO18112 BEYOND KARL LEIF-ET

TR TP TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KARL X POWERSTAR X DELUXE

aAa: 354

A2A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003287659616

Mère: BEYOND POWRSTR 41312-ET G-79

Grand-mère: AOT DELUXE HI-LIGHTED-ET EX-91

Grand-mère: AOT Deluxe Hi-Lighted-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 2.44
Type 1.44 Format Poids Corporel 0.28 Synthèse Caractère Laitier. 0.73 Synthèse Mam 1.08 Synthèse Mem 0.71

Taille	Petite		-0.02	Grande
Puissance	Frêle		0.78	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.70	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.06	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.97	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.74	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.53	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.53	Allignés
Talon	Faible		0.32	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.73	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.18	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.86	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		2.30	Large
Ligament	Faible		-0.41	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.34	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.27	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.20	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.53	Longs



GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	615
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.13/56
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.33/113
C.D.	80
Vie Productive	3.4
Comptage cellules somatiques	2.72
Vitesse de traite	7.06
Fertilité des filles	1.2
CCR	2.8
IA Première à Gestation Confirmée	8.6
Fertility Index	2.0
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.2/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.9
TPI	3504
NM\$	924
HHP\$	1139

Wellness: 08-26

DWP\$	898	
Mammites/C.D.	101/45%	2.3/72%
Boiterie/C.D.	98/36%	
Rétention placentaire/C.D.	98/32%	0.3/70%
Métrite/C.D.	100/39%	0.7/69%
Avortement/C.D.	102/33%	
Propension aux jumeaux/C.D.	96/39%	
Kystes ovariens/C.D.	95/17%	
Fièvre de lait/C.D.	94/45%	-0.2/62%
Cétose/C.D.	102/43%	0.4/69%
Déplacement caillotte/C.D.	90/39%	0.0/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	97/43%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	88/47%	-0.3/59%
Diarrhée des veaux/C.D.	100/47%	0.0/49%
Viabilité des veaux/C.D.	97/54%	

NOUVEAU

LIGHTHOUSE



7H017514 BLUMENFELD LIGHTHOUSE-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SHEEPSTER X LIGHTNER X ACURA

aAa: 432 A1A2 Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003272185788

Mère: BLUMENFELD LIGHTNR 11771-ET GP-83

Grand-mère: BLUMENFELD ACURA 7149-ET GP-84

Blumenfeld Lighthouse-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.82
Type 0.55 Format Poids Corporel 0.08 Synthèse Caractère Laitier. 0.36 Synthèse Mam -0.15 Synthèse Mem 0.71

Taille	Petite		0.31	Grande
Puissance	Frêle		0.39	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.29	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.77	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.41	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.20	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.28	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.23	Allignés
Talon	Faible		0.55	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.59	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.38	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		-0.63	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.18	Large
Ligament	Faible		-0.29	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.37	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.45	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.71	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.35	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1017
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.07/52
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.29/121
C.D.	82
Vie Productive	4.5
Comptage cellules somatiques	2.74
Vitesse de traite	6.89
Fertilité des filles	0.3
CCR	1.4
IA Première à Gestation Confirmée	3.3
Fertilité Index	1.0
Fertilité semence	2.0
Vélage taureau / C.D.	2.0/83
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.8
TPI	3422
NM\$	1036
HHP\$	1136



Wellness: 08-26

DWP\$	1089	
Mammites/C.D.	100/50%	2.7/75%
Boiterie/C.D.	97/42%	
Rétention placentaire/C.D.	103/41%	0.7/73%
Métrite/C.D.	104/46%	2.1/72%
Avortement/C.D.	99/38%	
Propension aux jumeaux/C.D.	97/47%	
Kystes ovariens/C.D.	103/23%	
Fièvre de lait/C.D.	100/51%	0.0/65%
Cétose/C.D.	97/50%	0.9/72%
Déplacement caillette/C.D.	97/46%	0.4/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	97/48%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	104/46%	-0.3/63%
Diarrhée des veaux/C.D.	111/50%	0.4/51%
Viabilité des veaux/C.D.	108/53%	

LUSBY



7H017924 WELCOME LUSBY-ET

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SHEEPSTER X WHEELHOUSE X MAXIMUS

aAa: 324 A1A2 Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003252524205

Mère: WELCOME WHEELHOUSE LAEN-ET VG-85

Grand-mère: WELCOME MAXIMUS LINC-ET GP-81

Welcome Lusby-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.25
Type 1.12 Format Poids Corporel -0.29 Synthèse Caractère Laitier. 0.34 Synthèse Mam 1.16 Synthèse Mem 0.53

Taille	Petite		0.80	Grande
Puissance	Frêle		-0.17	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.13	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.42	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.93	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		1.63	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.78	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.84	Allignés
Talon	Faible		0.86	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.62	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.05	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.35	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.89	Large
Ligament	Faible		0.92	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.96	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.80	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		1.34	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.36	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1277
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.05/55
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.17/99
C.D.	82
Vie Productive	4.4
Comptage cellules somatiques	2.87
Vitesse de traite	7.28
Fertilité des filles	1.6
CCR	3.0
IA Première à Gestation Confirmée	8.3
Fertilité Index	2.3
Fertilité semence	0.3
Vélage taureau / C.D.	1.4/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.1
TPI	3457
NM\$	939
HHP\$	1049



Wellness: 08-26

DWP\$	1039	
Mammites/C.D.	101/48%	1.8/75%
Boiterie/C.D.	99/41%	
Rétention placentaire/C.D.	96/40%	-0.2/73%
Métrite/C.D.	106/46%	1.6/73%
Avortement/C.D.	101/37%	
Propension aux jumeaux/C.D.	101/46%	
Kystes ovariens/C.D.	98/24%	
Fièvre de lait/C.D.	96/50%	0.0/65%
Cétose/C.D.	98/49%	0.7/72%
Déplacement caillette/C.D.	91/46%	0.4/75%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	99/48%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	102/45%	0.7/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	106/45%	-1.1/52%
Viabilité des veaux/C.D.	109/51%	

MICKAEL-P



7HO17952 S-SI SIEMERS MICKAEL-P-ET

ALLGONE-PP X FRAMPTON X DELUXE

Reg. No. HO840003284828772

TR PC TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 315

A2A2

Kappa Caséine: AB

NOUVEAU

Grand-mère: AOT Deluxe Hi-Lighted-ET



Mère: BEYOND FRAMPTON 41578-ET VG-86

Grand-mère: AOT DELUXE HI-LIGHTED-ET EX-91

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 0.98
Type 2.29 Format Poids Corporel 0.95 Synthèse Caractère Laitier. 1.47 Synthèse Mam 2.04 Synthèse Mem 1.09

Taille	Petite		1.66	Grande
Puissance	Frêle		1.21	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		1.34	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.57	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.93	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.11	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.42	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.19	Allignés
Talon	Faible		1.46	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.41	Elevée
Attache Avant	Coupée		2.30	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.76	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		3.13	Large
Ligament	Faible		1.55	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.52	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		1.38	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		1.61	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.65	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	970
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.03/41
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.22/100
C.D.	80
Vie Productive	1.3
Comptage cellules somatiques	2.76
Vitesse de traite	7.26
Fertilité des filles	-0.4
CCR	0.2
IA Première à Gestation Confirmée	0.1
Fertility Index	0.2
Fertilité semence	-0.2
Vélage taureau / C.D.	1.5/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.7
TPI	3332
NM\$	642
HHP\$	804



Wellness: 08-26

DWP\$	892	
Mammites/C.D.	106/50%	3.5/72%
Boiterie/C.D.	106/38%	
Rétention placentaire/C.D.	99/38%	-0.2/70%
Métrite/C.D.	107/43%	1.2/69%
Avortement/C.D.	108/35%	
Propension aux jumeaux/C.D.	104/44%	
Kystes ovariens/C.D.	100/19%	
Fièvre de lait/C.D.	94/48%	0.0/61%
Cétose/C.D.	92/46%	-0.5/69%
Déplacement caillette/C.D.	84/40%	-0.6/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	100/46%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	85/40%	-3.0/53%
Diarrhée des veaux/C.D.	99/41%	-1.5/42%
Viabilité des veaux/C.D.	98/51%	

MURDOCK



7HO18362 T-SPRUCE MURDOCK-ET

MICAN X SHEEPSTER X REGAL

Reg. No. HO840003288959913

TR TP TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A1A2

Kappa Caséine: BB

NOUVEAU



Sire: S-SI Sheepster
Mican-ET

Mère: T-SPRUCE SHEEPSTER 21226-ET

Grand-mère: T-SPRUCE REGAL 17260-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.33
Type 0.93 Format Poids Corporel 0.59 Synthèse Caractère Laitier. 0.49 Synthèse Mam 0.27 Synthèse Mem 0.09

Taille	Petite		1.05	Grande
Puissance	Frêle		0.59	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.30	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.87	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.82	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.30	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.55	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.69	Allignés
Talon	Faible		0.77	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.18	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.59	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.65	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.44	Large
Ligament	Faible		-0.18	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.22	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.38	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.34	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.29	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1464
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08/70
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.10/87
C.D.	79
Vie Productive	4.2
Comptage cellules somatiques	2.76
Vitesse de traite	7.26
Fertilité des filles	1.8
CCR	3.6
IA Première à Gestation Confirmée	9.4
Fertility Index	2.9
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.6/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.6
TPI	3473
NM\$	883
HHP\$	1172



Wellness: 08-26

DWP\$	1204	
Mammites/C.D.	105/37%	2.9/72%
Boiterie/C.D.	99/30%	
Rétention placentaire/C.D.	107/27%	0.4/70%
Métrite/C.D.	111/34%	2.3/69%
Avortement/C.D.	107/28%	
Propension aux jumeaux/C.D.	106/34%	
Kystes ovariens/C.D.	104/16%	
Fièvre de lait/C.D.	96/41%	0.1/62%
Cétose/C.D.	103/39%	0.9/69%
Déplacement caillette/C.D.	99/35%	0.4/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	104/38%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	98/43%	0.0/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	106/43%	-0.6/52%
Viabilité des veaux/C.D.	108/49%	

WET Howland MVP-P-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 78% C.D. Holstein Conformation Composite 2.18

Type 1.37 Format Poids Corporel -0.35 Synthèse Caractère Laitier. 0.84 Synthèse Mam 1.09 Synthèse Mem 0.41

Taille	Petite	0.38	Grande
Puissance	Frêle	0.11	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.35	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.68	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.46	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.42	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.98	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.41	Allignés
Talon	Faible	0.26	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.52	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.85	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.74	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	2.02	Large
Ligament	Faible	0.46	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.12	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.59	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.69	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.47	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1022
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.11 / 64
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.29 / 121
C.D.	79
Vie Productive	3.2
Comptage cellules somatiques	2.87
Vitesse de traite	7.56
Fertilité des filles	0.2
CCR	1.3
IA Première à Gestation Confirmée	3.7
Fertilité semence	0.6
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.8 / 63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.2
TPI	3507
NM\$	988
HHP\$	1128



* Available in sexed semen only

Wellness: 08-26

DWP\$	Zoetis	CDCB
Mammites / C.D.	101 / 42%	1.4 / 72%
Boiterie / C.D.	100 / 33%	
Rétention placentaire / C.D.	107 / 29%	0.9 / 70%
Métrite / C.D.	111 / 36%	2.1 / 69%
Avortement / C.D.	101 / 31%	
Propension aux jumeaux / C.D.	101 / 37%	
Kystes ovariens / C.D.	98 / 16%	
Fièvre de lait / C.D.	93 / 42%	0.0 / 62%
Cétose / C.D.	95 / 41%	-0.2 / 69%
Déplacement caillotte / C.D.	96 / 36%	-0.1 / 72%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	104 / 41%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	101 / 42%	1.0 / 55%
Diarrhée des veaux / C.D.	107 / 41%	-0.9 / 47%
Viabilité des veaux / C.D.	104 / 49%	



Mère: Siemers
Par Oaka
36076-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.58

Type 1.61 Format Poids Corporel 1.55 Synthèse Caractère Laitier. 1.40 Synthèse Mam 0.55 Synthèse Mem 1.21

Taille	Petite	1.63	Grande
Puissance	Frêle	1.60	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	1.63	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.24	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	2.80	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.27	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.78	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	2.18	Allignés
Talon	Faible	0.96	Epais
Synthèse Membres	Faible	1.31	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.96	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.18	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.40	Large
Ligament	Faible	0.61	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.47	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.16	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.56	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	1.22	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	253
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08 / 29
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.16 / 52
C.D.	80
Vie Productive	3.3
Comptage cellules somatiques	2.77
Vitesse de traite	7.16
Fertilité des filles	1.7
CCR	3.4
IA Première à Gestation Confirmée	9.4
Fertilité semence	2.1
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.6 / 63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.7
TPI	3122
NM\$	466
HHP\$	689



Wellness: 08-26

DWP\$	Zoetis	CDCB
Mammites / C.D.	108 / 37%	4.3 / 72%
Boiterie / C.D.	99 / 33%	
Rétention placentaire / C.D.	103 / 30%	0.6 / 70%
Métrite / C.D.	108 / 35%	1.9 / 69%
Avortement / C.D.	104 / 32%	
Propension aux jumeaux / C.D.	97 / 35%	
Kystes ovariens / C.D.	100 / 16%	
Fièvre de lait / C.D.	91 / 42%	-0.1 / 62%
Cétose / C.D.	97 / 39%	0.3 / 69%
Déplacement caillotte / C.D.	98 / 36%	0.5 / 72%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	99 / 39%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	89 / 42%	-0.7 / 55%
Diarrhée des veaux / C.D.	108 / 42%	0.0 / 49%
Viabilité des veaux / C.D.	103 / 47%	



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.91
Type 1.21 Format Poids Corporel 0.97 Synthèse Caractère Laitier. 0.60 Synthèse Mam 1.29 Synthèse Mem 0.64

Taille	Petite		0.89	Grande
Puissance	Frêle		1.08	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.66	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.53	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.07	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.42	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.61	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.08	Allignés
Talon	Faible		0.46	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.73	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.45	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.32	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		2.32	Large
Ligament	Faible		0.52	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.17	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.50	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.95	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		1.11	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs) 829

Index TP (%) / Index MP (lbs) 0.09/51

Index TB (%) / Index MG (lbs) 0.16/79

C.D. 81



Vie Productive 2.9

Comptage cellules somatiques 2.78

Vitesse de traite 7.07



Fertilité des filles 1.5

CCR 3.5

IA Première à Gestation Confirmée 9.4



Fertility Index 2.5

Fertilité semence 3.9

Vélage taureau / C.D. 1.3/87



Taux de Mortalité Veaux du Taureau 3.8

TPI 3346

NM\$ 663

HHP\$ 917

Wellness: 08-26

Zoetis CDCB

DWP\$ 841

Mammites / C.D. 102/41% 2.7/73%

Boiterie / C.D. 103/34%

Rétention placentaire / C.D. 102/37% 0.3/72%

Métrite / C.D. 106/43% 1.0/71%

Avortement / C.D. 99/33%

Propension aux jumeaux / C.D. 102/43%

Kystes ovariens / C.D. 100/20%

Fièvre de lait / C.D. 95/48% -0.2/64%

Cétose / C.D. 101/46% 0.3/71%

Déplacement caillette / C.D. 97/41% 0.3/74%

Maladies respiratoires des vaches / C.D. 99/41%

Problèmes de maladies respiratoires / C.D. 95/43% -1.5/56%

Diarrhée des veaux / C.D. 107/43% 1.6/45%

Viabilité des veaux / C.D. 104/50%

PAMAZE-RED



7HO17428 SIEMERS PAMAZE-RED-ET

TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FREESTYLE-RED X GAMEDAY X MARK *RC

aAa: 465

A1A2

Kappa Caséine: AA

Reg. No. HO840003267428205

Mère: SIEMERS GD PARIS 36374-ET VG-85

Grand-mère: SIEMERS MARK PARIS 31989-ET VG-85



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 2.04
Type 0.82 Format Poids Corporel 0.91 Synthèse Caractère Laitier. -0.30 Synthèse Mam 0.78 Synthèse Mem 0.51

Taille	Petite		0.76	Grande
Puissance	Frêle		0.65	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.20	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.26	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.77	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		1.05	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.74	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.76	Allignés
Talon	Faible		0.78	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.61	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.09	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.95	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		0.85	Large
Ligament	Faible		0.23	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.12	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.70	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.29	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.30	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs) 706

Index TP (%) / Index MP (lbs) 0.03/32

Index TB (%) / Index MG (lbs) 0.07/48

C.D. 82



Vie Productive 3.1

Comptage cellules somatiques 2.78

Vitesse de traite 6.93



Fertilité des filles 1.1

CCR 1.5

IA Première à Gestation Confirmée 2.7

Fertility Index 1.3

Fertilité semence 2.5

Vélage taureau / C.D. 1.4/91

Taux de Mortalité Veaux du Taureau 4.0

TPI 3022

NM\$ 414

HHP\$ 642

Wellness: 08-26

Zoetis CDCB

DWP\$ 731

Mammites / C.D. 101/39% 1.7/75%

Boiterie / C.D. 106/30%

Rétention placentaire / C.D. 104/26% 0.6/69%

Métrite / C.D. 108/34% 2.0/68%

Avortement / C.D. 110/29%

Propension aux jumeaux / C.D. 108/34%

Kystes ovariens / C.D. 98/14%

Fièvre de lait / C.D. 90/41% -0.1/61%

Cétose / C.D. 108/39% 1.4/68%

Déplacement caillette / C.D. 102/34% 0.1/71%

Maladies respiratoires des vaches / C.D. 103/38%

Problèmes de maladies respiratoires / C.D. 102/32% 0.3/57%

Diarrhée des veaux / C.D. 100/57% -0.2/53%


Viabilité des veaux / C.D. 111/42%



250HO17387 AURORA SHEEPSTER POPLAR-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
SHEEPSTER X AHEAD X MEDLEY aAa: 423 A2A2 Kappa Caséine: AB
 Reg. No. HO84000325995097

Mère: AURORA AHEAD 6336-ET EX-90
 Grand-mère: AURORA MEDLEY 20864 VG-85

Mère: Aurora Ahead 6336-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.76
 Type 1.14 Format Poids Corporel -0.12 Synthèse Caractère Laitier -0.14 Synthèse Mam 1.20 Synthèse Mem 0.61

Taille	Petite		0.61	Grande
Puissance	Frêle		-0.22	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.47	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.52	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.04	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.38	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.93	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.96	Allignés
Talon	Faible		1.01	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.62	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.42	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.25	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.66	Large
Ligament	Faible		0.51	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		1.37	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.16	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.21	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.13	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	874
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06 / 45
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.23 / 98
C.D.	82
Vie Productive	5.6
Comptage cellules somatiques	2.71
Vitesse de traite	7.04
Fertilité des filles	3.6
CCR	5.9
IA Première à Gestation Confirmée	17.2
Fertilité Index	4.0
Fertilité semence	-2.2
Vélage taureau / C.D.	1.2 / 96
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.7
TPI	3496
NM\$	898
HHP\$	1152

Wellness: 08-26

DWP\$	1209	
Mammites / C.D.	107 / 47%	4.1 / 75%
Boiterie / C.D.	106 / 41%	
Rétention placentaire / C.D.	100 / 40%	0.3 / 73%
Métrite / C.D.	112 / 45%	2.2 / 73%
Avortement / C.D.	103 / 37%	
Propension aux jumeaux / C.D.	101 / 46%	
Kystes ovariens / C.D.	97 / 25%	
Fièvre de lait / C.D.	94 / 49%	-0.1 / 65%
Cétose / C.D.	102 / 49%	0.3 / 72%
Déplacement caillette / C.D.	98 / 46%	0.1 / 75%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	101 / 47%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	102 / 45%	1.0 / 80%
Diarrhée des veaux / C.D.	90 / 94%	-1.9 / 63%
Viabilité des veaux / C.D.	98 / 51%	

POWERPOLLED-PP-RED



250HO17146 AOT POWERPOLLED-PP-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T
EMPOWER-P *RC X BOEING-P-RED X HAWAI *RC aAa: 432 A2A2 Kappa Caséine: AB
 Reg. No. HO840003250270881

Mère: AOT BOEING HAWAI-ET GP-83
 Grand-mère: AOT HAWAI HOLLY-ET EX-91

AOT Powerpolled-PP-Red



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 0.52
 Type -0.10 Format Poids Corporel -0.23 Synthèse Caractère Laitier -0.87 Synthèse Mam -0.13 Synthèse Mem 0.34

Taille	Petite		0.21	Grande
Puissance	Frêle		-0.42	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.56	Profond
Caractère Laitier	Charnu		-0.26	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		-0.34	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.03	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.51	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.19	Allignés
Talon	Faible		0.61	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.40	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.23	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		-0.44	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		-0.33	Large
Ligament	Faible		0.02	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.65	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.44	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		-0.14	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.88	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	1358
Index TP (%) / Index MP (lbs)	-0.02 / 39
Index TB (%) / Index MG (lbs)	-0.09 / 32
C.D.	80
Vie Productive	2.8
Comptage cellules somatiques	2.91
Vitesse de traite	7.11
Fertilité des filles	2.4
CCR	2.7
IA Première à Gestation Confirmée	11.1
Fertilité Index	2.3
Fertilité semence	0.7
Vélage taureau / C.D.	1.0 / 95
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	2980
NM\$	509
HHP\$	639

Wellness: 08-26

DWP\$	533	
Mammites / C.D.	98 / 39%	0.6 / 72%
Boiterie / C.D.	97 / 32%	
Rétention placentaire / C.D.	104 / 27%	0.3 / 70%
Métrite / C.D.	101 / 34%	1.4 / 69%
Avortement / C.D.	109 / 32%	
Propension aux jumeaux / C.D.	99 / 35%	
Kystes ovariens / C.D.	100 / 15%	
Fièvre de lait / C.D.	93 / 40%	-0.2 / 62%
Cétose / C.D.	97 / 39%	-0.2 / 69%
Déplacement caillette / C.D.	97 / 35%	0.2 / 72%
Maladies respiratoires des vaches / C.D.	94 / 39%	
Problèmes de maladies respiratoires / C.D.	92 / 34%	-0.8 / 66%
Diarrhée des veaux / C.D.	105 / 33%	-0.1 / 40%
Viabilité des veaux / C.D.	109 / 42%	

PUFFIN



250HO17842 BEYOND SSI NITRUS PUFFIN-ET

NITRUS X POWERSTAR X DELUXE

aAa: 351

A2A2

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

Kappa Caséine: AB

Mère: BEYOND POWRSTR 41312-ET G-79

Grand-mère: AOT DELUXE HIGHLIGHTED-ET EX-91

Grand-mère: AOT Deluxe Hi-Lighted-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 2.32
Type 1.79 Format Poids Corporel 0.37 Synthèse Caractère Laitier. 1.33 Synthèse Mam 1.26 Synthèse Mem 0.69

Taille	Petite		0.36	Grande
Puissance	Frêle		0.95	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.95	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.56	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.54	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.47	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.88	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.51	Allignés
Talon	Faible		0.50	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.81	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.31	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		2.02	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		2.71	Large
Ligament	Faible		0.11	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.22	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.35	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.32	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.42	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	866
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08/49
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.26/107
C.D.	80
Vie Productive	2.4
Comptage cellules somatiques	2.80
Vitesse de traite	7.01
Fertilité des filles	1.2
CCR	2.5
IA Première à Gestation Confirmée	7.8
Fertility Index	2.0
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.1/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.7
TPI	3429
NM\$	820
HHP\$	1004

**Wellness: 08-26****Zoetis****CDCB**

DWP\$	907	
Mammites/C.D.	103/45%	2.4/72%
Boiterie/C.D.	104/36%	
Rétention placentaire/C.D.	96/32%	0.2/70%
Métrite/C.D.	100/39%	0.6/69%
Avortement/C.D.	103/33%	
Propension aux jumeaux/C.D.	97/39%	
Kystes ovariens/C.D.	100/18%	
Fièvre de lait/C.D.	97/46%	-0.2/62%
Cétose/C.D.	96/43%	-0.2/69%
Déplacement caillette/C.D.	86/39%	-0.4/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	97/43%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	85/47%	-1.5/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	103/48%	0.1/50%
Viabilité des veaux/C.D.	103/54%	

READY-RED



7HO18235 TRENT-WAY READY-RED-ET

EXCLUSIVE-RED X HUHON X PERFECT

aAa: 351

TP TM TC TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

Kappa Caséine: AB

Mère: TRENT-WAY HUH READY-ET VG-86

Grand-mère: TRENT-WAY RESBIT-ET EX-91

Arrière-grand-mère:

Trent-Way-JS Redzone-Red EX-91



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.61
Type 1.46 Format Poids Corporel 0.88 Synthèse Caractère Laitier. 1.18 Synthèse Mam 0.31 Synthèse Mem 0.86

Taille	Petite		1.19	Grande
Puissance	Frêle		1.19	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		1.35	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.29	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.43	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.78	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		1.09	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.28	Allignés
Talon	Faible		0.40	Epais
Synthèse Membres	Faible		1.06	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.27	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.67	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.33	Large
Ligament	Faible		1.09	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		-0.40	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.66	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		1.06	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.40	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	973
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.01/35
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.10/68
C.D.	79
Vie Productive	2.4
Comptage cellules somatiques	2.95
Vitesse de traite	6.96
Fertilité des filles	2.4
CCR	3.7
IA Première à Gestation Confirmée	11.2
Fertility Index	3.3
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau / C.D.	1.1/64
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.4
TPI	3179
NM\$	563
HHP\$	700

Wellness: 08-26**Zoetis****CDCB**

DWP\$	590	
Mammites/C.D.	101/32%	1.0/72%
Boiterie/C.D.	99/26%	
Rétention placentaire/C.D.	102/21%	0.4/69%
Métrite/C.D.	102/28%	1.8/69%
Avortement/C.D.	100/25%	
Propension aux jumeaux/C.D.	93/29%	
Kystes ovariens/C.D.	94/14%	
Fièvre de lait/C.D.	98/35%	-0.1/61%
Cétose/C.D.	98/34%	0.7/68%
Déplacement caillette/C.D.	101/30%	0.4/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	91/34%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	87/29%	-0.6/51%
Diarrhée des veaux/C.D.	106/34%	0.6/42%
Viabilité des veaux/C.D.	106/38%	

NOUVEAU

ROADHOUSE-RED



250HO18398 TRENT-WAY ROADHOUSE-RED-ET

ENDRICK*RC X HOLYSMOKES X SHIMMER*RC

Reg. No. HO840003294304935

Mère: TRENT-WAY HS PANIZ-ET GP-83

Grand-mère: MORNINGVIEW S PAISLE-RED-ET VG-88

TP TC TY TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2 Kappa Caséine: BB

NOUVEAU



Grand-mère: Morningview
S Paisle-Red VG-88

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 78% C.D. Holstein Conformation Composite 1.71
Type 2.08 Format Poids Corporel 0.51 Synthèse Caractère Laitier. 0.91 Synthèse Mam 1.60 Synthèse Mem 0.91

Taille	Petite	1.54	Grande
Puissance	Frêle	0.83	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.97	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.28	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.46	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.05	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	-0.47	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	1.62	Allignés
Talon	Faible	1.46	Epais
Synthèse Membres	Faible	1.02	Elevée
Attache Avant	Coupée	2.31	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	2.17	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.95	Large
Ligament	Faible	0.74	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	1.87	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.72	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.43	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.66	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	701
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/35
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.06/45
C.D.	79
Vie Productive	2.4
Comptage cellules somatiques	2.74
Vitesse de traite	7.17
Fertilité des filles	0.6
CCR	0.9
IA Première à Gestation Confirmée	3.2
Fertilité Index	0.5
Fertilité semence	N/A
Vêlage taureau / C.D.	0.9/59
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	3126
NM\$	449
HHP\$	629

Wellness: 08-26

DWP\$	532	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	106/34%	3.5/71%	
Boiterie/C.D.	101/27%		
Rétention placentaire/C.D.	105/21%	0.2/69%	
Mérite/C.D.	99/29%	0.9/68%	
Avortement/C.D.	92/26%		
Propension aux jumeaux/C.D.	102/30%		
Kystes ovariens/C.D.	101/14%		
Fièvre de lait/C.D.	105/36%	0.0/61%	
Cétose/C.D.	103/35%	0.3/68%	
Déplacement caillette/C.D.	97/31%	0.1/71%	
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	94/35%		
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	88/31%	-1.0/47%	
Diarrhée des veaux/C.D.	101/30%	0.7/40%	
Viabilité des veaux/C.D.	98/39%		

ROONIE



14HO17539 PEN-COL ROONIE-ET

SHEEPSTER X GAMEDAY X LEGACY

Reg. No. HO840003254468284

Mère: PEN-COL GAMEDAY BAILY-ET VG-88

Grand-mère: PEN-COL LEGACY BEST-ET EX-90



Mère: Morningview S Paisle-Red VG-88

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.73
Type 0.90 Format Poids Corporel -0.56 Synthèse Caractère Laitier. -0.69 Synthèse Mam 1.01 Synthèse Mem 0.55

Taille	Petite	-0.35	Grande
Puissance	Frêle	-0.55	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	-0.81	Profond
Caractère Laitier	Charnu	0.14	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.25	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.40	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.32	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.59	Allignés
Talon	Faible	0.27	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.41	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.41	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	0.79	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	0.93	Large
Ligament	Faible	0.12	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	1.15	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.20	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.03	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.61	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	316
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.13/46
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.42/124
C.D.	82
Vie Productive	4.3
Comptage cellules somatiques	2.73
Vitesse de traite	7.17
Fertilité des filles	1.3
CCR	2.5
IA Première à Gestation Confirmée	6.6
Fertilité Index	1.8
Fertilité semence	-0.4
Vêlage taureau / C.D.	1.8/83
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.0
TPI	3464
NM\$	996
HHP\$	1130

Wellness: 08-26

DWP\$	1241	Zoetis	CDCB
Mammites/C.D.	105/52%	2.6/75%	
Boiterie/C.D.	98/45%		
Rétention placentaire/C.D.	100/44%	-0.1/73%	
Mérite/C.D.	105/49%	1.5/73%	
Avortement/C.D.	108/40%		
Propension aux jumeaux/C.D.	107/49%		
Kystes ovariens/C.D.	102/27%		
Fièvre de lait/C.D.	96/54%	0.1/65%	
Cétose/C.D.	106/52%	1.6/72%	
Déplacement caillette/C.D.	104/48%	0.8/75%	
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	100/50%		
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	99/47%	0.4/59%	
Diarrhée des veaux/C.D.	105/78%	-0.4/58%	
Viabilité des veaux/C.D.	102/54%		

OCD Hayk Sanborn-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupeau 81% C.D. Holstein Conformation Composite 1.28
Type 1.16 Format Poids Corporel 1.58 Synthèse Caractère Laitier 0.62 Synthèse Mam 0.74 Synthèse Mem 0.47

Taille	Petite		1.32	Grande
Puissance	Frêle		1.43	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.93	Profond
Caractère Laitier	Charnu		0.31	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.86	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.42	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		-0.01	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.58	Allignés
Talon	Faible		0.78	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.75	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.61	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.83	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.33	Large
Ligament	Faible		-0.22	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.85	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.83	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.44	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.10	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupeau



Lait (lbs) 825

Index TP (%) / Index MP (lbs) 0.08/49

Index TB (%) / Index MG (lbs) 0.19/87

C.D. 82

Vie Productive 3.9

Comptage cellules somatiques 2.90

Vitesse de traite 7.30

Fertilité des filles 2.6

CCR 4.6

IA Première à Gestation Confirmée 13.7

Fertility Index 3.3

Fertilité semence 0.3

Vélage taureau / C.D. 1.5/98

Taux de Mortalité Veaux du Taureau 4.4

TPI 3367

NM\$ 743

HHP\$ 1042



Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis 883

CDCB

Mammites / C.D. 102/55%

Boiterie / C.D. 100/47%

Rétention placentaire / C.D. 101/45%

Métrite / C.D. 109/49%

Avortement / C.D. 99/45%

Propension aux jumeaux / C.D. 101/50%

Kystes ovariens / C.D. 101/26%

Fièvre de lait / C.D. 99/53%

Cétose / C.D. 98/52%

Déplacement caillette / C.D. 98/49%

Maladies respiratoires des vaches / C.D. 101/52%

Problèmes de maladies respiratoires / C.D. 104/81%

Diarrhée des veaux / C.D. 102/93%

Viabilité des veaux / C.D. 109/86%

Arrière-grand-mère: Endco
Yoder L7933 9839-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupeau 82% C.D. Holstein Conformation Composite 1.79
Type 0.86 Format Poids Corporel -0.26 Synthèse Caractère Laitier 0.44 Synthèse Mam 0.44 Synthèse Mem 0.80

Taille	Petite		0.72	Grande
Puissance	Frêle		-0.07	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		-0.02	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.15	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.99	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.62	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.16	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		1.09	Allignés
Talon	Faible		0.30	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.88	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.66	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.57	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.18	Large
Ligament	Faible		0.21	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.37	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		-0.30	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.06	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.42	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupeau



Lait (lbs) 1287

Index TP (%) / Index MP (lbs) 0.06/60

Index TB (%) / Index MG (lbs) 0.22/115

C.D. 83

Vie Productive 3.7

Comptage cellules somatiques 2.87

Vitesse de traite 7.26

Fertilité des filles 0.4

CCR 2.2

IA Première à Gestation Confirmée 5.3

Fertility Index 1.2

Fertilité semence -0.4

Vélage taureau / C.D. 1.8/89

Taux de Mortalité Veaux du Taureau 4.0

TPI 3448

NM\$ 968

HHP\$ 1108



Wellness: 08-26

DWP\$

Zoetis 1174

CDCB

Mammites / C.D. 104/50%

Boiterie / C.D. 102/44%

Rétention placentaire / C.D. 102/47%

Métrite / C.D. 107/50%

Avortement / C.D. 104/38%

Propension aux jumeaux / C.D. 104/50%

Kystes ovariens / C.D. 95/27%

Fièvre de lait / C.D. 95/53%

Cétose / C.D. 98/53%

Déplacement caillette / C.D. 93/49%

Maladies respiratoires des vaches / C.D. 101/49%

Problèmes de maladies respiratoires / C.D. 98/53%

Diarrhée des veaux / C.D. 102/74%

Viabilité des veaux / C.D. 103/58%

TENTASTIC



250HO16979 SANDY-VALLEY TENTASTIC-ET

HOLYSMOKES X TAOS X TIMBERLAKE

Reg. No. HO840003250768379

Mère: SANDY-VALLEY TENCEL-ET EX-93

Grand-mère: SANDY-VALLEY CHENILLE-ET VG-88

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

aAa: 432 A1A2 Kappa Caséine: AB

Mère: Sandy-Valley Tencel-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 81% C.D. Holstein Conformation Composite 2.36
Type 1.59 Format Poids Corporel 0.07 Synthèse Caractère Laitier 0.79 Synthèse Mam 1.22 Synthèse Mem 0.63

Taille	Petite	0.87	Grande
Puissance	Frêle	0.46	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.70	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.44	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.95	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.06	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.75	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.65	Allignés
Talon	Faible	1.00	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.81	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.53	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	2.04	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.79	Large
Ligament	Faible	0.37	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.70	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.45	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.65	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.89	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	883
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.06/46
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.06/54
C.D.	82
Vie Productive	1.0
Comptage cellules somatiques	2.87
Vitesse de traite	7.02
Fertilité des filles	0.9
CCR	2.0
IA Première à Gestation Confirmée	7.7
Fertilité Index	0.9
Fertilité semence	-1.4
Vélage taureau / C.D.	1.3/97
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.7
TPI	3140
NM\$	474
HHP\$	679



Wellness: 08-26

DWP\$	532	
Mammites/C.D.	101/52%	1.7/75%
Boiterie/C.D.	96/46%	
Rétention placentaire/C.D.	100/45%	0.2/73%
Métrite/C.D.	105/49%	1.3/73%
Avortement/C.D.	97/43%	
Propension aux jumeaux/C.D.	98/49%	
Kystes ovariens/C.D.	104/26%	
Fièvre de lait/C.D.	91/55%	-0.2/65%
Cétose/C.D.	91/52%	-0.3/72%
Déplacement caillotte/C.D.	92/48%	-0.3/74%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	95/51%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	92/91%	0.5/83%
Diarrhée des veaux/C.D.	105/92%	-0.5/56%
Viabilité des veaux/C.D.	105/93%	

TUBMAN



250HO17513 AURORA TUBMAN-ET

SHEEPSTER X PERFECT X RAPID

Reg. No. HO840003259995104

Mère: AURORA PERFECT 23719-ET VG-88

Grand-mère: AURORA RAPID 21849-ET VG-88

TR TP TM TC TY TV TL TD TE HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

A2A2

Kappa Caséine: AB

Mère: Aurora Perfect 23719-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 82% C.D. Holstein Conformation Composite 2.31
Type 1.52 Format Poids Corporel 0.19 Synthèse Caractère Laitier 0.70 Synthèse Mam 1.09 Synthèse Mem 1.20

Taille	Petite	0.57	Grande
Puissance	Frêle	0.42	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.25	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.22	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.84	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.49	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	0.90	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	1.92	Allignés
Talon	Faible	0.89	Epais
Synthèse Membres	Faible	1.08	Elevée
Attache Avant	Coupée	1.39	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.40	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.81	Large
Ligament	Faible	0.16	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.66	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés	0.34	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés	0.22	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	0.04	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1568
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.01/54
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.08/86
C.D.	83
Vie Productive	3.9
Comptage cellules somatiques	2.89
Vitesse de traite	7.50
Fertilité des filles	1.4
CCR	2.9
IA Première à Gestation Confirmée	7.5
Fertilité Index	2.2
Fertilité semence	-1.6
Vélage taureau / C.D.	1.5/86
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.8
TPI	3403
NM\$	794
HHP\$	978



Wellness: 08-26

DWP\$	913	
Mammites/C.D.	100/52%	2.0/75%
Boiterie/C.D.	103/44%	
Rétention placentaire/C.D.	102/43%	0.1/74%
Métrite/C.D.	105/48%	1.7/73%
Avortement/C.D.	99/39%	
Propension aux jumeaux/C.D.	94/48%	
Kystes ovariens/C.D.	100/26%	
Fièvre de lait/C.D.	96/52%	0.0/66%
Cétose/C.D.	97/51%	0.5/73%
Déplacement caillotte/C.D.	99/48%	0.8/76%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	99/50%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	96/49%	0.3/63%
Diarrhée des veaux/C.D.	109/56%	-0.9/59%
Viabilité des veaux/C.D.	105/55%	



Mère: Pine-Tree
Beyond SP
5980-ET

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.86
Type 0.99 Format Poids Corporel -0.08 Synthèse Caractère Laitier. 0.40 Synthèse Mam 0.70 Synthèse Mem 0.02

Taille	Petite		0.20	Grande
Puissance	Frêle		0.28	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		0.29	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.06	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		0.87	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		0.05	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.55	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.07	Allignés
Talon	Faible		0.24	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.06	Elevée
Attache Avant	Coupée		0.61	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		0.72	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.43	Large
Ligament	Faible		0.19	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.30	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.46	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.34	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		-0.11	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	482
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.14/52
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.36/117
C.D.	80
Vie Productive	5.1
Comptage cellules somatiques	2.67
Vitesse de traite	6.76
Fertilité des filles	1.4
CCR	3.4
IA Première à Gestation Confirmée	9.5
Fertility Index	2.7
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau/C.D.	1.7/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.9
TPI	3522
NM\$	1045
HHP\$	1238

**Wellness: 08-26**

DWP\$

Zoetis

CDCB

Mammites/C.D.	109/44%	4.6/72%
Boiterie/C.D.	101/35%	
Rétention placentaire/C.D.	103/32%	-0.6/70%
Métrite/C.D.	106/39%	1.1/69%
Avortement/C.D.	102/33%	
Propension aux jumeaux/C.D.	103/39%	
Kystes ovariens/C.D.	108/17%	
Fièvre de lait/C.D.	95/45%	0.0/62%
Cétose/C.D.	101/43%	1.0/69%
Déplacement caillette/C.D.	99/38%	0.0/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	100/42%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	92/45%	-1.3/58%
Diarrhée des veaux/C.D.	102/47%	-1.1/52%
Viabilité des veaux/C.D.	110/50%	

Mère: Beyond Shpster 42065-ET



GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.92
Type 1.65 Format Poids Corporel 0.90 Synthèse Caractère Laitier. 1.28 Synthèse Mam 0.90 Synthèse Mem 0.67

Taille	Petite		1.21	Grande
Puissance	Frêle		1.29	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond		1.21	Profond
Caractère Laitier	Charnu		1.33	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit		1.30	Large
Inclinaison du bassin	Renversé		-0.10	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits		0.40	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards		0.66	Allignés
Talon	Faible		0.90	Epais
Synthèse Membres	Faible		0.94	Elevée
Attache Avant	Coupée		1.35	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse		1.39	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite		1.88	Large
Ligament	Faible		0.10	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde		0.58	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecartés		0.04	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecartés		0.04	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts		0.07	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe



Lait (lbs)	410
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.13/48
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.37/116
C.D.	80
Vie Productive	3.1
Comptage cellules somatiques	2.75
Vitesse de traite	6.74
Fertilité des filles	0.7
CCR	2.2
IA Première à Gestation Confirmée	6.2
Fertility Index	1.6
Fertilité semence	0.7
Vélage taureau/C.D.	1.9/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.3
TPI	3422
NM\$	830
HHP\$	1054

**Wellness: 08-26**

DWP\$

Zoetis

CDCB

Mammites/C.D.	105/49%	2.8/72%
Boiterie/C.D.	97/39%	
Rétention placentaire/C.D.	97/36%	-0.2/70%
Métrite/C.D.	104/42%	1.5/70%
Avortement/C.D.	101/34%	
Propension aux jumeaux/C.D.	95/43%	
Kystes ovariens/C.D.	100/18%	
Fièvre de lait/C.D.	94/48%	-0.2/62%
Cétose/C.D.	103/46%	0.3/69%
Déplacement caillette/C.D.	93/41%	0.1/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	91/45%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	98/49%	-1.9/56%
Diarrhée des veaux/C.D.	96/47%	-2.3/47%
Viabilité des veaux/C.D.	108/56%	

WOZ-S



Mère: LARS-ACRES ELVIN 28658-ET

9HO17969 LARS-ACRES ICECUBE WOZ-S-ET

ICE CUBE-S X ELVIN X RASHAN

A2A2

Kappa Caséine: BB

Reg. No. HO840003270391753

Mère: LARS-ACRES ELVIN 28658-ET GP-81

Grand-mère: LARS-ACRES SSI RAS 26113-ET GP-82

NOUVEAU

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 79% C.D. Holstein Conformation Composite 1.25
Type 0.88 Format Poids Corporel -0.19 Synthèse Caractère Laitier. 0.44 Synthèse Mam 0.41 Synthèse Mem 0.17

Taille	Petite	0.71	Grande
Puissance	Frêle	0.05	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.17	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.17	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	0.86	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	0.21	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	1.36	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.02	Allignés
Talon	Faible	-0.24	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.48	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.46	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	0.72	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	0.99	Large
Ligament	Faible	0.18	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.36	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecarts	-0.20	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecarts	0.02	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.30	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	789
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.08/48
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.20/86
C.D.	80
Vie Productive	3.0
Comptage cellules somatiques	2.83
Vitesse de traite	7.44
Fertilité des filles	2.0
CCR	4.2
IA Première à Gestation Confirmée	12.5
Fertility Index	3.3
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau/C.D.	1.2/62
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	3.5
TPI	3322
NM\$	776
HHP\$	959



Wellness: 08-26

DWP\$	852	CDCB
Mammites/C.D.	101/44%	2.6/72%
Boiterie/C.D.	94/36%	
Rétention placentaire/C.D.	94/32%	-0.3/70%
Mérite/C.D.	102/39%	1.2/69%
Avortement/C.D.	105/33%	
Propension aux jumeaux/C.D.	100/39%	
Kystes ovariens/C.D.	97/17%	
Fièvre de lait/C.D.	94/43%	-0.2/62%
Cétose/C.D.	104/43%	0.2/69%
Déplacement caillette/C.D.	100/39%	0.2/72%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	95/43%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	95/43%	-1.0/56%
Diarrhée des veaux/C.D.	105/44%	0.5/43%
Viabilité des veaux/C.D.	108/51%	

YUMA-PP



Père: Aurora Howland-P-ET

7HO18135 S-SI SIEMERS YUMA-PP-ET

HOWLAND-P X REMOVER PP X ENGINEER

aAa: 342

A2A2

Kappa Caséine: AB

Reg. No. HO840003288815881

Mère: PINE-TREE 9327 REMO 9951-ET

Grand-mère: PINE-TREE 8361 ENGI 9327-ET GP-83

GUSA-HA Extérieur 08-26 0 filles 0 troupe 78% C.D. Holstein Conformation Composite 1.64
Type 1.06 Format Poids Corporel -0.49 Synthèse Caractère Laitier. 0.51 Synthèse Mam 0.83 Synthèse Mem 0.34

Taille	Petite	0.34	Grande
Puissance	Frêle	-0.12	Forte
Profondeur de Corps	Peu profond	0.39	Profond
Caractère Laitier	Charnu	1.60	Anguleux
Largeur de Bassin	Etroit	1.39	Large
Inclinaison du bassin	Renversé	-0.17	Incliné
Membres Arrières (vus de profil)	Droits	1.48	Coudés
Membres Arrières (vus arrière)	Panards	0.14	Allignés
Talon	Faible	0.00	Epais
Synthèse Membres	Faible	0.54	Elevée
Attache Avant	Coupée	0.52	Ferme
Hauteur Attache Arrière	Basse	1.29	Haute
Largeur Attache Arrière	Etroite	1.35	Large
Ligament	Faible	0.51	Fort
Profondeur de Mamelle	Profonde	0.43	Peu Profonde
Placement de Trayons Avant	Ecarts	0.27	Rapprochés
Placement de Trayons Arrière	Ecarts	0.28	Rapprochés
Longueur des Trayons	Courts	-0.01	Longs

GUSA Eval. 08-26

0 filles 0 troupe

Lait (lbs)	1310
Index TP (%) / Index MP (lbs)	0.04/54
Index TB (%) / Index MG (lbs)	0.08/75
C.D.	79
Vie Productive	2.9
Comptage cellules somatiques	2.93
Vitesse de traite	7.45
Fertilité des filles	-0.5
CCR	0.7
IA Première à Gestation Confirmée	0.2
Fertility Index	0.1
Fertilité semence	N/A
Vélage taureau/C.D.	1.8/63
Taux de Mortalité Veaux du Taureau	4.3
TPI	3232
NM\$	753
HHP\$	854



Wellness: 08-26

DWP\$	843	CDCB
Mammites/C.D.	104/35%	0.3/72%
Boiterie/C.D.	99/29%	
Rétention placentaire/C.D.	103/22%	0.2/69%
Mérite/C.D.	99/30%	0.9/69%
Avortement/C.D.	100/27%	
Propension aux jumeaux/C.D.	100/32%	
Kystes ovariens/C.D.	95/13%	
Fièvre de lait/C.D.	95/37%	-0.1/61%
Cétose/C.D.	93/35%	-0.1/68%
Déplacement caillette/C.D.	95/32%	-0.1/71%
Maladies respiratoires des vaches/C.D.	86/36%	
Problèmes de maladies respiratoires/C.D.	89/40%	0.1/53%
Diarrhée des veaux/C.D.	104/38%	0.1/45%
Viabilité des veaux/C.D.	107/46%	

Une stratégie génétique ne s'arrête pas aux meilleures vaches

Dans l'exploitation laitière de Jef et Dries Wuyts, à Duffel, chaque vache fait l'objet d'un accouplement avec un objectif précis. Les meilleurs animaux sont inséminés avec de la semence Holstein sexée afin de produire la prochaine génération de vaches laitières. Pour les autres vaches, la question est simple : comment créer le plus de valeur économique possible ? Depuis de nombreuses années, les frères trouvent la réponse dans la semence de croisement Blanc-Bleu Belge de World Wide Sires.

Dans une exploitation laitière, la rentabilité repose sur des centaines de petites décisions qui, mises bout à bout, font une grande différence. C'est exactement la philosophie de Jef et Dries Wuyts. Ils suivent attentivement la qualité du colostrum, nourrissent les veaux avec beaucoup de lait, logent les vaches tarées sur du sable et enregistrent toutes les données de gestion relatives à leurs vaches dans Uniform-Agri. En enregistrant systématiquement les données et en prenant leurs décisions sur cette base, ils assurent une gestion rigoureuse de leur exploitation. Même lorsqu'une vache n'est pas sélectionnée pour produire la prochaine génération de vaches laitières, elle bénéficie de toute leur attention.

« Même une vache dont nous ne souhaitons pas conserver le veau femelle mérite un accouplement réfléchi », explique Dries Wuyts. « Avec un veau issu d'un croisement Blanc-Bleu Belge de World Wide Sires, on voit tout simplement la différence de qualité. C'est forcément le type de veau que tout éleveur aimerait avoir dans son exploitation. »

Cette attention portée à la qualité ne s'arrête pas à la naissance. Les veaux restent environ trois semaines sur l'exploitation avant d'être vendus. À ce moment-là, ils se sont bien développés et leur musculature est déjà clairement visible, ce qui se traduit directement par une valeur marchande plus élevée.

« À cet âge, la différence entre un bon veau croisé et un veau de moindre qualité peut facilement atteindre 200 € », explique Dries. « Cela peut sembler peu, mais dans une exploitation comptant environ 200 vêlages par an, dont environ 70 % sont issus d'une insémination avec de la semence Blanc-Bleu Belge, cela représente près de 28 000 € de recettes supplémentaires. La qualité devient alors soudainement un élément très important de la gestion de l'exploitation. »

Cette plus-value économique ne doit toutefois jamais se faire au détriment de la facilité de vêlage. Pour les frères Wuyts, une durée de gestation correcte et une excellente facilité de vêlage sont des critères indispensables dans le choix d'un

taureau. La durée de gestation ne doit pas être supérieure à celle d'un accouplement Holstein.

« Toutes les vaches doivent pouvoir vêler sans assistance », affirme Dries avec détermination. « La nuit aussi, les animaux doivent pouvoir se débrouiller seuls. Je ne peux tout simplement pas me permettre d'utiliser un taureau qui n'offre pas une facilité de vêlage fiable. Sur ce point, nous ne faisons aucun compromis. »

Pour les meilleures vaches et les génisses, les frères choisissent délibérément de la semence Holstein sexée afin d'élever la prochaine génération de bovins laitiers. Les autres animaux sont destinés à des croisements de qualité avec le Blanc-Bleu Belge. Ainsi, chaque vache reçoit l'accouplement qui correspond le mieux à son rôle au sein de l'exploitation.

Cette approche caractérise la manière dont Jef et Dries gèrent leur exploitation. Le sens de l'observation et la connaissance des vaches jouent certainement un rôle, mais les décisions sont également étayées par les données enregistrées, les chiffres et l'expérience pratique. Pour les frères Wuyts, une bonne stratégie d'élevage ne s'arrête pas aux meilleures vaches : elle ne prend fin que lorsque même le dernier veau crée une valeur maximale pour l'exploitation.



Photo : Dries Wuyts, Duffel →

Beef on Dairy: Renforcer l'Efficacité et la Rentabilité

Le programme « Beef on Dairy » de World Wide Sires propose une approche scientifique et chiffrée pour améliorer les performances de votre exploitation laitière, dans un environnement en constante évolution. Grâce à l'utilisation de sperme sélectionné sur les meilleures vaches et taureaux via notre programme ULTIMATE, vous maximisez le potentiel de votre cheptel tout en maîtrisant vos coûts.


Alors que l'élevage de jeunes animaux de moindre qualité entraîne souvent des coûts élevés, opter pour des croisements terminaux avec des taureaux de viande de haute qualité fait toute la différence. Par exemple, le choix d'un taureau Angus – reconnu pour son facilité de naissance inégalée – par opposition à un taureau Wit-Blauwe, qui garantit un prix de vente supérieur pour le veau, illustre parfaitement comment adapter votre stratégie pour obtenir les résultats souhaités.

En utilisant une génétique basée sur les données, vous sélectionnez les taureaux qui s'intègrent le mieux à votre stratégie de reproduction, tandis que nos programmes de

gestion enregistrent tous les paramètres clés tels que la durée de gestation, le déroulement de la naissance et les taux de croissance. Cela offre une visibilité immédiate sur la qualité et le rendement de la descendance, où chaque maillon de la chaîne contribue à une rentabilité accrue.

Discutez avec votre conseiller en reproduction pour déterminer la stratégie qui s'harmonise le mieux avec votre exploitation et découvrez la valeur ajoutée d'un concept « Beef on Dairy » intégré.

Comment collectons-nous les données ?



Beef on Dairy



OBÉRON VAN DE KLEINE VENNE

Blanc Bleu Belge | Darko x Nevada

- Les veaux notés présentent une uniformité impressionnante en termes de musculature et de développement.
- Les veaux naissent avec un poids de naissance robuste, en parfaite adéquation avec leur constitution solide et leur excellente musculature.
- Excellents potentiels de croissance : ces veaux connaissent une croissance rapide et efficace après la naissance, entraînant des poids de livraison élevés et un rendement maximal.
- Un taureau garantissant un équilibre optimal entre musculature, durée de gestation correcte et rendement maximal dans le programme Beef-on-Dairy.

OBERON

		NL index				
Durée de gestation (jours)	Plus longue	98		283,2	282,4	Plus courte
Poids de naissance (kg)	Plus lourd	94		45,2	44,7	Plus léger
Qualité du veau	Pas si bon			50	88	Supérieure
Difficultés de vêlage %	Difficile	105		14,3%	12,7%	Facile



BOCCACCIO VAN HET LINDEVELD

Blanc Bleu Belge | Mambo x Lennie

- Les veaux de Boccaccio confirment ses points forts : une musculature fine et ample et un processus de naissance fluide.
- Les veaux naissent sans problème et montrent immédiatement leur vitalité.
- Compact et correctement construit, avec une musculature exceptionnelle qui se traduit par une excellente performance à la livraison.
- Le taureau idéal pour les éleveurs qui souhaitent inséminer sans souci et être assurés d'obtenir des veaux solides et bien développés. Ne cherchez plus !

BOCCACCIO

		NL index				
Durée de gestation (jours)	Plus longue	92		283,2	278,4	Plus courte
Poids de naissance (kg)	Plus lourd	85		45,2	43,8	Plus léger
Qualité du veau	Pas si bon			50	85	Supérieure
Difficultés de vêlage %	Difficile	113		14,3%	10,2%	Facile




CALLISTO DE ST FONTAINE

Blanc Bleu Belge | Dauphin x Attribut

- Callisto prouve que musculature exceptionnelle et naissances faciles vont de pair.
- Ce taureau se distingue par un taux de conception supérieur à la moyenne dans les exploitations où les données sont collectées.
- Ses descendants sont très recherchés sur le marché et réalisent systématiquement des prix de vente élevés.
- Durée de gestation plus courte (valeur génétique 95), garantissant un vêlage plus rapide.
- Poids de naissance (valeur génétique 83) parfaitement équilibré : naissances faciles sans compromis sur la qualité et la croissance.

CALLISTO

		NL index				
Durée de gestation (jours)	Plus longue	95		283,2	281,3	Plus courte
Poids de naissance (kg)	Plus lourd	82		45,2	43,5	Plus léger
Qualité du veau	Pas si bon			50	84	Supérieure
Difficultés de vêlage %	Difficile	117		14,3%	9,0%	Facile



Beef on Dairy




SPINOZA VAN HET LINDEVELD

Blanc Bleu Belge | Bob x Hercules

- Les descendants naissent facilement avec un excellent poids de naissance, idéal pour un vêlage sans souci. Les veaux montrent immédiatement une musculature équilibrée et une construction corporelle robuste.
- Vitaux, vifs et de bons buveurs, avec une grande uniformité.
- Excellents résultats de croissance après la naissance, ce qui donne des veaux fortement développés au moment de la livraison.

SPINOZA

		NL index				
Durée de gestation (jours)	Plus longue	95		283,2		281,3 Plus courte
Poids de naissance (kg)	Plus lourd	86		45,2		43,9 Plus léger
Qualité du veau	Pas si bon			50		79 Supérieure
Difficultés de vêlage %	Difficile	116		14,3%		9,3% Facile




AGRIPPA VAN DE UILENVLUCHT

Blanc Bleu Belge | Cachemire x Black Beard

- Nous avons spécifiquement acquis AGRIPPA pour son pedigree très favorable en termes de durée de gestation et de poids à la naissance
- Nous attendons d'AGRIPPA des veaux très légers, ce taureau est parfaitement adapté pour être utilisé sur des génisses.
- Son père Cachemire et son grand-père maternel Black Beard sont également très favorables en termes de durée de gestation et de poids à la naissance.

AGRIPPA

		NL index				
Durée de gestation (jours)	Plus longue	93		283,2		279,4 Plus courte
Poids de naissance (kg)	Plus lourd	86		45,2		43,8 Plus léger
Qualité du veau	Pas si bon			50		69 Supérieure
Difficultés de vêlage %	Difficile	113		14,3%		10,2% Facile



VAMONOS DE LA PETITE JUSTICE

Blanc Bleu Belge | Donnay x Dauphin

- Taureau de grande qualité, doté d'une musculature exceptionnelle
- Les veaux sont longs, bien conformés et bien musclés
- La durée de gestation et la facilité de vêlage sont optimales
- Taureau produisant des veaux particulièrement homogènes et uniformes

VAMONOS

		NL index				
Durée de gestation (jours)	Plus longue			283,2		281,3 Plus courte
Poids de naissance (kg)	Plus lourd			45,2		43,5 Plus léger
Qualité du veau	Pas si bon			50		83 Supérieure
Difficultés de vêlage %	Difficile			14,3%		9,6% Facile



Beef on Dairy



AUGUSTUS

Angus

- Facilité de vêlage à +8. La moyenne de la race est 6, un score plus élevé est plus facile
- Poids à la naissance est de -0,4. La moyenne de la race est 1,3, un score plus bas indique un poids en moyenne de 750 gr que la moyenne.
- Croissance rapide
- Fertilité élevée. (Ces chiffres sont sur la base d'utilisation sur des vaches Holstein)



FULL CIRCLE

Angus

- Balance idéal entre muscle et développement
- Gestation courte
- Bon veaux naissant facilement.
- Avec + 11 en poids à la naissance
- Des veaux qui grandissent rapidement



LINCOLN

Angus

- +13 facilité de naissance
- Très faible poids de naissance
- Rendement en viande élevé
- Top 1 % \$AXH (indice Angus x Holstein) avec +318

TERMS OF USE. WARRANTY STATEMENT

Products sold by World Wide Sires, Ltd. or its affiliates to a buyer shall not be used other than as authorized by the terms and conditions in the sales invoice. Each conventionally processed semen straw (not sex sorted) shall be used only for insemination of a female bovine. ALL OTHER USES OF BOVINE SEMEN FROM WORLD WIDE SIRES, LTD. AND ITS AFFILIATES ARE STRICTLY PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SELECT SIRES INC. INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) GENOTYPING, SEQUENCING, CLONING, GENETIC ANALYSIS, GENETIC MANIPULATION OR FOR RESEARCH. World Wide Sires, Ltd., Select Sires Inc., its member cooperatives, its agents or employees cannot and do not guarantee the conception rate, gender, quality or productivity to be obtained in connection with the use of its products or recommended techniques. It makes no warranties of any kind whatsoever, expressed or implied, which extend beyond the description of its products and hereby disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In the unlikely event that any of our products shall be proven to be defective, damages resulting from their use shall exclude consequential damages and be limited to the purchase price of the product.

Limitations and Conditions of Sale: gender SELECTed semen shall be used only for the single insemination of one female bovine during natural ovulation with the intent to produce single offspring unless specifically approved on an individual customer basis by Sexing Technologies in writing. As a condition of purchasing gender SELECTed semen, the purchaser agrees that gender SELECTed semen will not be reverse sorted or re-sorted unless specifically permitted, in advance, on a case-by-case basis by Select Sires in writing. Select Sires intends to monitor the use of the gender SELECTed semen and vigorously enforce these restrictions on use. Please see <http://www.selectsires.com/designations/genderselected.html> for additional details.

TOP 10 LAIT		
1.	Rimbot	2513
2.	Has It All	2211
3.	Rupert	1606
4.	Esquire	1512
5.	Pyler	1401
6.	Taos	1360
7.	Sheepster	1217
8.	Figaro	1180
9.	Raiton	1125
10.	Parsly	1120

TOP 10 QUANTITÉ GRAS & PROTÉINE		
1.	Sheepster	194
2.	Rimbot	179
3.	PBJ	153
4.	Trooper	139
5.	Rupert	134
6.	Riche	130
7.	Raiton	121
8.	Figaro	119
9.	Has It All	110
10.	Taos	106

TOP 10 TYPE		
1.	Has It All	2.74
2.	Parfect	1.86
3.	Figaro	1.77
4.	Rebel-Red	1.74
5.	Esquire	1.39
6.	PBJ	1.33
7.	Raiton	1.28
8.	Riche	1.20
9.	Renegade	1.19
10.	Rager-Red	1.15

TOP 10 CELLULES		
1.	Raiton	2.59
2.	Pyler	2.62
3.	Zappa	2.66
4.	Rimbot	2.66
5.	Esquire	2.70
6.	PBJ	2.72
7.	Riche	2.75
8.	Rebel-Red	2.84
9.	Sheepster	2.84
10.	Figaro	2.90

TOP 10 DWP\$		
1.	Rimbot	1270
2.	Sheepster	1155
3.	PBJ	1009
4.	Riche	955
5.	Raiton	872
6.	Trooper	856
7.	Zappa	830
8.	Figaro	784
9.	Pyler	707
10.	Parsly	634

TOP 10TPI		
1.	Sheepster	3547
2.	Rimbot	3471
3.	Trooper	3343
4.	Raiton	3240
5.	Figaro	3240
6.	Has It All	3239
7.	PBJ	3238
8.	Riche	3233
9.	Taos	3226
10.	Zappa	3211

TOP 10 LAIT		
1.	Fierce	2295
2.	Tubman	1568
3.	Frontenac	1499
4.	Murdock	1464
5.	Powerpolled-PP-Red	1358
6.	Caruthers-S	1315
7.	Yuma-PP	1310
8.	Skeet	1287
9.	Lusby	1277
10.	Day Trip	1268

TOP 10 QUANTITÉ GRAS & PROTÉINE		
1.	Foonburton	193
2.	MVP-P	185
3.	Fierce	184
4.	Alcatraz	180
5.	Skeet	175
6.	Lighthouse	173
7.	Roonie	170
8.	Leif	169
9.	Walbona	169
10.	Wolff	164

TOP 10 TYPE		
1.	Keuka	2.35
2.	Mickael-P	2.29
3.	Hader	2.29
4.	Graham	2.14
5.	Roadhouse-Red	2.08
6.	Knack	2.00
7.	Puffin	1.79
8.	Alcatraz	1.78
9.	Eskil	1.71
10.	Wolff	1.65

TOP 10 CELLULES		
1.	Intake	2.67
2.	Walbona	2.67
3.	Bellis	2.68
4.	Keuka	2.70
5.	Denyme	2.70
6.	Poplar	2.71
7.	Leif	2.72
8.	Roonie	2.73
9.	Roadhouse-Red	2.74
10.	Confay	2.74

TOP 10 DWP\$		
1.	Day Trip	1348
2.	Walbona	1323
3.	Roonie	1241
4.	Poplar	1209
5.	Murdock	1204
6.	MVP-P	1197
7.	Skeet	1174
8.	Fierce	1164
9.	Eeyore	1157
10.	Foonburton	1145

TOP 10TPI		
1.	Walbona	3522
2.	MVP-P	3507
3.	Leif	3504
4.	Poplar	3496
5.	Foonburton	3479
6.	Graham	3475
7.	Murdock	3473
8.	Intake	3473
9.	Roonie	3464
10.	Knack	3457

LISTE DE PRIX TAUREAUX WWS

Taureaux	Numéro de Semence	Prix	♀ Prix	Taureaux	Numéro de Semence	Prix	♀ Prix
Abner	31963	29	49	Murdock		35	59
Agrippa	31540	13		MVP-P			59
Alcatraz	31505	39	65	Oakha-PP	32358	29	49
Ancho Peppr-Red	32207	29	49	Oberon	27854	14	
Athens-Red	32365	29	49	Opie	31796	29	49
Augustus	21789	12		Pamazé-Red	31516	29	49
Bellis	32359	29	49	Parfect	27854	39	59
Boccaccio	31056	14		Parsly	28025	25	45
Callisto	30543	18		PBJ	31046	29	49
Caruthers-S		39	59	Poplar	31804	35	59
Cirrus-P	30064	25	39	Powerpolled-PP-Red	32364	29	49
Confay	32214	29	49	Puffin	32215	29	49
Day Trip	31306	35	59	Pyler	30371	29	49
Denyme	31960	29	49	Rager-Red	26364	16	35
Eamon	31510	29	49	Raiton	30060	29	49
Eeyore	31514	35	55	Ready-Red		29	49
Eskil	31800	29	49	Rebel-Red	30374	29	49
Esquire	30530	29	49	Renegade	27857	29	49
Exclusive-Red	31049	29	49	Riche	32222	29	49
Fierce		39	59	Rimbot		35	55
Figaro	30066	29	49	Roadhouse-Red		35	59
Foonburton		39	59	Roonie	32220	35	55
Frontenac	31511	29	49	Rupert	31307	29	49
Full Circle	30788	12		Sanborn		29	49
Graham		35	55	Sheepster	30372	65	85
Hader	31501	29	49	Skeet		29	55
Has It All	30120	39	59	Spinoza	30780	13	
Hyoid	31806	35	59	Taos*	28024	35	
Intake		29	49	Tentastic	30936	25	47
Keuka		29	49	Trooper	30934	35	55
Kilgore	32212	35	55	Tubman	31509	39	59
Knack	31797	49	69	Vamonos	32204	16	
Leif		29	49	Walbona		35	59
Lighthouse	31957	29	49	Wolff	32362	35	55
Lincoln	32357	12		Woz-S		29	49
Lusby	32219	35	55	Yuma-PP	32363	29	49
Mellencamp	27860	25	49	Zappa	31513	25	45
Mickael-P		29	49				

* Disponibilité limitée
Prix sous réserve ; hors TVA.

CONSEILLER GÉNÉTIQUE



Michiel Mechelmans
0497 579593



1. Alain Moitroux
0496 125000



2. Olivier Strubbe
0470 714267



3. Simon Cossement
0472 380451



Anne Marcoux
+32(0)472664056
Spécialiste en élevage

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Alain Moitroux | 0496 125000 |
| 2. Olivier Strubbe | 0470 714267 |
| 3. Simon Cossement | 0472 380451 |

WMS conseiller en accouplements

Michiel Mechelmans 0497 579593

Liège, Namur, Luxembourg
Brabant Wallon, Hainaut
Namur, Brabant Wallon, Hainaut

Product of the U.S.A.



WORLD WIDE SIRES
world wide sires B-NL B.V.

CONSEILLER GÉNÉTIQUE

Postbus 4 | 7950 AA Staphorst | Hollande

Tel: +31 513 672 200 | e-mail: info@wwsires.nl | W: www.wwsires.nl